

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

3627 - 2022 - 044118

(1) Código de identificación única del producto tipo:

**ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Eb < 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.**

(2) Usos previstos:

**Suelos y paredes interiores y exteriores**

(3) Fabricante:

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado:

**No Aplicable**

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

**Sistema 4**

(6) Norma armonizada:

-

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

| Características esenciales              | Prestaciones         | Especificación técnica armonizada |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Reacción al fuego                       | <b>Clase A1/A1FL</b> | <b>EN 14411: 2016</b>             |
| Fuerza de Ruptura                       | <b>&gt;1300 N</b>    |                                   |
| Resistencia al deslizamiento (EN 13893) | <b>NPD</b>           |                                   |
| Propiedades táctiles                    | <b>NPD</b>           |                                   |
| Emisión de sustancias peligrosas        | <b>NPD</b>           |                                   |
| -Cadmio                                 | <b>NPD</b>           |                                   |
| -Plomo                                  | <b>NPD</b>           |                                   |
| Adhesión:                               | <b>&gt; 1 N/mm2</b>  |                                   |
| -Adhesivo cementoso tipo C2             |                      |                                   |
| Durabilidad para:                       | <b>Cumple</b>        |                                   |
| - Usos interiores                       | <b>Cumple</b>        |                                   |
| - Usos exteriores                       | <b>Cumple</b>        |                                   |
| Resistencia al choque térmico           | <b>Cumple</b>        |                                   |

NPD\*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

**No Aplicable**

---

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



**Rufino Hernández Veguer**

**Líder Plataforma Calidad Iberia**

---

**Madrid**

**13/06/2022**

---

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

3627 - 2022 - 044118

(1) Código de identificação única do produto tipo:

**ARTENS, Azulejos cerâmicos prensadas a seco com absorção de água Eb < 0,5%  
para pavimentos e paredes interiores e exteriores.**

(2) Usos previstos:

**Pavimento e paredes interiores e exteriores**

(3) Fabricante:

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado:

**Não Aplicável**

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

**No Applicable**

(6) Norma harmonizada:

-

Organismos notificados :

-

(7) Desempenho Declarado

| Características essenciais             | Desempenho       | Especificação técnica harmonizada |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Reação ao fogo                         | Classe A1/A1FL   | EN 14411: 2016                    |
| Força de Ruptura                       | >1300 N          |                                   |
| Resistência ao deslizamento (EN 13893) | NPD              |                                   |
| Propiedades tácteis                    | NPD              |                                   |
| Emissão de substâncias perigosas       | NPD              |                                   |
| -Cadmio<br>-Chumbo                     |                  |                                   |
| Adesão:                                | > 1 N/mm2        |                                   |
| -Adesivo cimentoso tipo C2             |                  |                                   |
| Durabilidade para:                     | Cumpre<br>Cumpre |                                   |
| - Usos interiores<br>- Usos exteriores |                  |                                   |
| Resistência ao choque térmico          | Cumpre           |                                   |

NPD\*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

**Não Aplicável**

---

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



**Rufino Hernández Veguer**

**Líder Plataforma Qualidade Ibéria**

---

**Madrid**

**13/06/2022**

---

## ANEXO I

### Marcado CE

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |                                            |
| <p>ADEO Services<br/>135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France<br/><b>3627 - 2022 - 044118</b></p>                                                                                                                                                  |                                            |
| <p>EN 14411:2016<br/>Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb &lt;0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores / Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água &lt;0,5% para solos e paredes interiores y exteriores</p> |                                            |
| Reacción al fuego / Reação ao fogo                                                                                                                                                                                                                              | <b>Clase A1/A1FL<br/>Classe A1/A1FL</b>    |
| Fuerza de Ruptura / Força de Ruptura                                                                                                                                                                                                                            | <b>&gt;1300 N</b>                          |
| Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento (EN 13893)                                                                                                                                                                                           | <b>NPD</b>                                 |
| Propiedades táctiles / Propiedades tácteis                                                                                                                                                                                                                      | <b>NPD</b>                                 |
| Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas:<br>-Cadmio / Cadmio<br>-Plomo / Chumbo                                                                                                                                                     | <b>NPD</b>                                 |
| Adhesión / Adesão:<br>-Adhesivo cementoso tipo C2 / Adesivo cimentoso tipo C2                                                                                                                                                                                   | <b>&gt; 1 N/mm2</b>                        |
| Durabilidad / Durabilidade para:<br>- Usos interiores<br>- Usos exteriores                                                                                                                                                                                      | <b>Cumple / Cumpre<br/>Cumple / Cumpre</b> |
| Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico                                                                                                                                                                                                   | <b>Cumple / Cumpre</b>                     |

## ANEXO II

### Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

3627 - 2022 - 044118

| Ref LM   | Designación / Designação                 | EAN           |
|----------|------------------------------------------|---------------|
| 83508436 | PAV/REV NEW SPAZIO 60X120 GREY RC        | 8430382044118 |
| 83508437 | PAV/REV NEW SPAZIO 60X120 REL GREY RC    | 8430382044194 |
| 83508434 | PAV/REV NEW SPAZIO 60X120 BLACK RC       | 8430382043869 |
| 83508435 | PAV/REV NEW SPAZIO 60X120 REL BLACK RC   | 8430382044026 |
| 83508420 | PAV/REV JUPITER 31,6X60,8 REAL BLANCO    | 8430382044606 |
| 83229727 | PAV PROVENZA MIX 47,2X47,2 CT3 1A        | 8430382025896 |
| 83229728 | PAV PROVENZA DEC BEIGE 47,2X47,2 CT3 1A  | 8430382025919 |
| 83229725 | PAV PROVENZA BEIG 47,2X47,2 CT3 1A ARTEN | 8430382025872 |
| 83229730 | PAV PROVENZA DEC MIX 47,2X47,2 CT3 1A    | 8430382025933 |
| 83229732 | PAV PROVENZA MIX 31,6X60,8 CT2 LM 1A     | 8430382029610 |
| 83229733 | PAV PROVENZA BEIGE 31,6X60,8 CT2 LM 1A   | 8430382029658 |
| 83229735 | PAV PROVENZA REL MIX 31,6X60,8 CT2 LM 1A | 8430382029634 |
| 83229740 | PAV PROVENZA REL BEIG 31,6X60,8 CT2 1A   | 8430382029672 |
| 83229717 | ROD PROVENZA MIX 8X47,2 CT3 RMO LM 1A    | 8430382028439 |
| 83229719 | ROD PROVENZA BGE 8X47,2 CT3 RMO LM 1A    | 8430382028446 |
| 83229721 | ROD PROVENZA MIX 8X31,6 RMO LM 1A        | 8430382029696 |
| 83229723 | ROD PROVENZA BGE 8X31,6 RMO LM 1A        | 8430382029702 |
| 83512548 | ROD OSLO 10X150 GREY RC                  | 8430382045252 |
| 83512555 | ROD OSLO 10X150 HONEY RC                 | 8430382045276 |
| 83512561 | ROD OLD 10X150 CREAM RC                  | 8430382045290 |
| 83508587 | PAV OSLO 25X150 GREY RC ARTENS           | 8430382046358 |
| 83508591 | OSLO 25X150 CREAM RC ARTENS              | 8430382046389 |
| 83508594 | PAV OSLO 25X150 HONEY RC ARTENS          | 8430382046464 |
| 83508819 | PAV OLD 25X150 GREY RC ARTENS            | 8430382046488 |
| 83508823 | PAV OLD 25X150 CREAM RC ARTENS           | 8430382046624 |
| 83512552 | ROD OSLO 10X150 CREAM RC                 | 8430382045269 |
| 83512566 | ROD OLD 10X150 HONEY RC                  | 8430382045313 |
| 83512558 | ROD OLD 10X150 GREY RC                   | 8430382045283 |
| 19481462 | PAV 47,2X47,2 DOLCEVITA MARRON C3        | 3351840792479 |
| 19481434 | PAV 47,2X47,2 DOLCEVITA SABLE C3         | 3351840792486 |
| 19481392 | PAV DOLCEVITA 47,2X47,2 NOIR C3 ARTENS   | 3351840792462 |
| 19481385 | PAV DOLCEVITA 47,2X47,2 PERLE C3 ARTENS  | 3351840792455 |
| 82481047 | PAV ESCANDINAVIA 20X120 COFFEE ARTENS    | 8432114245916 |
| 82481048 | PAV ESCANDINAVIA 20X120 OAK ARTENS       | 8432114245893 |
| 82481049 | PAV ESCANDINAVIA 20X120 WALNUT ARTENS    | 8432114245930 |
| 82481050 | PAV ESCANDINAVIA 25X150 ARCTIC ARTENS    | 8432114246043 |
| 82481051 | PAV ESCANDINAVIA 25X150 COFFEE ARTENS    | 8432114245978 |
| 82481052 | PAV ESCANDINAVIA 25X150 GREY ARTENS      | 8432114246036 |
| 82481053 | PAV ESCANDINAVIA 25X150 HONEY ARTENS     | 8432114246012 |
| 82481054 | PAV ESCANDINAVIA 25X150 OAK ARTENS       | 8432114245954 |
| 82481056 | PAV ESCANDINAVIA 25X150 WALNUT ARTENS    | 8432114245992 |
| 82481055 | PAV ESCANDINAVIA 25X150 WHITE ARTENS     | 8432114246050 |
| 82481057 | PAV ESCANDINAVIA 60X60 HIDRAULICO ARTENS | 8432114246074 |
| 17945466 | PAV MATERIA 60X60 ANTRACITA C1 ARTENS    | 8430382079608 |
| 17945263 | PAV MATERIA 60X60 BLANCO C1 ARTENS       | 8430382079547 |
| 17945403 | PAV MATERIA 60X60 GRIS C1 ARTENS         | 8430382079585 |

|          |                                          |               |
|----------|------------------------------------------|---------------|
| 17945424 | PAV MATERIA 60X60 MARFIL C1 ARTENS       | 8430382079523 |
| 81905252 | PAV/REV JUPITER 31,6X60,8 BEIGE ARTENS   | 8430382208121 |
| 81905254 | PAV/REV JUPITER 31,6X60,8 OXIDO ARTENS   | 8430382208046 |
| 17561873 | PAV/REV JUPITER 31.6X60.8 TITAN ARTENS   | 8430382417936 |
| 82012327 | PAV/REV MATERIA 31,6X60,8 ANT. C3 ARTENS | 8430382312842 |
| 82012329 | PAV/REV MATERIA 31,6X60,8 BEIG C3 ARTENS | 8430382312866 |
| 82012325 | PAV/REV MATERIA 31,6X60,8 BLAN C3 ARTENS | 8430382312828 |
| 82012326 | PAV/REV MATERIA 31,6X60,8 GRIS C3 ARTENS | 8430382312835 |
| 82012328 | PAV/REV MATERIA 31,6X60,8 MARF C3 ARTENS | 8430382312859 |
| 82012331 | PAV/REV MATERIA 31,6X60,8 TAUP C3 ARTENS | 8430382312873 |
| 17764943 | PAV/REV MATERIA 31.6X60.8 ANT. C1 ARTENS | 8430382079202 |
| 17863272 | PAV/REV MATERIA 31.6X60.8 BEI. C1 ARTENS | 8430382079165 |
| 17764936 | PAV/REV MATERIA 31.6X60.8 BLAN C1 ARTENS | 8430382079141 |
| 17561915 | PAV/REV MATERIA 31.6X60.8 GRIS C1 ARTENS | 8430382079189 |
| 17863286 | PAV/REV MATERIA 31.6X60.8 MAR. C1 ARTENS | 8430382079127 |
| 81905267 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 BLACK C1ARTENS | 8430382209005 |
| 82012285 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 BLACK C3ARTENS | 8430382312774 |
| 81905264 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 GREY C1 ARTENS | 8430382209029 |
| 82012286 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 GREY C3 ARTENS | 8430382312781 |
| 81905265 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 MINK C1 ARTENS | 8430382209043 |
| 82012287 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 MINK C3 ARTENS | 8430382312798 |
| 81905263 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 TAUP C1 ARTENS | 8430382209067 |
| 82012288 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 TAUPE C3ARTENS | 8430382312804 |
| 81905266 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 WHITE C1ARTENS | 8430382209081 |
| 82012289 | PAV/REV NSPAZIO 31,6X60,8 WHITE C3ARTENS | 8430382312811 |
| 81905262 | PAV/REV TEMPO 30,6X59,8 BLACK C1 ARTENS  | 8430382208961 |
| 81905261 | PAV/REV TEMPO 30,6X59,8 WHITE C1 ARTENS  | 8430382208985 |
| 81904142 | REV MATERIA 31,6X60,8 REL-ANTRAC ARTENS  | 8430382207926 |
| 81904140 | REV MATERIA 31,6X60,8 REL-BLANCO ARTENS  | 8430382207940 |
| 81904141 | REV MATERIA 31,6X60,8 REL-GRIS ARTENS    | 8430382207964 |
| 81904143 | REV MATERIA 31,6X60,8 REL-MARFIL ARTENS  | 8430382207957 |
| 81904152 | REV NEW SPAZIO 31,6X60,8 BLAK-REL ARTENS | 8430382209104 |
| 81904151 | REV NEW SPAZIO 31,6X60,8 GREY-REL ARTENS | 8430382209128 |
| 81904150 | REV NEW SPAZIO 31,6X60,8 TAUP-REL ARTENS | 8430382209142 |
| 17561726 | REVEST/PAVI 31.6X60.8 JUPITER BLANCO     | 8430382417967 |