

620/J/DIM/BI MINIPISTRELLO

désign gae aulenti, 1965



Une version mini de la lampe Pipistrello dessinée par Gae Aulenti en 1965. Lampe de table à lumière diffuse. Support en inox brossé. Diffuseur en méthacrylate opal blanc. Base et pommeau: nouvelle finition en laiton satiné et vert foncé /J/DIM/VE et nouvelle finition en laiton satiné /J/DIM/OT. Disponible aussi en aluminium vernis en marron foncé /J/DIM/MA, blanc /J/DIM/BI, rouge pourpre /J/DIM/RO, titane /J/DIM/TI, cuivre /J/DIM/CU, et dans en couleur doré /J/DIM/AU. Driver électronique sur la prise.

620/J/DIM/BI minipipistrello


Famille:	pipistrello	Couleur Structure:	<input type="radio"/> fiche other available colors <input checked="" type="radio"/>
Designers:	Gae Aulenti	Couleur Diffuseur:	<input type="radio"/>
Utilisation:	intérieur	Structure Matérielle:	inox
Typologie:	lampe de table	Matériau Du Diffuseur:	méthacrylate opal blanc
Certifications:			
Marché:	ce produit est disponible dans les pays suivants: EUROPE		

Mesures		Source D'éclairage	
Largeur:	-	Diamètre trou:	-
Hauteur:	35 cm	Profondeur trou:	-
Longueur:	-	Poids net:	2,5 Kg
Profondeur:	-	Watt:	7W
Diamètre:	27 cm	Lumen:	700 lm
		Sources de lumière:	led
		CRI:	>80
		durée:	50000 h
		CCT:	2700K
		Degré Énergie:	F

Spécifications De L'Appareil

Type d'émission:	diffuse	Longueur du cordon d'alimentation:	35+150 cm	Alimentateur:	inclus
Puissance:	9W	Longueur cable suspension:	-	Montage de l'alimentateur:	extérieur
Flux (lumen):	374lm	Glow Wire Test:	-	Alimentation:	driver électronique sur prise
Angle de faisceau:	-	Impact Resistance:	-	Type de dimmeration:	-
				Tension:	230V

dessin technique




Mesures

Largeur: -
 Hauteur: 35 cm
 Longueur: -
 Profondeur: -
 Diamètre: 27 cm

Diamètre trou: -
 Profondeur trou: -
 Poids net: 2,5 Kg

courbes photométriques





MINIPISTRELLO 620/J/DIM/BI

désign gae aulenti, 1965





