

620/DIM/L/1/BI PIPISTRELLO LED

désign gae aulenti, 1965



Lampe de table ou lampe de sol à lumière diffuse, réglable en hauteur. Télescope en acier inox satiné. Diffuseur en méthacrylate opal blanc. Disponible aussi en aluminium vernis: marron foncé /MA, blanc /BI. Source de lumière à LED intégrée, dimmable, driver électronique à prise.

620/DIM/L/1/BI pipistrello led



Famille:	pipistrello	Couleur Structure:	<input type="radio"/> fiche other available colors <input checked="" type="radio"/>
Designers:	Gae Aulenti	Couleur Diffuseur:	<input type="radio"/>
Utilisation:	intérieur	Structure Matérielle:	inox
Typologie:	lampe de table lampe de sol	Matériau Du Diffuseur:	méthacrylate opal blanc
Certifications:			
Marché:	ce produit est disponible dans les pays suivants: EUROPE		

Mesures		Source D'éclairage	
Largeur:	-	Diamètre trou:	-
Hauteur:	66 - 86 cm	Profondeur trou:	-
Longueur:	-	Poids net:	10 Kg
Profondeur:	-	Watt:	14W
Diamètre:	55 cm	Lumen:	1400 lm
		Sources de lumière:	led
		CRI:	>80
		durée:	50000 h
		CCT:	2700K
		Degré Énergie:	E

Spécifications De L'Appareil

Type d'émission:	diffuse	Longueur du cordon d'alimentation:	45+200 cm	Alimentateur:	inclus
Puissance:	14W	Longueur cable suspension:	-	Montage de l'alimentateur:	extérieur
Flux (lumen):	1249lm	Glow Wire Test:	-	Alimentation:	driver électronique dimmable
Angle de faisceau:	-	Impact Resistance:	-	Type de dimmeration:	variateur de lumiere sur cable
				Tension:	230V

dessin technique




Mesures

Largeur: -
 Hauteur: 66 - 86 cm
 Longueur: -
 Profondeur: -
 Diamètre: 55 cm

Diamètre trou: -
 Profondeur trou: -
 Poids net: 10 Kg

courbes photométriques





PIPISTRELLO LED 620/DIM/L/1/BI

désign gae aulenti, 1965

