



adeo

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE n° :

F46720-0001-17

(1) Unique identification code of the product-type:

81872200

(2) Intended use or uses of the construction product :

Laminate flooring for interiors

(3) Manufacturer :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Authorised representative :

(5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

3

(6.a) Harmonised standard :

EN 14041:2004/AC_2006

Notified body :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmeccanico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines / NB 1981

(6.b) European Assessment Document :

European Technical Assessment :

Technical Assessment Body :

Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	
Formaldehyde emission	E1	
Waterproofing	NPD	
Slipperiness	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal resistance	≤ 0.15 m²K/W	
Durability of the reaction to fire	NPD	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(name and position)

19/11/2018

Ronchin
(location)

(date of issue)



adeo

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION DES PERFORMANCES n° :

F46720-0001-17

(1) Code d'identification unique du produit type:

81872200

(2) Usage(s) prévu(s) :

Revêtement de sol stratifié pour intérieur

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC_2006

Organisme(s) notifié(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmeccanico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines / NB 1981

(6.b) Document d'évaluation européen :

Evaluation technique européenne :

Organisme d'évaluation technique :

Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Gilissance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Résistance thermique	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(Nom et fonction)

Ronchin

(lieu)

19/11/2018

(date d'émission)

Déclaration des performances N° :

F46720-0001-17



adeo

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES n° :

F46720-0001-17

(1) Código de identificación única del producto tipo:

81872200

(2) Usos previstos :

Revestimiento de suelo laminado para interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado :

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :

3

(6.a) Norma armonizada :

EN 14041:2004/AC_2006

Organismos notificados :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines / NB 1981

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Rendimiento declarado

Características principales	actuaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Contenido de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Estandaridad al agua	NPD	
Carácter deslizante	DS	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Resistencia térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Duración de la reacción al fuego	NPD	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011,
bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE

International Project Quality Leader

(nombre y función)

Ronchin

(ubicación)

19/11/2018

(fecha de emisión)

Declaración de prestaciones N° :

F46720-0001-17



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° :

F46720-0001-17

(1) Código de identificação único do produto-tipo:

81872200

(2) Utilização(ões) prevista(s) :

Revestimento de piso laminado interior

(3) Fabricante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatário :

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :

3

(6.a) Norma harmonizada :

EN 14041:2004/AC_2006

Organismo(s) notificado(s) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmeccanico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines / NB 1981

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :

Avaliação Técnica Europeu :

Organismo de Avaliação Técnica :

Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

características principais	Desempenho	especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Cfl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Teor de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Estantidade à água	NPD	
Qualidade antiderrapante	DS	
Comportamento elétrico	NPD	
Resistência térmica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e função)

Ronchin
(localização)

19/11/2018
(data de emissão)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
F46720-0001-17



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ n° :

F46720-0001-17

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

81872200

- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

επενδύσεις δαπέδου laminate για εσωτερικό

- (3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :

3

- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα :

EN 14041:2004/AC_2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766
AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmeccanico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines / NB 1981

- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

- (7) δηλωθείσες επιδόσεις

βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	CEI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	≤ 5 ppm	
Εκτομική μορμαλδεΐδης	E1	
Υδατοστεγανότητα	NPD	
Ολισθηρότητα	DS	
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	
Θερμική αντίσταση	≤ 0.15 m²K/W	
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες)
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(όνομα και λειτουργία)

Ronchin
(τοποθεσία)

19/11/2018
(ημερομηνία έκδοσης)



adeo

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA n° :

F46720-0001-17

(1) Cod unic de identificare al produsului-tip:

81872200

(2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

Acoperirea podelelor laminate interioare

(3) Fabricant :

Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France

(4) Reprezentant autorizat :

(5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

(6.a) Standard armonizat :

EN 14041:2004/AC_2006

Organism (organisme) notificat(e) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmeccanico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines / NB 1981

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

caracteristici esențiale	performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	CEI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Conținutul de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	
Emisie de formaldehidă	E1	
Etanșeitate la apă	NPD	
Alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
Rezistența termică	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe
răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(denumire și funcție)

Ronchin

(loc)

19/11/2018

(data eliberării)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :

F46720-0001-17



adeo

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° :

F46720-0001-17

(1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

81872200

(2) Usi previsti :

Rivestimenti per pavimenti stratificati per interni

(3) Fabbrikante :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandatario :

(5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :

3

(6.a) Norma armonizzata :

EN 14041:2004/AC_2006

Organismi notificati :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /
NB 0766

AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmeccanico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines / NB 1981

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazioni dichiarate

caratteristiche principali	spettacoli	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Cl-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Tenore di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna all'acqua	NPD	
Sdruciolevolezza	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Resistenza termica	≤ 0.15 m²K/W	
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.

305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE

International Project Quality Leader

(nome e funzione)

Ronchin

(posizione)

19/11/2018

(data di emissione)

Dichiarazione di prestazione N° :

F46720-0001-17



adeo

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH n° :

F46720-0001-17

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

81872200

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Wykładziny warstwowe podłogowe wewnętrzne

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

3

(6.a) Norma zharmonizowana :

EN 14041:2004/AC_2006

Jednostka lub jednostki

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) /

notyfikowane :

NB 0766

AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmeccanico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines / NB 1981

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

(7) Deklarowane wyniki

podstawowe cechy charakterystyczne	wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	CFI-S1	EN 14041:2004/AC_2006
Zawartość pentachlorofenolu	≤ 5 ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS	
Zachowanie elektryczne	NPD	
Opór cieplny	≤ 0.15 m²K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE

International Project Quality Leader

(nazwa i funkcja)

Ronchin

(lokalizacja)

19/11/2018

(data wydania)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :

F46720-0001-17



adeo

F46720-0001-17

ANNEX
Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code
81872173	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/DEVON_401/ 133,1X19,4X0,7CM	3276006185097
81872174	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/NEWCASTLE_ 402/133,1X19,4X0,7CM	3276006185103
81872175	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/MARGATE_4 05/133,1X19,4X0,7CM	3276006185127
81872176	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/MESSINA_40 6/133,1X19,4X0,7CM	3276006185141
81872177	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/BERBICE_407 /133,1X19,4X0,7CM	3276006184861
81872178	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/BELLVILLE_40 8/133,1X19,4X0,7CM	3276006184885
81872179	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/ANTAO_512/ 133,1X19,4X0,8CM	3276006184908
81872180	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/NEIVA_518/1 33,1X19,4X0,8CM	3276006184922
81872181	LAMINATE PLANK/VERTICAL/FORTE/COIBA_52 2/132,7X19,4X0,8CM	3276006184953
81872182	LAMINATE PLANK/VERTICAL/FORTE/LUZIA_523 /132,7X19,4X0,8CM	3276006184977
81872183	LAMINATE PLANK/VERTICAL/FORTE/ATLANTIS_ 525/132,7X19,4X0,8CM	3276006184991
81872184	LAMINATE PLANK/VERTICAL/FORTE/BARACOA_ 527/132,7X19,4X0,8CM	3276006185028
81872185	LAMINATE PLANK/ANGLE/FORTE/MAYA_601/1 33,1X19,4X1CM	3276006185042
81872200	LAMINATE PLANK/VERTICAL/INTENSO/MACASS AR_906/132,7X19,4X1,2CM	3276006185066
81872201	LAMINATE PLANK/VERTICAL/INTENSO/AURORA _907/132,7X19,4X1,2CM	3276006185080
81872202	LAMINATE PLANK/VERTICAL/INTENSO/KEAMU _909/132,7X19,4X1,2CM	3276006185110
81872203	LAMINATE PLANK/VERTICAL/INTENSO/SORA_9 10/132,7X19,4X1,2CM	3276006185134

Model N°	Description	EAN code
81872230	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/MAHDIA_10 1/133,1X19,4X0,7CM	3276006184854
81872232	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/CALI_103/13 3,1X19,4X0,7CM	3276006184892
81872233	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/CHAMDOR_1 04/133,1X19,4X0,7CM	3276006184915
81872234	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/SUNLAND_1 05/133,1X19,4X0,7CM	3276006184939
81872235	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/CLARENS_10 6/133,1X19,4X0,7CM	3276006184946
81872237	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/ASHTON_10 8/133,1X19,4X0,7CM	3276006184984
81872238	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/TIKAL_109/1 33,1X19,4X0,7CM	3276006185004
81872239	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/CERES_110/1 33,1X19,4X0,7CM	3276006185011
81872240	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/SARON_111/ 133,1X19,4X0,7CM	3276006185035
81872241	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/SPRINGS_11 2/133,1X19,4X0,7CM	3276006185059
81872242	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/SANDTON_1 13/133,1X19,4X0,7CM	3276006185073
81872236	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/KESTELL_107 /133,1X19,4X0,7CM	3276006184960
81872231	LAMINATE PLANK/ANGLE/MEDIO/CANELA_102 /133,1X19,4X0,7CM	3276006184878
85631279	LAMINATE PLANK ART INT SUNLAND 2 CL33 8MM OB ANG 1331X194X8MM 2.32 M2	3276007573206
85631277	LAMINATE PLANK ART INT MESSINA 2 CL33 8MM OB ANG 1331X194X8MM 2.32 M2	3276007573183
85631278	LAMINATE PL ART INT NEWCASTLE 2 CL33 8MM OB ANG 1331X194X8MM 2.32 M2	3276007573190
85631280	LAMINATE PLANK ART INT ANTAO 2 CL33 8MM OB ANG 1331X194X8MM 2.32 M2	3276007573213