



Madrid

Combinaciones y medidas



Madrid Suelo
3 cajones



Madrid Suelo Fondo Reducido
3 cajones

Los muebles de 120 cm. están compuestos por 2 de 60cm.

Colores disponibles

Synchron

Texturizado y natural



Maple Ceniza



Cemento



Roble Oscuro



Roble



Silver

Zénit

Supermate y tacto seda



Agua Marina



Verde Salvia


Pet
Brillo




Blanco Brillo

Madrid

Combinaciones y medidas



Madrid Suspendido
2 cajones



Madrid Suspendido Fondo Reducido
2 cajones

Los muebles de 120 cm. están compuestos por 2 de 60cm.

Colores disponibles

Syncron

Texturizado y natural



Maple Ceniza



Cemento



Roble Oscuro



Roble



Silver

Zénit

Supermate y tacto seda



Agua Marina



Verde Salvia

Pet
Brillo




Blanco Brillo

Características del mueble de baño Madrid Suelo

Estructura	<p>Estructura frontal y costados en acabado Zénit y Synchron (más información en Características de los materiales)</p> <p>Cantos de ABS/PVC de 1mm y 0.4 mm de espesor Cola PUR la cual asegura una mayor adherencia y resistencia al calor y la humedad.</p>
Cajones	<p>Fabricados en Folding de 12mm en color Gris Metalizado con un frente de 16mm con el color correspondiente al diseño del mueble Tirador Classic Cromado/Negro de 200/400mm de ancho (dependiendo del diseño y ancho del mueble)</p> <p>Altura de 80mm en primer y segundo cajón.</p> <p>Altura de 150mm en cajón inferior.</p>
Patas	<p>Pata regulable elaborada en un material resistente y de buena calidad para que el producto sea duradero y de fácil mantenimiento, con estilo moderno para muebles bajos.</p> <p>Dicha pata tiene una altura de 15 cm, una sección cuadrada de 4x4cm y acabado cromo brillo o negro (depende del modelo).</p> <p>Peso máximo recomendado: 150 kg.</p> <p>De fácil instalación (fijación al mueble por medio de tornillos de Ø3,5x16) y regulación para nivelar el mueble por medio de un tornillo situado en la base de dicha pata.</p> <p>Este modelo está fabricado en aluminio, un material ligero y de larga vida, muy utilizado en cocinas y baños por su alta resistencia a la corrosión.</p> <p>Su acabado le da una resistencia extra y un color brillante que provoca un fantástico contraste con el resto de los elementos, además hace que su mantenimiento sea mínimo y pueda quedar impecable pasándole un paño seco.</p> <div data-bbox="699 1167 916 1323" style="text-align: center;"> </div>
Sifón	<p>El cajón superior dispone de un amplio alojamiento (Salva Sifón) constituido del mismo material de los cajones (aglomerado de 12mm) el cual está pensado para la instalación de cualquier tipo de sifón para la evacuación del agua.</p>
Encimera	<p>Este modelo de baño está diseñado para poder instalar un lavabo de encastre o uno de sobre encimera (En dicho caso, el mueble necesitaría tener instalada una encimera, la cual puede servirse con el mismo acabado y especificaciones técnicas que el resto del mueble o una encimera de material mas compacto (Silestone, Solid Surface....)</p>
Montaje e instalación	<p>El mueble se sirve montado de fábrica, a falta de fijar las patas y tiradores en los frentes del mueble. De fácil instalación, el mueble va asegurado a la pared por medio de tornillos que atraviesan la faja superior trasera.</p>
Embalaje	<p>Producto embalado en un único bulto constituido por una caja de cartón corrugado.</p>
Grifo	<p>Posibilidad de instalar cualquier tipo de grifo (siempre que sea compatible con el tipo de lavabo elegido)</p>

Características del mueble de baño Madrid Suspendido

Estructura	<p>Estructura frontal y costados en acabado Zénit y Sincron (más información en Características de los materiales)</p> <p>Cantos de ABS/PVC de 1mm y 0,4 mm de espesor Cola PUR la cual asegura una mayor adherencia y resistencia al calor y la humedad.</p>
Cajones	<p>Fabricados en Folding de 12mm en color Gris Metalizado con un frente de 16mm con el color correspondiente al diseño del mueble Tirador Classic Cromado/Negro de 200/400mm de ancho (dependiendo del diseño y ancho del mueble).</p> <p>Altura de cajones de 80mm.</p>
Sistema de fijación	<p>Colgador de armarios de alta resistencia: 45 Kg/unidad EN 15939 en bastidor tipo A y 35Kg./unidad en bastidor tipo B según EN 15939.</p> <p>Permite tres regulaciones independientes fácilmente accesibles desde el frente. Se sirve junto a una chapa de pared doble para la correcta instalación del mueble asegurando un fijación permanente.</p> 
Sifón	<p>El cajón superior dispone de un amplio alojamiento (Salva Sifón) constituido del mismo material de los cajones (aglomerado de 12mm) el cual está pensado para la instalación de cualquier tipo de sifón para la evacuación del agua.</p>
Encimera	<p>Este modelo de baño está diseñado para poder instalar un lavabo de encastre o uno de sobre encimera (En dicho caso, el mueble necesitaría tener instalada una encimera, la cual puede servirse con el mismo acabado y especificaciones técnicas que el resto del mueble o una encimera de material mas compacto (Silestone, Solid Surface....)</p>
Montaje e instalación	<p>El mueble se sirve montado de fábrica, a falta de fijar los tiradores en los frentes del mueble. De fácil instalación, el mueble va asegurado a la pared por medio de colgadores Scarpi-4 y nivelado por medio de sus tornillos de ajuste.</p>
Embalaje	<p>Producto embalado en un único bulto constituido por una caja de cartón corrugado.</p>
Grifo	<p>Posibilidad de instalar cualquier tipo de grifo (siempre que sea compatible con el tipo de lavabo elegido)</p>

Madrid



Madrid Suelo



Madrid Suelo



Madrid Suspendido



Madrid Suspendido

Madrid

Características del mueble de los materiales

Zénit

Superficie LACADA en supermate, acabado tacto seda y anti-huellas


Soporte de MDF de alta densidad, sobre el cual se prensa el papel decorativo impregnado con resinas y aditivos, cuya fórmula única desarrollada por ALVIC permite realizar un lijado perfecto para conseguir la mayor planitud y el mejor acabado. Finalmente, se aplica la capa de LACA super mate con secado por radiación U.V (ultravioleta) que proporciona la dureza y el tacto sedoso a nuestros productos. El proceso de lacado es 100% ecológico, gracias al uso de resinas sólidas no se realizan emisiones de COV (Componentes Orgánicos Volátiles) durante el proceso de lacado. Zénit es un acabado super mate, con tacto aterciopelado que además es antihuellas. Su proceso único asegura la estabilidad del color y es altamente resistente al rayado.



Alta resistencia al rayado



Alta resistencia a la abrasión



Resistencia al manchado



Limpieza fácil



Larga durabilidad



Tacto seda



Estabilidad del color



Respetuoso con el medio ambiente



Anti-huellas



Ficha técnica

Syncron


Superficie laminada texturizada con alto nivel decorativo y gran naturalidad

Núcleo de partículas, sobre el cual se prensa el papel decorativo impregnado con resinas y aditivos, cuya fórmula única desarrollada por ALVIC permite conseguir acabados en relieve muy realistas y mayor profundidad en el detalle.

La combinación de nuestra fórmula, con la cuidada selección de planchas para cada diseño, nos diferencia en el mercado, buscando siempre la mejor sincronización entre cada diseño y acabado. Logrando una gran naturalidad a la vista y el tacto, y una alta calidad.



Acabados naturales



Resistencia al manchado



Limpieza fácil



Larga durabilidad



Tratamiento antibacteria



Estabilidad del color



Respetuoso con el medio ambiente



Ficha técnica

Características del mueble de los materiales

Encimera de alta resistencia al agua y cantos con cola PUR para garantizar un mejor sellado fabricada en los siguientes materiales

Zénit

Superficie con acabado lacado supermate y tacto seda.

Pruebas de resistencia al agua, al vapor de agua, al calor seco a 180° y encolado de canto efectuadas en laboratorio especializado Aidime, acordes a la norma.

Recomendación: se debe sellar el agujero del lavabo con un cordón de silicona en su instalación.

Syncron

Superficie de laminado texturizado con acabado natural. Las encimeras Syncron llevan una capa de overlay, tratamiento aplicado para garantizar las las propiedades de resistencia a la humedad y estanqueidad.

Pruebas de resistencia al agua, al vapor de agua, al calor seco a 180° y encolado de canto efectuadas en laboratorio especializado Aidime, acordes a la norma.


Recomendación: se debe sellar el agujero del lavabo con un cordón de silicona en su instalación.

ENSAYO	NORMA	RESULTADO SYNCRON	RESULTADO ZÉNIT
ASPECTO SUPERFICIAL	UNE 56867:2002	CONFORME	CONFORME
ADHESIÓN DEL RECUBRIMIENTO % desfibre	UNE 56867:2002	CONFORME	CONFORME
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA Degradación color Degradación de brillo	UNE 56867:2002	CONFORME	CONFORME
RESISTENCIA AL CALOR SECO A 180° Degradación color Degradación de brillo	UNE 56867:2002	CONFORME	CONFORME
RESISTENCIA AL IMPACTO POR CAÍDA DE BOLA	UNE 56867:2002	CONFORME	CONFORME
RESISTENCIA AL AGUA	UNE 56868:2002	CONFORME	CONFORME
ENCOLADO DE CANTOS	UNE 56868:2002	CONFORME	CONFORME
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	UNE 56868:2002	CONFORME	CONFORME


Ensayos realizados por:

Madrid


Auxiliares de baño




Madrid colgar
1 puerta + 1 cajón



Madrid colgar
2 puertas + 1 cajón





Madrid colgar
2 puertas FR




Madrid colgar
1 puerta FR



Madrid Columna
2 puertas, 2 cajones



Madrid Columna
4 puertas, 2 cajones




Camerino Madrid

Madrid

Colores disponibles

Sincron

Texturizado y natural



Maple Ceniza



Cemento



Roble Oscuro



Roble



Silver

Zénit


Supermate y tacto seda



Agua Marina



Verde Salvia



Blanco Brillo

Pet
Brillo

Características de los muebles auxiliares

Estructura	Estructura frontal y costados en acabado Zénit y Sincron (Más información en Características de los materiales) Cantos de ABS/PVC de 1mm y 0,4 mm de espesor Cola PUR la cual asegura una mayor adherencia y resistencia al calor y la humedad.
Desarrollo de los auxiliares	<p>Disponemos de una gran variedad de auxiliares que cubren cualquier necesidad que pueda tener el cliente aportando un diseño atractivo y moderno a su baño.</p> <p>Siendo así, disponemos de columnas con 2 puertas o también disponemos de dicha columna portando ambas puertas y dos cajones con las mismas características que el mueble de lavabo; una columna de 4 puertas y 2 cajones.</p> <p>También podemos encontrar altos (o colgares) con distintas configuraciones; estos los podemos encontrar con una puerta, una puerta y un cajón, dos puertas o dos puertas y un cajón, y al igual que anteriormente mencionado, dicho cajón tiene la misma composición que el mueble de lavabo, aunque tiene otras dimensiones (fondo distinto y ancho dependiendo del modelo elegido).</p> <p>A parte de muebles auxiliares, tenemos espejos, los cuales los podemos diferenciar entre el camerino, espejo estante y espejo diáfano.</p>

Madrid

Montaje e Instalación	<p>El mueble auxiliar sale montado de fábrica.</p> <p>El principal sistema de montaje para los auxiliares es por medio de un colgador oculto (RAPID 5) aunque también la gama de auxiliares dispone de muebles con patas como en el caso de la columna, y esta va asegurada a la pared por medio de una chapa de fijación.</p> <p>El instalador solo debe asegurar una firme unión de las chapas del colgador a la pared y un correcto ensamblaje del sistema de colgador.</p> <p>El ajuste y regulación de colgadores/guías/bisagras viene indicado en las instrucciones de montaje de cada uno de los modelos de la gama.</p>
Embalaje	<p>Producto embalado en un único bulto constituido por una caja de cartón corrugado.</p>
Cajones	<p>cajón fabricado en Folding de 12mm con una profundidad de 250mm, una altura de gualdera de 80mm con un fondo de cajón fabricado en MDF. Dicho cajón va montado sobre guías Hettich Quadro</p>
Bisagras	<p>Diferenciamos dos: primero, la bisagra FGV, la cual es recta y se encuentra en las columnas y colgares, y por segundo, el camerino que monta una bisagra acodada de Hettich.</p>
Patas	<p>Las cuales se encuentran en las columnas y en el Madrid Suelo.</p>
Colgadores	<p>Podemos distinguir dos tipos: primero, el colgador Rapid 5, que está en casi todos los auxiliares suspendidos (colgares, camerino....), y segundo, el colgador de bastón, donde lo podemos encontrar en el espejo estante.</p>



Madrid Suelo + Madrid columna



Auxiliares Madrid Suspendido

Madrid



Madrid colgar + Madrid suelo



Madrid columna + Madrid suelo



Madrid suelo + espejo estante



Madrid suelo + camerino