

SOLARMOUNTING-XUNZEL - Sistemas de montaje universales para instalaciones solares fotovoltaicas


SOLSTAND™
 Suelo

SELFSTAND™
 Autoportante

SOLTILE™
 Tejado

SOLSTANDWALL™
 Pared

SOLPOLE™
 Poste

XU-2220502-MA

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications



Sistemas de montaje - XUNZEL

Sistemas de montaje universales pre-montados para paneles solar fotovoltaicos. Facilidad y Rapidez de Montaje.

Un amplio rango de sistemas y accesorios de montaje que cubren una gran variedad tejados, suelos, paredes o postes. Sistemas para suelo, cubierta plana, teja, pizarra, tejado plano, cemento corrugado, chapa, pared o poste de cualquier forma.

Aerodinámicamente optimizados y materiales de gran calidad y robustez. Diseñados para hacer instalaciones Seguras, con Gran Estabilidad Mecánica y Confianza.

Todos los sistemas de fijación se encuentran calculados y homologados por resistencia estructural y funcionamiento mecánico.

Fabricados en Aluminio Anodizado Conformado en Frio de Alta Calidad y Excelente Rígidez (EN AW-6063 T66) y Tornillería de Acero Inoxidable (1.4301) A2-70.



Seguridad Superior

- Fácil y Rápidos de montar
- Excelente Resultado
- Sin Mantenimiento
- Muy Ligeros
- Respetuosos con el medio ambiente

Series

SOLSTAND™ Series

Suelo, Cubiertas y Tejados Planos

SELFSTAND™ Series

Autoportante. Cubiertas y Tejados Planos sin fijaciones

SOLTILE™ Series

Tejado de Tejas, Pizarra, Cemento Corrugado, Chapa,....

SOLPOLE™ Series

Poste (circular, trapezoidal,)

SOLSTANDWALL™ Series

Pared

XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.


SOLSTAND™ Series-XUNZEL

Sistemas de montaje universales inclinado 25° para suelo y cubiertas planas



SOLSTAND-2GXL™

SOLUNION12™



SOLSTAND™
fijación en contrapesos



XU-2220502-MA

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications



© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change without notice.

Sistema de montaje inclinado 25° para suelo y cubiertas planas - XUNZEL

Sistemas de montaje universales pre-montados inclinados (25°) para paneles solares fotovoltaicos. Facilidad y Rapidez de Montaje.

Aerodinámicamente optimizados y materiales de gran calidad y robustez. Diseñados para hacer instalaciones Seguras, con Gran Estabilidad Mecánica y Confianza.

Todos los sistemas de fijación se encuentran calculados y homologados por resistencia estructural y funcionamiento mecánico.

Fabricados en Aluminio Conformado en Frio de Alta Calidad y Excelente Rígidez (EN AW-6063 T66) y Tornillería de Acero Inoxidable (1.4301) A2-70.


Modelos

- **SOLSTAND2P** – Conjunto Soporte para 2 paneles SOLARPOWER-80 / 120
- **SOLSTAND2G** – Conjunto Soporte para 2 paneles SOLARPOWER-185 / 190
- **SOLSTAND2GXLL** – Conjunto Soporte para 2 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND3GXLL** – Conjunto Soporte para 3 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND4GXLL** – Conjunto Soporte para 4 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND6GXLL** – Conjunto Soporte para 6 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND8GXLL** – Conjunto Soporte para 8 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND9GXLL** – Conjunto Soporte para 9 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND10GXLL** – Conjunto Soporte para 10 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND12GXLL** – Conjunto Soporte para 12 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND14GXLL** – Conjunto Soporte para 14 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND16GXLL** – Conjunto Soporte para 16 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND20GXLL** – Conjunto Soporte para 20 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND28GXLL** – Conjunto Soporte para 28 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND32GXLL** – Conjunto Soporte para 32 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND36GXLL** – Conjunto Soporte para 36 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND56GXLL** – Conjunto Soporte para 56 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLSTAND60GXLL** – Conjunto Soporte para 60 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm

Fácilmente ampliables con KIT **SOLUNION12**

Accesorios de Montaje

- **SOLUNION12** – Kit de Ampliación
- KIT de Fijación a cubierta de Chapa
- KIT de fijación en contrapeso
- KIT de fijación salvateja




XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.

SELFSTAND™ Series-XUNZEL - Sistemas de montaje universales autoportante 15° para cubiertas planas



SELFSTAND™



XU-2220502-MA

XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications



© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change without notice.




info@xunzel.com
www.xunzel.com



SOLTILE™ Series-XUNZEL - Sistemas de montaje universales para tejado




SOLTILE™



SOLTILE™



SOLTILEFIXM10
Pack 4 unidades Incluido
Con junta EPDM



SOLTILE™
Instalación diferentes posiciones

XU-2220502-MA

Sistema de montaje para tejado - XUNZEL

Sistemas de montaje pre-montados universales para todo tipo de tejados para paneles solares fotovoltaicos. Facilidad y Rapidez de Montaje.

Para todo tipo de tejados: de teja de cimacio o flamenca, teja plana, teja de pizarra, Coppo, hormigón, chapa, ondulada, grecada,....

Incluido Kit de fijación SOLTILEFIXM10 con junta EPDM.

Aerodinámicamente optimizados y materiales de gran calidad y robustez. Diseñados para hacer instalaciones Seguras, con Gran Estabilidad Mecánica y Confianza.

Todos los sistemas de fijación se encuentran calculados y homologados por resistencia estructural y funcionamiento mecánico.

Fabricados en Aluminio Conformado en Frio de Alta Calidad y Excelente Rigidez (EN AW-6063 T66) y Tornillería de Acero Inoxidable (1.4301) A2-70.


Modelos

- **SOLTILE 1P** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-80/120
- **SOLTILE 2P** – Conjunto Soporte para 2 paneles SOLARPOWER-80/120
- **SOLTILE 1XL** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 2XL** – Conjunto Soporte para 2 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 3XL** – Conjunto Soporte para 3 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 4XL** – Conjunto Soporte para 4 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 6XL** – Conjunto Soporte para 6 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 8XL** – Conjunto Soporte para 8 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 9XL** – Conjunto Soporte para 9 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 10XL** – Conjunto Soporte para 10 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 12XL** – Conjunto Soporte para 12 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 14XL** – Conjunto Soporte para 14 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 16XL** – Conjunto Soporte para 16 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 20XL** – Conjunto Soporte para 20 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 28XL** – Conjunto Soporte para 28 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 32XL** – Conjunto Soporte para 32 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 36XL** – Conjunto Soporte para 32 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 56XL** – Conjunto Soporte para 56 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm
- **SOLTILE 60XL** – Conjunto Soporte para 60 paneles SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm


Fácilmente ampliables con KIT SOLUNION12

Accesorios de Montaje

- **SOLUNION12** – Kit de Ampliación
- **SOLTILEFIXM10** – Kit de fijación a cubierta
- KIT de Fijación a cubierta de Chapa
- KIT de fijación en contrapeso
- KIT de fijación salvateja



KIT AMPLIACIÓN
CÓD: SOLUNION



XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications



© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change without notice.

SOLPOLEWALL™ Series-XUNZEL - Sistemas de montaje universales para poste y/o pared –todo en uno



SOLPOLEWAL™ L



SOLPOLEWAL™ M



XU-2220502-MA

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications



© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change without notice.

Sistema de montaje a poste y/o pared todo en uno con inclinación regulable- XUNZEL

Sistemas de montaje pre-montados universales con inclinación regulable (35-45-50°) para paneles solares fotovoltaicos. Facilidad y Rapidez de Montaje.

Aerodinámicamente optimizados y materiales de gran calidad y robustez. Diseñados para hacer instalaciones Seguras, con Gran Estabilidad Mecánica y Confianza.

Todos los sistemas de fijación se encuentran calculados y homologados por resistencia estructural y funcionamiento mecánico.

Fabricados en Aluminio Conformado en Frio de Alta Calidad y Excelente Rígidez (EN AW-6063 T66) y Chapa con Tornillería de Acero Inoxidable (1.4301) A2-70.

Modelos

Soportes para poste y/o pared –todo en uno para paneles pequeños:

- **SOLPOLEWAL -M** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-5 hasta 30
- **SOLPOLEWAL -L** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-60/80/120
- **SOLPOLEWAL -M3024** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-30W-24V

Soportes para poste para paneles grandes:

- **SOLPOLEXL-30** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-ON-PERC-425 30mm

Accesorios de Montaje

- **RING100 / 150 / 200** – Pack de 4 abarcones para fijación a poste (Ø 100/150/200mm) para SOLPOLE-XL



SOLPOLEWAL™ L

XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.

SOLSTANDWALL™ Series-XUNZEL - Sistemas de montaje universales regulable para pared y suelo



SOLSTANDWALL™

Sistema de montaje con inclinación regulable 35°-51° para pared y suelo - XUNZEL

Sistemas de montaje pre-montados universales a pared/suelo con inclinación regulable (35-45-50°) para paneles solares fotovoltaicos.


Facilidad y Rapidez de Montaje.

Aerodinámicamente optimizados y materiales de gran calidad y robustez.

Diseñados para hacer instalaciones Seguras, con Gran Estabilidad Mecánica y Confianza.


Todos los sistemas de fijación se encuentran calculados y homologados por resistencia estructural y funcionamiento mecánico.

Fabricados en Aluminio Conformado en Frio de Alta Calidad y Excelente Rigidez (EN AW-6063 T66) y Tornillería de Acero Inoxidable (1.4301) A2-70.



Modelos

- **SOLSTANDWALL -A** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-60
- **SOLSTANDWALL -B** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-80/120
- **SOLSTANDWALL -XL** – Conjunto Soporte para 1 panel SOLARPOWER-185/350/425



XU-2220502-MA

XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications

