

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

204577 - 2022 - 473860

(1) Código de identificación única del producto tipo:

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \geq 10\%$

(2) Usos previstos:

Paredes interiores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6) Norma armonizada:

EN 14411: 2016

Organismos notificados:

-

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411: 2016
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD	
Adhesión - adhesivos cementosos, C1	> 0,5 N/mm²	
Durabilidad para: - Usos interiores	Cumple	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **31/10/2022**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

204577 - 2022 - 473860

(1) Código de identificação única do produto tipo:
ARTENS, azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb ≥ 10%

(2) Usos previstos:
Paredes interiores

(3) Fabricante:
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:
Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6) Norma harmonizada: **EN 14411: 2016**

Organismos notificados: -

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1	EN 14411: 2016
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	NPD NPD	
Adesão - adesivos cimentícios, C1	> 0,5 N/mm²	
Durabilidade para: - Usos interiores	Cumpre	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

31/10/2022

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

204577 - 2022 - 473860

Ref LM	Designación / Designação	EAN
82481481	PAV. 30X90 AR. TITANIUM BLANCO	8429991473860
82481492	PAV. 30X90 AR. TITANIUM PERLA	8429991473884
82481498	PAV. 30X90 AR. TITANIUM RLV. BLANCO	8429991473907
82481482	PAV. 30X90 AR. TITANIUM DEC. BLANCO	8429991473945
82481488	PAV. 30X90 AR. TITANIUM DEC. OXIDO	8429991473976
82481491	PAV. 30X90 AR. TITANIUM OXIDO	8429991473891
82481501	PAV. 30X90 AR. TITANIUM RLV. MARFIL	8429991473914
82481474	PAV. 30X90 AR. TITANIUM RLV. OXIDO	8429991473938
82481487	PAV. 30X90 AR. TITANIUM DEC. MARFIL	8429991473952
82481489	PAV. 30X90 AR. TITANIUM DEC. PERLA	8429991473969
82481490	PAV. 30X90 AR. TITANIUM MARFIL	8429991473877
82481475	PAV. 30X90 AR. TITANIUM RLV. PERLA	8429991473921
82481473	REV. 30X90 AR. RLV. ATENEA BLANCO	8429991474072
82481417	REV. 30X90 AR. ATENEA MARFIL	8429991474058
82481493	REV. 30X90 AR. RLV. ATENEA PERLA	8429991474096
82481416	REV. 30X90 AR. ATENEA BLANCO	8429991474041
82481428	REV. 30X90 AR. ATENEA PERLA	8429991474065
82481483	REV. 30X90 AR. RLV. ATENEA MARFIL	8429991474089
82481440	REV. 30X90 AR. CONCRET BLANCO	8429991473747
82481451	REV. 30X90 AR. CONCRET GRIS	8429991473730
82481507	REV. 30X90 AR. RLV. CONCRET GRIS	8429991473761
82481514	REV. 30X90 AR. SPIGA CONCRET BLANCO	8429991473808
82481532	REV. 30X90 AR. SPIGA CONCRET MARFIL	8429991473815
82481503	REV. 30X90 AR. RLV. CONCRET BLANCO	8429991473778
82481511	REV. 30X90 AR. RLV. CONCRET MARFIL	8429991473785
82481463	REV. 30X90 AR. CONCRET MARFIL	8429991473754
82481529	REV. 30X90 AR. SPIGA CONCRET GRIS	8429991473792
82505445	REV. 17X52 AR. BRICKSON OLD	8429991476014
83056154	REV MARMÍ 30X90 CLEAR ARTENS	8429991667184
83056155	REV MARMÍ 30X90 CLEAR RELV ARTENS	8429991667641
83056156	REV MARMÍ 30X90 NACAR ARTENS	8429991667191

83056157	REV MARMI 30X90 NACAR RELV ARTENS	8429991667658
83056158	REV MARMI 30X90 NIEVE ARTENS	8429991667207
83056159	REV MARMI 30X90 NIEVE RELV ARTENS	8429991667665
83056160	REV MARMI 30X90 BLANCO ARTENS	8429991667214
83056161	REV MARMI 30X90 BLANCO RELV ARTENS	8429991667672
83056164	REV MARMI 30X90 SAND ARTENS	8429991667221
83056165	REV MARMI 30X90 SAND RELV ARTENS	8429991667689
83056162	REV MARMI 30X90 DARK ARTENS	8429991667238
83056163	REV MARMI 30X90 DARK RELV ARTENS	8429991667696
83306992	REV MARMI 30X90 BEIGE BASE ARTENS	8429991672317
83306993	REV MARMI 30X90 BEIGE RELV ARTENS	8429991672331
83306990	REV MARMI 30X90 GRIS BASE ARTENS	8429991672324
83306991	REV MARMI 30X90 GRIS RELV ARTENS	8429991672348
85663486	REV NEW MARMI 30X90 BLANCO ARTENS	8429991747695
85663474	REV NEW TITANIUM 30X90 RLV MARFIL ART	8429991747541
85663475	REV NEW TITANIUM 30X90 MARFIL ARTENS	8429991747213
86214640	REV NEW MARMI 30X90 SAND ARTENS	8429991747718
86214643	REV NEW TITANIUM 30X90 BLANCO ARTENS	8429991747190
86214639	REV NEW MARMI 30X90 NACAR ARTENS	8429991747510
87208746	REV NEW MARMI 30X90 BLANCO RELV ARTENS	8429991747237
87208747	REV NEW TITANIUM 30X90 BLANCO DEC ARTENS	8429991747497

ANEXO II MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

204577 - 2022 - 473860

	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 204577 - 2022 - 337025	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≥ 10%, para paredes interiores / Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb ≥ 10%, para paredes interiores	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1
Adhesión / Adesão: - Adhesivos cementosos, C1 / Adhesivos cementosos, C1	 > 0,5 N/mm²
Durabilidad / Durabilidade: - Usos interiores / Usos interiores:	 Cumple / Cumpre
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	