

## **DÉCLARATION DES PERFORMANCES**

Profilés de PVC-U et profilés en PVC-UE Finitions des murs

## N° DOP-T-001-3

- Code d'identification unique du Produit type et éléments d'identification : Profilés de PVC-U bardage Tecnomur (références BSWNB325B - BSWNB325GC - BSWNB325CM)
- 2. Usage(s) prévu(s) du produit : Finitions des murs extérieurs
- 3. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant : TECNOPROFILS ZAC La Butte aux Bergers – 5, avenue du Noyer à la Malice 95380 LOUVRES www.tecnoprofils.com
- 4. Nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable
- 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3
- 6. Norme harmonisée de référence : norme NF EN 13245-2 : 2008
- 7. Identification de l'organisme notifié : L'organisme notifié BRE Global a réalisé selon le système 3 les essais de type initiaux de réaction au feu.
- 8. Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	D - s3, d2/AVM	EN 13245-2: 2008  Plastiques - Profilés en poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment —  Partie 2 : Profilés en PVC-U pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs
Substances dangereuses	Conformément aux règlementations nationales	
Résistance des fixations	Voir la notice d'installation	
Résistance mécanique	(23,03)	
Durabilité	(A.2)	

- 9. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable
- 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Dominique BROSSET - Directeur Technique

A VILLERON, le 06/04/2023

Signature