



DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

G78767-9995-ADEO-23

1. Código de identificación del producto	MORTERO COLA FLEXIBLE BLANCO
2. Uso previsto	Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Agente	NA
5. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento	Sistema 3
6a. Norma armonizada	EN 12004:2007 + A1:2012
Organismo(s) notificado(s) :	CEMOSA N°1377
Referencia del informe de prueba	001-22/040084/1
6b. Documento europeo de evaluación	NA
Evaluación técnica europea	NA
Organismo de evaluación técnica	NA
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NA



7. Actuación(es) declarada(s)

C2TE S1

Características principales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 12004:2007 + A1:2002
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tempo aberto: Adesão em 20 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tempo aberto: Adesão em 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Deslizar	$\leq 0.5 \text{ mm}$	
Deformação transversal	$2.5 \text{ mm} \leq y \leq 5 \text{ mm}$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

NPD: Rendimiento no declarado

Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, esta declaración de prestaciones se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado anteriormente.

Firmado en nombre y representación del fabricante por el Sr. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.


Ronchin, 05/05/2023



ANEXO I

Producto EAN	Nombre del producto
3276007564587	GLUE ALL SIZES TILES INT AND EXT AXTON ANY SURFACE - 5 KG-2M2 WHITE
3276007564617	GLUE ALL SIZES TILES INT AND EXT AXTON ANY SURFACE - 25 KG-5M2 WHITE

ANEXO II - MARCADO CE



23

ADEO Services
135, rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France -

ES: MORTERO COLA FLEXIBLE BLANCO

PT: CIMENTO COLA FLEXIVEL BRANCO

DOP n°G78767-9995-ADEO-23

NB 1377
EN 12004

SP: Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas.

PT: Adesivo cimentício melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias.