



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

G78767-9999-ADEO-23

1. Código de identificação do produto	ARGAMASSA AUTONIVELANTE INTERIOR 10 mm
2. Utilização(ões) prevista(s)	Material de betonilha cimentícia para uso interior em edifícios
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Agente	NA
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da constância do desempenho	Sistema 4
6a. Norma harmonizada	EN 13813:2002
Organismo(s) notificado(s) :	NA
Referência do relatório de teste	NA
6b. Documento de Avaliação Europeu	NA
Avaliação Técnica Europeia	NA
Organismo de Avaliação Técnica	NA
Nome do laboratório de testes e número de identificação	NA



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

G78767-9999-ADEO-23

Version: 1

7. Desempenho(s) declarado(s)

Características principais	Desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	Classe A1	EN 13813:2002
Emissão de substâncias corrosivas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à Compressão	C25	
Resistência à Flexão	F5	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência química	NPD	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Segurança	

NPD: Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, a presente declaração de desempenho é redigida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima mencionado.

Assinado por e em nome do fabricante pelo Sr. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.

Ronchin, 03/05/2023



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

G78767-9999-ADEO-23

Version: 1

ANEXO I

Produto EAN	Nome do produto
3276007564518	LEVELER 3 TO 10MM - AXTON - INT - EASY TO USE 25 KG- 5M2

ANEXO II - MARCAÇÃO CE



23

ADEO Services
135, rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France -

ES: MORTERO AUTONIVELANTE INTERIOR 10 mm

PT: ARGAMASSA AUTONIVELANTE INTERIOR 10 mm

DOP n°G78767-9999-ADEO-23

EN 13813

SP: Material de solado cementicio para uso interior en edificios.
PT: Material de betonilha cimentícia para uso interior em edificios.