

# 5

## INSTALAR OS ELETRODOMÉSTICOS

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMO INSTALAR UMA PLACA EMBUTIDA, UM BASE PROTETORA DE EXAUSTOR, UM EXAUSTOR, UM FORNO E UM FRIGORÍFICO ?

### 5.2-(1) COMECEMOS PELA PLACA DE COZINHA



▶ **Cole fita** de alumínio em toda a aresta do corte realizado para a proteger de derrames de líquidos e vapor que a possam danificar.



▶ **Insira a sua placa.**



▶ **Para ligar** a sua placa, é essencial desligar a fonte de alimentação. Se tiver a mínima dúvida, chame um profissional.

### 5.2-(2) INSTALAÇÃO DA BASE DO EXAUSTOR PARA PROTEGER A PAREDE




▶ **Localize o** centro e as duas extremidades da sua placa de cozinha.



▶ **Proteja** a sua placa com um grande pedaço de papelão. Certifique-se que a sua base de exaustor encaixa perfeitamente nas medidas.



▶ **Aplique uma** cola transparente no lado não visível da base do exaustor.



▶ **Vire-o para** a parede e pressione-o firmemente para que adira bem à parede.

# 5

## INSTALAR OS ELETRODOMÉSTICOS

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMO INSTALAR UMA PLACA EMBUTIDA, UM BASE PROTETORA DE EXAUSTOR, UM EXAUSTOR, UM FORNO E UM FRIGORÍFICO ?

### 5.2-(3) INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR: QUE COMECE A CAÇA AOS CHEIROS!



▶ **Comece** por desenhar uma linha vertical com o nível de bolha, do meio da base do exaustor até ao teto. De seguida, trace as dimensões do seu exaustor de acordo com as instruções.



▶ **Faça os furos** e instale as fixações apropriadas na parede da sua cozinha. O seu exaustor está pronto a ser instalado!



▶ **Ligue uma** tomada elétrica ou caixa de derivação perto do exaustor.



▶ **Equipe** o seu exaustor com uma tampa telescópica de chaminé para o dissimular, deixando-o acessível se necessário; finalize a instalação de acordo com as instruções.

# 5

## INSTALAR OS ELETRODOMÉSTICOS

LEROY MERLIN


### 5.2

## COMO INSTALAR UMA PLACA EMBUTIDA, UM BASE PROTETORA DE EXAUSTOR, UM EXAUSTOR, UM FORNO E UM FRIGORÍFICO ?

### 5.2-(4) INSTALAÇÃO DO FORNO: CHEGOU A HORA DOS BOLOS E GRATINADOS!



► **Para realizar** esta instalação, identifique a altura a que deseja montar o seu forno.



► **Fixe os** suportes que virão segurar o seu forno, ajustando a sua horizontalidade e o seu alinhamento com o seu nível de bolha.



► **Desligue** a eletricidade antes de ligar o seu forno. Se tiver a mínima dúvida ou hesitação, contacte um profissional que fará a ligação em total segurança.



► **Com a ajuda** de alguém, faça deslizar o forno nos suportes.



► **Depois**, uma vez tudo terminado, fixará o forno à coluna.

# 5

## INSTALAR OS ELETRODOMÉSTICOS

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMO INSTALAR UMA PLACA EMBUTIDA, UM BASE PROTETORA DE EXAUSTOR, UM EXAUSTOR, UM FORNO E UM FRIGORÍFICO ?

### 5.2-(5) A COLUNA É COMPLETADA COM UM MICROONDAS



▶ **Instale** um microondas por cima do forno.



▶ **Para tal**, coloque as fixações por cima do forno, da mesma forma que para as fixações do forno.



▶ **Corte uma** prateleira reduzindo a largura em 1 cm.



▶ **Faça deslizar** a prateleira sobre os suportes.



▶ **Faça as** ligações e coloque o seu microondas sobre a prateleira.



▶ **Depois, utilizando 4 cunhas**, instale finalmente a prateleira por cima do microondas.



▶ **Retire o seu** forno do seu local enquanto fixa a prateleira de suporte do microondas aos dois suportes.



▶ **Pode de seguida** voltar a colocar o forno no lugar e fixá-lo ao móvel.

# 5

## INSTALAR OS ELETRODOMÉSTICOS

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMO INSTALAR UMA PLACA EMBUTIDA, UM BASE PROTETORA DE EXAUSTOR, UM EXAUSTOR, UM FORNO E UM FRIGORÍFICO ?

### 5.2-(6) COLOCAÇÃO DO FORNO POR BAIXO DA BANCADA DE COZINHA



▶ **Para uma ventilação eficaz**, o móvel deve ser recortado e fixado à parede. Decida a que altura quer montar o forno. Neste caso, a gaveta é colocada na parte inferior do móvel, faz-se uma marca na parte da frente e um desvio de 8 mm.



▶ **Coloque** os suportes debaixo do forno, verificando os níveis.



▶ **Coloque** o forno nas fixações para testar a altura do forno. Se estiver demasiado alto, meça a cota superior para baixar os suportes e aparafuse-os.



▶ **Corte a corrente** e faça as ligações elétricas. Se necessário, recorra a um profissional. Coloque o forno no lugar e verifique se o forno abre corretamente. Fixe o forno ao móvel de acordo com as instruções do fabricante.

# 5

## INSTALAR OS ELETRODOMÉSTICOS

LEROY MERLIN

### 5.2

## COMO INSTALAR UMA PLACA EMBUTIDA, UM BASE PROTETORA DE EXAUSTOR, UM EXAUSTOR, UM FORNO E UM FRIGORÍFICO ?

### 5.2-(7) INSTALAÇÃO DE UM FRIGORÍFICO NUMA COLUNA



▶ **A coluna é fixada** à parede e equipada com portas de dobradiças planas (ocupam pouco espaço).



▶ **Fixe** o suporte elevatório para frigoríficos.



▶ **Ligue** o seu frigorífico e deslize-o para dentro da coluna.



▶ **Fixe-o** à sua base.



▶ **Solte** a calha do suporte do seu frigorífico e prenda-a à sua coluna.



▶ **Coloque** dois suportes numa prateleira e fixe-a à coluna, por cima do seu frigorífico.



▶ **Fixe** as portas do seu frigorífico à coluna.



▶ **As portas** abrem-se com um único gesto.