



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 00000923

1. Código de identificação único do produto-tipo:

H0R0V5U1.4A0G0F1D0B0E0.0

2. Tipo, lote ou número da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Nº de série: 0000/09/23

Portão ARTENS Essentiel Seccionado P. Reduzida Branco 2.40x2

3. Utilização(ões) prevista(s):

Portas e portões industriais, comerciais e de garagem sem características de resistência ao fogo ou de controlo de fumos, destinadas a instalar-se em áreas acessíveis a pessoas e cujo principal objectivo é dar segurança de acesso a mercadorias e veículos acompanhados ou conduzidos por pessoas em locais industriais, comerciais ou em garagens de vivendas.

Estas portas podem incluir portas de acesso pedonal incorporadas na folha de porta. Não contempla o funcionamento em ambientes onde as perturbações electromagnéticas estão fora do alcance dos especificados na Norma EN 61000-6-3.

4. Fabricante:

Gardengate, S.A.
Parque Industrial Adaúfe
Lote 7, Apart. 2037, Adaúfe
4710-571 BRAGA Portugal

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3

6. Norma harmonizada:

EN 13241:2003+A2:2016

Organismo(s) notificado(s):

nº 0370 - Lgai technological Center, S.A. / Applus

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Prestações	Especificações técnicas harmonizadas
Estanquicidade à água (4.4.2)	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas (4.2.9)	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Resistência à carga do vento (4.4.3)	Classe 5 [1020Pa]	EN 13241:2003+A2:2016
Resistência térmica (se pertinente) (4.4.5)	1,4 [W/m2 K]	EN 13241:2003+A2:2016
Permeabilidade ao ar (4.4.6)	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Abertura segura (para portas de movimento vertical) (4.2.8)	Passa	EN 13241:2003+A2:2016
Definição da geometria dos componentes de vidro (4.2.5)	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Resistência mecânica e estabilidade (4.2.3)	Passa	EN 13241:2003+A2:2016
Força de manobra* (para portas motorizadas) (4.3.3)	Passa	EN 13241:2003+A2:2016
Durabilidade da estanquicidade à água, à resistência térmica e à permeabilidade ao ar contra a degradação (4.4.7)	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Atenuação do ruído aéreo directo (4.4.4)	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Durabilidade mecânica (4.2.4)	Numero de ciclos: NPD	EN 13241:2003+A2:2016

Nota: Avaliação de conformidade com base nos ensaios (baseados na amostragem realizada pelo fabricante), nos cálculos, nos valores tabelados ou na documentação descritiva do produto de construção, com a instalação e manutenção efectuadas conforme as instruções do fabricante. Tal como definido na EN 12635:2002+A1:2008, os requisitos das normas EN 12445 e EN 12453 devem ser cumpridos e verificados durante a instalação da porta.

8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Adelino Costa - Administration
(Nome e cargo)

Em Apart. 2037 - Adaúfe, em 05.09.2023
(Local e data de emissão)

GARDENGATE, S.A.
Parque Industrial de Adaúfe, Lote 7
Apartado 2037 - 4710-571 Braga