

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. AZT-13004-REV

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto: 8430198055247, 8430198055216.

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO,
CON ABSORCIÓN DE AGUA $E_b > 10\%$**

2. Uso o usos previstos

Para paredes interiores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19'7
12110 Alcora (España)

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede
No aplica

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Fuerza de rotura	NPD	
Deslizamiento:	NPD	
Propiedades táctiles	NPD	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	NPD	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Departamento de Calidad Azteca
Alcora, 16 de Noviembre de 2022


AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.
N.I.F. B-12438941
Ctra. Castellón-Alcora, Km. 19,7
12110 ALCORÀ (Spain)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO POROSO
No. AZT-13004-REV

1. Código de identificação única do produto tipo

Tipo, lote ou número de série ou de qualquer outro elemento que permita a identificação do produto:
8430198055247, 8430198055216.**AZULEJOS CERÂMICOS PRENSADOS A SECO,**
COM ABSORÇÃO DE ÁGUA $E_b > 10\%$

2. Uso ou usos previstos

Para paredes interiores

3. Nome ou marca registada do fabricante e morada do fabricante

AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.LU.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19'7
12110 Alcora (España)

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância de desempenho

Sistema 4

5. Nome e número de laboratório notificado, se aplicável

Não se aplica

6. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificación técnica armonizada
Reação ao fogo	A1	EN 14411:2016
Emissão de substâncias perigosas:		
- Cádmio	NPD	
- Chumbo	NPD	
Força de rutura	NPD	
Deslizamento:	NPD	
Propriedades táteis	NPD	
Adesão:		
Adesivo cimentício tipo C2	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Resistência ao choque térmico	Cumpre	
Durabilidade para:		
- usos interiores:	Cumpre	
- usos exteriores: resistência à geada	NPD	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conformes com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Departamento de Calidad Azteca
Alcora, 16 de Noviembre de 2022

AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.
N.I.C. B-12438941
Ctra. Castellón-Alcora, Km. 19'7
12110 ALCORA (CS)

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
No. AZT-13004-REV

1. Code d'identification unique du type de produit.

Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettent l'identification du produit :
8430198055247, 8430198055216.

**CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS À SEC,
AVEC TAUX D'ABSORPTION D'EAU $E_b > 10\%$**

2. Utilisation (s) prévue (s)

Pour murs d'intérieur

3. Nom ou marque déposé (e) et adresse du fabricant

AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19'7
12110 Alcora (España)

4. Système (s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4

5. Nom et numéro d'identification du laboratoire informé, si pertinent:

Non aplicable

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 14411:2016
Émission de substances dangereuses		
- Cadmium	Aucune performance déclarée	
- Plomo	Aucune performance déclarée	
Résistance à la ruptura	Aucune performance déclarée	
Glissage	Aucune performance déclarée	
Propriétés tactiles	Aucune performance déclarée	
Adhésion:		
Ciment colle type C2	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Résistance au choque thermique	ok	
Durabilité pour:		
- utilisation en intérieur:	ok	
- utilisation en extérieur: résistance au gel.	Aucune performance déclarée	

Les performances du produit identifié au point 1 sont confirmes avec les performances déclarées au point 6.

Cette déclaration de performance s'émet sous l'unique responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature pour et au nom du fabricant par:

Departamento de Calidad Azteca
Alcora, 16 de Noviembre de 2022


AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.
N.I.C. B-12436941
Ctra. Castellón-Alcora, Km. 19'7
12110 ALCORC
10301

DECLARATION OF PERFORMANCENo. **AZT-13004-REV**

1. Single identification code of the product type

Type, batch or serial number or of any other element that allows the identification of the product:
8430198055247, 8430198055216.

**DRY- PRESSED CERAMIC TILES,
WITH ABSORPTION OF WATER $E_b > 10\%$**

2. Uses or foreseens uses

For indoor walls

3. Name or registered manufacturer's trademark and manufacturer's address

AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19'7
12110 Alcora (España)

4. System or systems of evaluation and verification of constancy of features

System 4

5. Name and number of laboratory notified, if applicable

Not applicable

6. Performance declared

Essential characteristics	Performances	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2016
Emission of hazardous substances:		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Breaking strenght	NPD	
Slippage:	NPD	
Tactile properties	NPD	
Adhesion:		
Cementitious adhesive type C2	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Thermal Shock Resistance	Complies	
Durability for:		
- indoor uses:	Complies	
- outdoor uses: frost resistance	NPD	

The performances of the product identified in point 1 are in conformity with the performances declared in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer indicated in point 3.

Signed by and on behalf of the manufacturer by:

Departamento de Calidad Azteca
Alcora, 16 de Noviembre de 2022


AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.U.
N.I.C. B-12438941
Ctra. Castellón-Alcora, Km. 19'7
12110 ALCORA (ESPAÑA)
I.C.S.I.