



Código de producto
F01392

MONITOR SEE-U 7"

Referencia	EAN
1392	8424299013923

Descripción

Los **kits SEE-U** han sido pensados para que cualquier persona pueda **llevar a cabo la instalación de forma muy sencilla**. Con los videoporteros SEE-U de Fermax, **vernos nunca fue tan fácil**.

Motivos por los que la instalación del monitor te resultará muy sencilla:

Las **regletas de conexiones** en el monitor son **extraíbles**, para que sea más fácil atornillar los cables, facilitando así la instalación.

El **cableado** entre la placa de calle y el monitor se realiza mediante **2 hilos no polarizados**, para simplificar el conexionado y **evitar errores**.

El **monitor** extraplano de 7" (16:9) **se monta en superficie en pared**, evitando trabajados adicionales de albañilería.

El bracket metálico donde se monta el monitor por **clipaje**, incluye numerosos **juegos de orificios** que permiten **atornillarlo directamente** a casi cualquier tipo de **caja de mecanismos**.

La **alimentación de la instalación** se lleva a cabo desde los monitores. **Cada monitor se conecta a un enchufe** de la red eléctrica mediante un adaptador que se inserta directamente en el monitor, **sin necesidad de cablear ni atornillar**. Este adaptador universal (100-240 Vac / 15 Vdc) incluye **4 tipos de clavijas** intercambiables para poder instalar el kit en casi cualquier país del mundo. Además, también se incluye un **juego de cables adaptadores que permiten prolongar la distancia** entre el monitor y el enchufe de la red eléctrica.

Funcionalidades del monitor

- Llamada a vivienda desde la placa de calle.
- Regulación del volumen de llamada y del audio de conversación.
- Monitor extraplano de 7" (16:9) de conversación en manos libres, con **botones táctiles capacitivos** y diseño moderno y minimalista.
- Posibilidad de realizar Auto-on de la placa desde el monitor para ver la imagen de la calle.
- Posibilidad de cambiar la vista de la calle y así poder ver desde el monitor de forma cíclica la imagen de las placas y las cámaras instaladas.
- Modo No-Molestar. Es posible silenciar la llamada en el monitor para que no moleste el sonido. Se informa al usuario de que está activada esta función mediante un ícono retroiluminado.
- Intercomunicación entre monitores de la misma vivienda. Es posible llamar a otros monitores de la misma vivienda de dos formas: 1) Llamada selectiva a un monitor determinado; 2) Llamada a todos los terminales de la vivienda a la vez.
- Hasta 16 melodías de llamada configurables de forma diferenciada para Placa 1, Placa 2, Timbre puerta y Llamadas desde monitores de la misma vivienda.
- El monitor permite la conexión del pulsador para el timbre de puerta de entrada a la vivienda, evitando así tener que instalar el clásico timbre ding dong.
- Es posible configurar el nº de repeticiones de una melodía de llamada hasta un máximo de 30 segundos de duración.
- Apertura doble. Activación diferenciada de la apertura de puerta (abrepuertas de corriente continua de bajo consumo).
Abrepuertas Fermax Recomendado: REF. 29588.) y de la cancela (relé de libre potencial para activar un motor de portón de garaje, se requiere alimentación adicional). El relé para la cancela puede configurarse como Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado.
- Tiempos de apertura de puerta y de cancela configurables desde el monitor para cada placa de calle.
- Conexión para pulsador de salida del zaguán. Se puede seleccionar si este pulsador activa la puerta o la cancela.

Ampliaciones

- Es posible ampliar la instalación con 3 monitores adicionales (total 4). Cada monitor adicional debe solicitarse junto con un set de alimentación ref. 1390.

Detalles Técnicos Adicionales

MONITOR

- Dimensiones (mm): 130 (alto) x 204 (ancho) x 20 (profundo, sin bracket de pared; 23 incluyendo el bracket).
- Pantalla: TFT 7" (16:9)
- Resolución: 800 x 480
- Grado de protección: IP30
- Temperatura de funcionamiento: [-10°C, +55°C]

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero SEE-U
130 x 204 x 20	0.4047	19x25,5x4	

Accesorios



F01390

ADAPTADOR DE CORRIENTE MONITOR SEE-U



F01391

KIT VIDEO SEE-U 7" 1L



F01393

KIT VIDEO SEE-U WIFI 7" 1L



F01394

MONITOR SEE-U WIFI 7"



F01395

PLACA VIDEO SEE-U 1L

Otras imágenes



Imagen de cotas



Vista lateral



Vista trasera

