

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021

Pág. 1 / 11

	MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17	
Versão: 4	Revisão: 04/05/2021	Revisão precedente: 21/01/2019 Data de impressão: 04/05/2021
SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA		
1.1	IDENTIFICADOR DO PRODUTO: MURIMPAL - Á. MURIÁTICO EC: 231-595-7 REGISTO REACH: Código: PCE 17 Nome de registo: Hydrogen chloride Número de registo: 01-21 1948 4862-27	
1.2	UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS: <u>Utilizações previstas (principais funções técnicas):</u> [X] Industrial [X] Profissional [X] Consumo Limpar para paredes e fachadas. <u>Setores de uso (utilização como é ou como componente de misturas):</u> Indústrias extractivas (sem incluir as indústrias offshore) (SU2a), industrial, profissional. Indústrias offshore (SU2b), industrial, profissional. Utilizações industriais (SU3), industrial. Indústrias alimentares (SU4), industrial, profissional. Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles (SU5), industrial, profissional. Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (SU8), industrial. Fabrico de produtos químicos finos (SU9), industrial. Formulação (mistura) de preparações e/ou embalagem (SU10), industrial, profissional. Fabrico de artigos de borracha (SU11), industrial, profissional. Fabrico de produtos de plástico (SU12), industrial, profissional. Fabrico de outros produtos minerais não metálicos (SU13), industrial, profissional. Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas (SU14), industrial, profissional. Fabrico de produtos metálicos (SU15), industrial, profissional. Fabrico de equipamentos informáticos, produtos ópticos e electrónicos e equipamentos eléctricos (SU16), industrial, profissional. Indústria de construção (SU19), industrial, profissional, consumo. Serviços de saúde (SU20), industrial, profissional, consumo. Utilizações pelos consumidores (SU21), consumo. Utilizações profissionais (SU22), profissional. Electricidade, vapor, gás, abastecimento água e tratamento de esgotos (SU23), industrial, profissional, consumo. Investigação e desenvolvimento científicos (SU24), industrial, profissional. <u>Utilização em processos de fabrico, formulação ou aplicação (utilizações relevantes):</u> Fabrico da substância, industrial. Distribuição da substância, industrial. Formulação de misturas e/ou embalagem, industrial. Utilização como substância intermediária, industrial. Produtos para soldadura e brasagem fraca, consumo. Utilização em agentes de limpeza, industrial, profissional, consumo. Utilização em produtos tais com reguladores do pH, flocculantes, precipitantes, agentes de neutralização, industrial, profissional, consumo. Utilização em produtos de tratamento de superfícies metálicas, industrial. Produtos químicos para tratamento de águas, industrial, profissional, consumo. Utilização em laboratórios, industrial, profissional. <u>Utilização em produtos (categorias de produto relevantes):</u> Produtos de tratamento de superfícies metálicas (PC14). Produtos intermédios (PC19). Produtos tais com reguladores do pH, flocculantes, precipitantes, agentes de neutralização (PC20). Produtos químicos de laboratório (PC21). Semicondutores (PC33). Corantes para têxteis, produtos de acabamento e de impregnação (PC34). Produtos de lavagem e de limpeza (PC35). Produtos químicos para tratamento de águas (PC37). Produtos para soldadura e brasagem fraca (PC38). <u>Utilizações desaconselhadas:</u> Este produto não é recomendado para qualquer utilização ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos anteriormente listados como 'Utilizações previstas ou identificadas'. <u>Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006:</u> Não restrito.	
1.3	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA: TINTINHAS - Produtos Químicos Lda. Rua Zona Industrial 1325 - Apartado 111 - 4580-565 Lordelo PRD (Portugal) Telefone: 22 4445001 - Fax: 22 4445001 <u>Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança:</u> e-mail: tintinhas@tintinhas.com	
1.4	NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 22 4445001 (9:00-12:00 / 13:30-18:00 h.) (horário laboral) CIIV Centro de Informação Antivenenos (Portugal) - Telefone de urgência em caso de intoxicação: (+351) 800 250 250 (24h/365d) - Em alternativa ligue 112 (Número europeu de emergência) <u>Centros de toxicologia PORTUGAL:</u> · Centro de Informação Antivenenos (CIIV) - Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) - Rua Almirante Barroso, 36 - 1000-013 Lisboa - Telefone (Secretariado): +351 213 303 271 Telefone de urgência: 800 250 250	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021

Pág. 2 / 11

	MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17	 
---	---	---

SECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1 CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:**

Classificação de acordo com o Regulamento (UE) nº 1272/2008-2020/217 (CLP):

PERIGO: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1A:H314 | Eye Dam. 1:H318 | STOT SE (irrit.) 3:H335

Classe de perigo	Classificação da substância	Cat.	Vias de exposição	Órgãos-alvo	Efeitos
Físico-químico: 	Met. Corr. 1:H290 Skin Corr. 1A:H314 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335	Cat.1 Cat.1A Cat.1 Cat.3	- Pele: Olhos: Inalação:	- Pele Olhos Vias respiratórias	- Queimaduras Lesões graves Irritação
Saúde humana: 					
Meio ambiente: Não classificado					

O texto completo das advertências de perigo mencionadas é indicado na secção 16.

2.2 ELEMENTOS DO RÓTULO:

O produto é etiquetado com a palavra-sinal PERIGO de acordo o Regulamento (UE) nº 1272/2008-2020/217 (CLP)

Advertências de perigo:H290
H314
H335Pode ser corrosivo para os metais.
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Pode provocar irritação das vias respiratórias.**Recomendações de prudência:**

P101

P102-P405

P103

P280F

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em local fechado à chave.
Ler o rótulo antes da utilização.

Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular. Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória.

P363

P301+P330+P331-P310

Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P303+P361+P353-P352-P312

SE ENTRAREM CONTACTO COM A PELE: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. Lavar com sabonete e água abundante. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338-P310

SE ENTRAREM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P501b

Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de recolha para resíduos perigosos ou especiais.

Informações suplementares:

Nenhuma.

Substâncias que contribuem para a classificação:

Ácido clorídrico

2.3 OUTROS PERIGOS:

Perigos que não têm repercussões na classificação, mas que podem contribuir para o perigo global da substância:

Outros perigos físico-químicos: Não se conhecem outros efeitos adversos relevantes.**Outros riscos e efeitos adversos para a saúde humana:** Não se conhecem outros efeitos adversos relevantes.**Outros riscos e efeitos adversos para o ambiente:** # Não contém substâncias que cumpram os critérios PBT/mPmB.**SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES****3.1 SUBSTÂNCIAS:**

Este produto é uma substância em solução aquosa.

Descrição química:

Solução de ácido clorídrico em meio aquoso.

COMPONENTES:

50 < 100 %

Água

CAS: 7732-18-5, EC: 231-791-2

REACH: Isento (anexo IV)

Não classificado

 25 < 50 %**Ácido clorídrico**

CAS: 7647-01-0, EC: 231-595-7

REACH: 01-2119484862-27

Autoclassificada

CLP: Perigo: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1A:H314 | STOT SE (irrit.) 3:H335

< REACH

Impurezas:

Não contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificação do produto.

Estabilizadores:

Nenhum

Remissão para outras secções:

Para maior informação sobre componentes perigosos, ver as secções 8, 11, 12 e 16.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021

Pág. 3 / 11

		MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17	
SUBSTÂNCIAS DE PREOCUPAÇÃO MUITO ELEVADA (SVHC): <i># Lista atualizada pela ECHA em 25/06/2020.</i> Substâncias SVHC sujeitas a autorização, incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Nenhuma Substâncias SVHC candidatas a serem incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Nenhuma SUBSTÂNCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULÁVEIS, TÓXICAS (PBT) OU MUITO PERSISTENTES E MUITO BIOACUMULÁVEIS (MPMB): Não contém substâncias que cumpram os critérios PBT/MPMB.			
3.2	MISTURAS: Não aplicável.		
SECÇÃO 4 : MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS			
4.1	DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:  Em caso de indisposição consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo se possível). Nunca administrar nada pela boca a pessoas em estado de inconsciência. Os socorristas devem prestar atenção para a auto-protecção e usar o equipamento de protecção individual recomendada se houver uma possibilidade de exposição. Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros socorros.		
	Via de exposição	Sintomas e efeitos, agudos e retardados	Descrição das medidas de primeiros socorros
	Inalação: 	A inalação produz tosse com dores na garganta e vias respiratórias. A inalação pode originar edema pulmonar. Os sintomas do edema pulmonar não se manifestam, muitas vezes, até algumas horas depois, e se agravam pelo esforço físico.	Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona contaminada. Se a respiração estiver irregular ou parada, aplicar a respiração artificial. Se a pessoa está inconsciente, colocar em posição de segurança apropriada. Manter coberto com roupa de abrigo enquanto se procura assistência médica.
	Pele: 	O contacto com a pele produz vermelhidão, queimaduras e dor.	Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a fundo as zonas afectadas com abundante água fria ou morna e uma solução de bicarbonato sódio a 5%. Em caso de irritação da pele, consultar com um médico.
	Olhos: 	O contacto com os olhos causa vermelhidão, dor e queimaduras profundas graves e perda de visão.	Lavar por irrigação os olhos com água limpa abundante e fresca, mantendo as pálpebras afastadas. Remover as lentes de contacto após os primeiros 5 minutos e continuar a lavagem. Procurar imediatamente assistência médica especializada. Continuar a lavagem até que o médico mandar parar. Se os olhos não são tratados imediatamente, pode produzir-se um dano permanente da vista.
	Ingestão:	Se ingerido, provoca graves queimaduras nos lábios, garganta e esófago, com transtornos gástricos e dores abdominais. Em caso de ingestão pode provocar náuseas, vômito e diarreia.	Em caso de ingestão, requerer assistência médica imediata. Beber água em grandes quantidades. Não provocar o vômito, devido ao risco da perfuração. Se produz o vômito espontaneamente, manter livres as vias respiratórias. Manter a vítima em repouso.
4.2	SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS: Os principais sintomas e efeitos são indicados nas secções 4.1 e 11.1		
4.3	INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS: As informações sobre a composição do produto foram enviadas para o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Informação para o médico: O tratamento deve dirigir-se ao controlo dos sintomas e das condições clínicas do paciente. Em caso de inalação deve considerar-se a imediata administração de um aerosol adequado por um médico ou pessoa por ele autorizada. Antídotos e contraindicações: Não disponível.		
SECÇÃO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS			
5.1	MEIOS DE EXTINÇÃO: Em caso de incêndio ao redor, estão permitidos todos os agentes extintores.		
5.2	PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: Como consequência da combustão e da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: compostos halogenados. A exposição aos produtos de combustão ou decomposição pode ser prejudicial para a saúde.		
5.3	RECOMENDAÇÕES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCÊNDIOS: Equipamento de protecção especial: Dependendo da magnitude do incêndio, pode ser necessário usar vestuário de protecção contra o calor, equipamento de respiração autónomo, luvas, óculos protectores ou viseiras de segurança e botas. Se o equipamento de protecção contra incêndios não está disponível ou não utilizado, combater o incêndio de um lugar protegido ou distância segura. A norma EN469 fornece um nível básico de protecção em caso de incidente químico. Outras recomendações: Arrefecer com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos da fonte de calor ou fogo. Observar a direcção do vento. Evitar que os produtos utilizados no combate contra-incêndios, passem para esgotos ou cursos de água.		
SECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS			
6.1	PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA: Evitar o contacto directo com o produto.		
6.2	PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL: Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterráneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislação local.		
6.3	MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA: Absorver o produto com terra ou areia. Não utilizar serrim ou outros materiais combustíveis. Neutralizar com carbonato ou bicarbonato de sódio. Guardar os resíduos num recipiente fechado. Limpar os resíduos com água.		

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021

Pág. 4 / 11

	MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17	 
6.4	REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES: Para informações de contato em caso de emergência, ver a secção 1. Para informações sobre um manuseamento seguro, ver a secção 7. No controlo da exposição e medidas de proteção individual ver secção 8. Para a eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13.	
SECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM		
7.1	PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO: Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais. Recomendações gerais: Manipular e abrir o recipiente com prudência. Manipular evitando projeções. Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Recomendações para prevenir riscos de incêndio e explosão: # O produto não é susceptível de se inflamar, de lagrar ou explodir e não sustenta a reação de combustão em contacto com o oxigénio do ar no meio em que é localizado, pelo que não está incluído no âmbito de aplicação da Directiva 2014/34/UE, relativa a equipamentos e sistemas de proteção para uso em atmosferas potencialmente explosivas. Recomendações para prevenir riscos toxicológicos: Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as mãos com água e sabão. No controlo da exposição e medidas de proteção individual ver secção 8. Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente: Não se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instruções da secção 6.	
7.2	CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES: Guardar fechado à chave. Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado de fontes de calor. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posição vertical. Devido a sua natureza corrosiva, deve prestar-se extrema cautela na selecção de materiais para bombas, embalagens e linhas. O chão deve ser impermeável e resistente à corrosão, com um sistema de canais que permitam a recolha do líquido até uma fossa de neutralização. O equipamento eléctrico deve estar feito com materiais não oxidantes. Para maior informação, ver secção 10. Classe do armazém : # Conforme as disposições vigentes. Tempo máximo de armazenagem : 12. meses Intervalo de temperaturas : min: 5. °C, max: 40. °C (recomendado). Matérias incompatíveis: Conservar longe de agentes oxidantes, álcalis, metais, matérias combustíveis. Tipo de embalagem: Conforme as disposições vigentes. Quantidades limite (Seveso II): Directiva 2012/18/UE (DL.150/2015); Não aplicável (os critérios de classificação não são preenchidos).	
7.3	UTILIZAÇÃO(ÕES) FINAL(IS) ESPECÍFICA(S): Nenhuma recomendação específica disponível pelo uso deste produto distinta das já indicadas.	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021

Pág. 5 / 11

	MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17	 
---	--	---

SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 8.1 PARÂMETROS DE CONTROLO:**
 Se um produto contiver ingredientes com limites de exposição, pode ser necessário a monitorização pessoal, do ambiente de trabalho ou biológico, para determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecção respiratória. Deve ser feita referência a normas de monitorização como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para avaliar a exposição por inalação a agentes químicos, e a exposição a agentes químicos e biológicos. Também deve ser feita referência a documentos de orientação nacionais, para os métodos de determinação de substâncias perigosas.

VALORES-LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL (VLE).

# (DL 41/2018) (Portugal, 2020)	Ano	VLE-MP ppm	mg/m ³	VLE-CD ppm	mg/m ³	Observações
Acido clorídrico	1999	5.0	7.6	10.	15.	

VLE - Valor limite de exposição, VLE-MP (TWA) - Média Ponderada no Tempo, VLE-CD (STEL) - Limite Exposição Curta Duração.

VALORES-LIMITE BIOLÓGICOS:

Não disponível

NÍVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):

O nível sem efeito derivado (DNEL) é um nível de exposição que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orientações específicas que recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposição ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo produto químico. Os valores OEL podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou uma organização de peritos. Se bem que se considerem protectores da saúde, os valores OEL obtêm-se por um processo diferente ao do REACH.

Nível derivado sem efeito, trabalhadores: - Efeitos sistémicos, aguda e crónica: Água Acido clorídrico	DNEL Inalação mg/m ³ - (a) - (c) - (a) - (c)	DNEL Cutânea mg/kg bw/d - (a) - (c) - (a) - (c)	DNEL Oral mg/kg bw/d - (a) - (c) - (a) - (c)
Nível derivado sem efeito, trabalhadores: - Efeitos locais, aguda e crónica: Água Acido clorídrico	DNEL Inalação mg/m ³ - (a) - (c) 15.0 (a) 8.00 (c)	DNEL Cutânea mg/cm ² - (a) - (c) - (a) - (c)	DNEL Olhos mg/cm ² - (a) - (c) - (a) - (c)
Nível derivado sem efeito, população em geral: - Efeitos sistémicos, aguda e crónica: Água Acido clorídrico	DNEL Inalação mg/m ³ - (a) - (c) - (a) - (c)	DNEL Cutânea mg/kg bw/d - (a) - (c) - (a) - (c)	DNEL Oral mg/kg bw/d - (a) - (c) - (a) - (c)
Nível derivado sem efeito, população em geral: - Efeitos locais, aguda e crónica: Água Acido clorídrico	DNEL Inalação mg/m ³ - (a) - (c) - (a) - (c)	DNEL Cutânea mg/cm ² - (a) - (c) - (a) - (c)	DNEL Olhos mg/cm ² - (a) - (c) - (a) - (c)

(a) - Aguda, exposição a curto prazo, (c) - Crónica, exposição prolongada ou repetida.

(-) - DNEL não disponível (sem dados de registo REACH).

CONCENTRAÇÃO PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC):

Concentração previsivelmente sem efeitos, aquático: - Água doce, ambiente marinho e descargas intermitentes: Água Acido clorídrico	PNEC Água doce mg/l - 0.0360	PNEC Marine mg/l - 0.0360	PNEC Intermitente mg/l - 0.0450
- Depuradoras residuais (STP) e sedimentos em água doce e água marinha: Água Acido clorídrico	PNEC STP mg/l - 0.0360	PNEC Sedimento mg/kg dw/d - s/r	PNEC Sedimento mg/kg dw/d - s/r
Concentração previsivelmente sem efeitos, terrestre: - Ar, solo e efeitos para predadores e seres humanos: Água Acido clorídrico	PNEC Ar mg/m ³ - -	PNEC Solo mg/kg dw/d - s/r	PNEC Oral mg/kg dw/d - n/b

(-) - PNEC não disponível (sem dados de registo REACH).

s/r - PNEC não derivado (sem risco identificado).

n/b - PNEC não derivado (sem potencial de bioacumulação).

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021

Pág. 6 / 11

8.2		MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17			
CONTROLO DA EXPOSIÇÃO:					
MEDIDAS DE ORDEM TÉCNICA:					
				Providenciar uma ventilação adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilação no local, usando um bom sistema de extracção geral.	
<u>Protecção do sistema respiratório:</u> Evitar a inalação do produto.					
<u>Protecção dos olhos e face:</u> Ter à disposição tomeiras ou fontes com água limpa nas proximidades da zona de utilização.					
<u>Protecção das mãos e da pele:</u> Recomenda-se instalar chuveiros de emergência nas proximidades da zona de utilização.					
CONTROLO DA EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL: Regulamento (CE) nº 2016/425:					
Como uma medida de prevenção geral de segurança no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentos de protecção individual (EPI) básicos, com a marcação CE relevante. Para mais informações sobre equipamentos de protecção individual (armazenagem, uso, limpeza, manutenção, tipo e características do EPI, classe de protecção, marcação, categoria, norma CEN, etc.), deve-se consultar os prospectos informativos fornecidos pelos fabricantes dos EPI.					
<u>Máscara:</u> 		Máscara com filtro de tipo E (amarelo) para gases e vapores ácidos (EN14387). Para obter um nível de protecção adequado, a classe de filtro deve-se escolher em função do tipo e concentração dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as especificações do fabricante dos filtros.			
<u>Óculos:</u> 		Óculos de segurança com proteções laterais para produtos químicos (EN166). Limpar diariamente e desinfetar periodicamente de acordo as instruções do fabricante.			
<u>Visera de segurança:</u> 		Visera de segurança contra respingos de líquidos (EN166), recomendável quando possa haver risco de derrame, projecção ou nebulização do líquido.			
<u>Luvas:</u> 		Luvas de borracha de neopreno (EN374). O tempo de penetração das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o período de uso pretendido. Quando se pode ter lugar um contacto frequente ou prolongado, recomenda-se usar luvas com protecção do nível 5 ou superior, com um tempo de penetração >240 min. Quando só espera-se um breve contacto, recomenda-se usar luvas com protecção do nível 2 ou superior, com um tempo de penetração >30 min. Existem vários factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na prática o período de uso de umas luvas de protecção resistentes aos produtos químicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374. Devido à grande variedade de circunstâncias e possibilidades, temos de ter em conta o manual de instruções dos fabricantes de luvas. Se usado em solução ou misturado com outras substâncias, ou em condições diferentes da EN374, contactar com o fornecedor das luvas aprovadas. Utilizar a técnica adequada de retirar as luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contacto deste produto com a pele. As luvas devem ser substituídas imediatamente, caso se observem indícios de degradação.			
<u>Botas:</u> 		Botas de borracha de neopreno (EN347).			
<u>Avental:</u> 		Avental resistente aos produtos corrosivos.			
<u>Fato macaco:</u> 		Devem ser usadas roupas resistentes aos produtos corrosivos.			
<u>Perigos térmicos:</u> Não aplicável (o produto é manuseado à temperatura ambiente).					
CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL:					
<u>Evitar qualquer derrame para o meio ambiente.</u>					
<u>Derrames no solo:</u> Evitar a penetração no terreno.					
<u>Derrames na água:</u> Devido a sua acidez, é perigoso para os organismos aquáticos. Não se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de água.					
<u>- Lei de gestão de águas:</u> Este produto não contém qualquer substância na lista de substâncias prioritárias no domínio da política da águas, de acordo com a Directiva 2000/60/CE-2013/39/UE.					
<u>Emissões na atmosfera:</u> Evitar a emissão na atmosfera.					

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021

Pág. 7 / 11

		MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17																																																																																																		
SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS																																																																																																				
9.1	INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE: <u>Aspecto</u> <table><tr><td>- Estado físico</td><td>:</td><td>Líquido.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Cor</td><td>:</td><td>Incolor.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Odor</td><td>:</td><td>Característico.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Limiar olfativo</td><td>:</td><td>Não disponível</td><td></td><td></td></tr></table> <u>Valor pH</u> <table><tr><td>- pH</td><td>:</td><td>1. ± 0.5</td><td>a 20°C</td><td></td></tr></table> <u>Mudança de estado</u> <table><tr><td>- Ponto de fusão</td><td>:</td><td>Não disponível</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Ponto de ebulição inicial</td><td>:</td><td>Não aplicável</td><td></td><td></td></tr></table> <u>Densidade</u> <table><tr><td>- Densidade de vapor</td><td>:</td><td>< 1 (mais leve que o ar).</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Densidade relativa</td><td>:</td><td>1.163</td><td>a 20/4°C</td><td>Relativa água</td></tr></table> <u>Estabilidade</u> <table><tr><td>- Temperatura de decomposição</td><td>:</td><td>Não aplicável (termicamente estável).</td><td></td><td></td></tr></table> <u>Viscosidade:</u> <table><tr><td>- Viscosidade dinâmica</td><td>:</td><td>Não disponível</td><td></td><td></td></tr></table> <u>Volatilidade:</u> <table><tr><td>- Taxa de evaporação</td><td>:</td><td>Não disponível (falta de dados).</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Pressão de vapor</td><td>:</td><td>17.5</td><td>mmHg a 20°C</td><td></td></tr><tr><td>- Pressão de vapor</td><td>:</td><td>12.3</td><td>kPa a 50°C</td><td></td></tr></table> <u>Solubilidade(s)</u> <table><tr><td>- Solubilidade em água:</td><td>:</td><td>Miscível.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Lipossolubilidade</td><td>:</td><td>Não aplicável (substância inorgânica).</td><td></td><td></td></tr></table> <u>Inflamabilidade:</u> <table><tr><td>- Ponto de inflamação</td><td>:</td><td>Não inflamável</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade</td><td>:</td><td>Não aplicável</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Temperatura de auto-ignição</td><td>:</td><td>Não aplicável (não mantém a combustão).</td><td></td><td></td></tr></table> <u>Propriedades explosivas:</u> Na molécula não há grupos químicos associados a propriedades explosivas. <u>Propriedades comburentes:</u> Não classificado como produto comburentes.					- Estado físico	:	Líquido.			- Cor	:	Incolor.			- Odor	:	Característico.			- Limiar olfativo	:	Não disponível			- pH	:	1. ± 0.5	a 20°C		- Ponto de fusão	:	Não disponível			- Ponto de ebulição inicial	:	Não aplicável			- Densidade de vapor	:	< 1 (mais leve que o ar).			- Densidade relativa	:	1.163	a 20/4°C	Relativa água	- Temperatura de decomposição	:	Não aplicável (termicamente estável).			- Viscosidade dinâmica	:	Não disponível			- Taxa de evaporação	:	Não disponível (falta de dados).			- Pressão de vapor	:	17.5	mmHg a 20°C		- Pressão de vapor	:	12.3	kPa a 50°C		- Solubilidade em água:	:	Miscível.			- Lipossolubilidade	:	Não aplicável (substância inorgânica).			- Ponto de inflamação	:	Não inflamável			- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade	:	Não aplicável			- Temperatura de auto-ignição	:	Não aplicável (não mantém a combustão).		
- Estado físico	:	Líquido.																																																																																																		
- Cor	:	Incolor.																																																																																																		
- Odor	:	Característico.																																																																																																		
- Limiar olfativo	:	Não disponível																																																																																																		
- pH	:	1. ± 0.5	a 20°C																																																																																																	
- Ponto de fusão	:	Não disponível																																																																																																		
- Ponto de ebulição inicial	:	Não aplicável																																																																																																		
- Densidade de vapor	:	< 1 (mais leve que o ar).																																																																																																		
- Densidade relativa	:	1.163	a 20/4°C	Relativa água																																																																																																
- Temperatura de decomposição	:	Não aplicável (termicamente estável).																																																																																																		
- Viscosidade dinâmica	:	Não disponível																																																																																																		
- Taxa de evaporação	:	Não disponível (falta de dados).																																																																																																		
- Pressão de vapor	:	17.5	mmHg a 20°C																																																																																																	
- Pressão de vapor	:	12.3	kPa a 50°C																																																																																																	
- Solubilidade em água:	:	Miscível.																																																																																																		
- Lipossolubilidade	:	Não aplicável (substância inorgânica).																																																																																																		
- Ponto de inflamação	:	Não inflamável																																																																																																		
- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade	:	Não aplicável																																																																																																		
- Temperatura de auto-ignição	:	Não aplicável (não mantém a combustão).																																																																																																		
9.2	OUTRAS INFORMAÇÕES: Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificações do produto. Os dados correspondentes às especificações do produto podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informação sobre propriedades físicas e químicas relativas a segurança e meio ambiente, ver as secções 7 e 12.																																																																																																			
SECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE																																																																																																				
10.1	REACTIVIDADE: <u>Corrosividade para os metais:</u> Não disponível. <u>Propriedades pirofóricas:</u> Não pirofórico.																																																																																																			
10.2	ESTABILIDADE QUÍMICA: Estável dentro das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento.																																																																																																			
10.3	POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS: Possível reacção perigosa com agentes oxidantes, álcalis, metais, matérias combustíveis.																																																																																																			
10.4	CONDIÇÕES A EVITAR: <u>Calor:</u> Manter afastado de fontes de calor. <u>Luz:</u> Evitar a incidência directa de radiação solar. <u>Ar:</u> O produto não é afectada por exposição ao ar, mas os recipientes não devem ser deixados abertos. <u>Pressão:</u> Não relevante. <u>Choques:</u> O produto não é sensível a choques, mas como uma recomendação de carácter geral devem ser evitados choques e manuseio brusco para evitar mossas e quebra de embalagens, especialmente quando o produto é manuseado em grandes quantidades, e durante as operações de carga e descarga.																																																																																																			
10.5	MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Conservar longe de agentes oxidantes, álcalis, metais, matérias combustíveis.																																																																																																			
10.6	PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos.																																																																																																			

	MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17	 
---	---	---

SECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS:

TOXICIDADE AGUDA:

Doses e concentrações letais :

Não disponível

Estimativas da toxicidade aguda (ATE) :

Não classificado como um produto com toxicidade aguda.

Dose sem efeitos adversos observados

Não disponível

Dose mínima sem efeitos adversos observados

Não disponível

INFORMAÇÕES SOBRE VIAS DE EXPOSIÇÃO PROVÁVEIS: Toxicidade aguda:

Vias de exposição	Toxicidade aguda	Cat.	Principais efeitos, agudos e/ou retardados	Critério
Inalação: Não classificado	ATE > 20000 mg/m3	-	Não classificado como um produto com toxicidade aguda por inalação (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 3.12. OECD 403
Pele: Não classificado	ATE > 2000 mg/kg bw	-	Não classificado como um produto com toxicidade aguda em contacto com a pele (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 3.12. OECD 402
Olhos: Não classificado	Não disponível	-	Não classificado como um produto com toxicidade aguda por contacto com os olhos (falta de dados).	GHS/CLP 1.25.
Ingestão: Não classificado	ATE > 2000 mg/kg bw	-	Não classificado como um produto com toxicidade aguda por ingestão (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 3.12. OECD 401

CORROSÃO / IRRITAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO:

Classe de perigo	Orgãos-alvo	Cat.	Principais efeitos, agudos e/ou retardados	Critério
Corrosão/irritação respiratória: 	Vias respiratórias 	Cat.3	IRRITANTE: Pode provocar irritação das vias respiratórias.	GHS/CLP 1.26. 3.82.2.1.
Corrosão/irritação cutânea: 	Pele 	Cat.1A	CORROSIVO: Provoca queimaduras na pele.	GHS/CLP 3.22. OECD 404
Lesão/irritação ocular grave: 	Olhos 	Cat.1	LESÕES: Provoca lesões oculares graves.	GHS/CLP 3.32. OECD 405
Sensibilização respiratória: Não classificado	-	-	# Não classificado como um produto sensibilizante por inalação (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 3.42.1.
Sensibilização cutânea: Não classificado	-	-	Não classificado como um produto sensibilizante em contacto com a pele (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 3.42.2. OECD 406

PERIGODE ASPIRAÇÃO:

Classe de perigo	Orgãos-alvo	Cat.	Principais efeitos, agudos e/ou retardados	Critério
Perigo de aspiração: Não classificado	-	-	Não classificado como um produto perigoso por aspiração (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 3.10.2.

TOXICIDADE PARA ORGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS (STOT): Exposição única (SE) e/ou Exposição repetida (RE):

Efeitos	SE/RE	Orgãos-alvo	Cat.	Principais efeitos, agudos e/ou retardados	Critério
Respiratórios: 	SE	Vias respiratórias 	Cat.3	IRRITANTE: Pode provocar irritação das vias respiratórias.	GHS/CLP 3.82.2.1.

EFEITOS CMR:

Efeitos cancerígenos: Não é considerado como um produto cancerígeno.

Genotoxicidade: Não é considerado como um produto mutagénico.

Toxicidade para a reprodução: Não prejudica a fertilidade. Não prejudica o desenvolvimento do feto.

Efeitos via aleitamento: Não classificado como um produto prejudicial para as crianças em aleitamento materno.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021

Pág. 9 / 11

		MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17																			
EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRÓNICOS DECORRENTES DE EXPOSIÇÃO BREVE E PROLONGADA: <u>Vias de exposição:</u> Pode ser absorvido por inalação, através da pele e por ingestão. <u>Exposição a curto prazo:</u> # Pode produzir queimaduras na pele ou nos olhos por contacto directo ou nas vias digestivas em caso de ingestão. As névoas de finas partículas são irritantes para a pele e as vias respiratórias. Provoca lesões oculares graves. <u>Exposição prolongada ou repetida:</u> A inalação continuada pode provocar bronquite crónica. A inalação continuada a altas concentrações de gás pode causar erosão dentária. INTERACÇÕES: Não disponível. INFORMAÇÕES SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO E DISTRIBUIÇÃO: <u>Absorção dérmica:</u> Não disponível. <u>Toxicocinética básica:</u> Não disponível. INFORMAÇÃO ADICIONAL: Não disponível.																					
SECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICA																					
12.1	TOXICIDADE: <table><tr><td><u>Toxicidade aguda em meio aquático :</u> Acido clorídrico</td><td><u>CL50</u> (OECD 203) mg/l-96horas > 3.5 Peixes</td><td><u>CE50</u> (OECD 202) mg/l-48horas > 4.9 Dáfnia</td><td><u>CE50</u> (OECD 201) mg/l-72horas > 4.7 Algas</td></tr></table> <u>Concentração sem efeitos observados:</u> Não disponível <u>Concentração mínima com efeitos observados:</u> Não disponível AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AQUÁTICA: <table><tr><td><u>Toxicidade aquática</u></td><td><u>Cat.</u></td><td><u>Principais perigos para o ambiente aquático</u></td><td><u>Critério</u></td></tr><tr><td><u>Toxicidade aquática aguda:</u> Não classificado</td><td>-</td><td>Não classificado como um material perigoso, com uma toxicidade aguda para os organismos aquáticos (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).</td><td>GHS/CLP 4.12.</td></tr><tr><td><u>Toxicidade aquática crónica:</u> Não classificado</td><td>-</td><td>Não classificado como um produto perigoso com toxicidade crónica para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).</td><td>GHS/CLP 4.12.</td></tr></table>					<u>Toxicidade aguda em meio aquático :</u> Acido clorídrico	<u>CL50</u> (OECD 203) mg/l-96horas > 3.5 Peixes	<u>CE50</u> (OECD 202) mg/l-48horas > 4.9 Dáfnia	<u>CE50</u> (OECD 201) mg/l-72horas > 4.7 Algas	<u>Toxicidade aquática</u>	<u>Cat.</u>	<u>Principais perigos para o ambiente aquático</u>	<u>Critério</u>	<u>Toxicidade aquática aguda:</u> Não classificado	-	Não classificado como um material perigoso, com uma toxicidade aguda para os organismos aquáticos (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 4.12.	<u>Toxicidade aquática crónica:</u> Não classificado	-	Não classificado como um produto perigoso com toxicidade crónica para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 4.12.
<u>Toxicidade aguda em meio aquático :</u> Acido clorídrico	<u>CL50</u> (OECD 203) mg/l-96horas > 3.5 Peixes	<u>CE50</u> (OECD 202) mg/l-48horas > 4.9 Dáfnia	<u>CE50</u> (OECD 201) mg/l-72horas > 4.7 Algas																		
<u>Toxicidade aquática</u>	<u>Cat.</u>	<u>Principais perigos para o ambiente aquático</u>	<u>Critério</u>																		
<u>Toxicidade aquática aguda:</u> Não classificado	-	Não classificado como um material perigoso, com uma toxicidade aguda para os organismos aquáticos (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 4.12.																		
<u>Toxicidade aquática crónica:</u> Não classificado	-	Não classificado como um produto perigoso com toxicidade crónica para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).	GHS/CLP 4.12.																		
12.2	PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE: <u>Não aplicável</u> (substância inorgânica). <u>Hidrólise:</u> Não aplicável.																				
12.3	POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO: Não bioacumulável. <table><tr><td><u>Bioacumulação</u> Acido clorídrico</td><td><u>log Pow</u> 0.250</td><td><u>BCF</u> L/kg 3.2 (calculado)</td><td><u>Potencial</u> Não bioacumulável</td></tr></table>					<u>Bioacumulação</u> Acido clorídrico	<u>log Pow</u> 0.250	<u>BCF</u> L/kg 3.2 (calculado)	<u>Potencial</u> Não bioacumulável												
<u>Bioacumulação</u> Acido clorídrico	<u>log Pow</u> 0.250	<u>BCF</u> L/kg 3.2 (calculado)	<u>Potencial</u> Não bioacumulável																		
12.4	MOBILIDADE NO SOLO: Não disponível.																				
12.5	RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E MPMB: Anexo XIII do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Não contém substâncias que cumpram os critérios PBT/mPMB.																				
12.6	OUTROS EFEITOS ADVERSOS: <u>Potencial de empobrecimento da camada do ozono:</u> Não aplicável. <u>Potencial de criação fotoquímica de ozono:</u> Não aplicável. <u>Potencial de contribuição para o aquecimento global:</u> Não aplicável. <u>Potencial de desregulação endócrina:</u> Não.																				
SECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO																					
13.1	MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: Directiva 2008/98/CE-Regulamento (UE) nº 1357/2014 (DL.178/2006-DL.73/2011): Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem. Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha de resíduos. Os resíduos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8. <u>Eliminação recipientes vazios:</u> Directiva 94/62/CE-2015/720/UE (DL.152-D/2017), Decisão 2000/532/CE-2014/955/UE (DL.92/2006, DL.178/2006 e DL.73/2011) e Decisão 2014/955/UE (DL.71/2016): Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. A classificação da embalagem como resíduo perigoso dependerá do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do resíduo o responsável pela sua classificação, em conformidade com o Capítulo 15 01 da Decisão 2014/955/UE (DL.71/2016), e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com os recipientes e embalagens contaminados deverão adoptar as mesmas medidas que para o produto. <u>Procedimentos da neutralização ou destruição do produto:</u> Aterro oficialmente autorizado, de acordo com os regulamentos locais.																				

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021 Pág. 10 / 11

		MURIMPAL - Á. MURIÁTICO Código: PCE 17			
SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE					
14.1	<u>NÚMERO ONU:</u> 1789				
14.2	<u>DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU:</u> ÁCIDO CLORÍDRICO				
14.3	<u>CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE:</u> <u>Transporte rodoviário (ADR 2019) e</u> <u>Transporte ferroviário (RID 2019):</u> - Classe: 8 - Grupo de embalagem: II - Código de classificação: C1 - Código de restrição em túneis: (E) - Categoria de transporte: 2, máx. ADR 1.1.3.6. 333 L - Quantidades limitadas: 1 L (ver isenções totais ADR 3.4) - Documento do transporte: Documento do transporte. - Instruções escritas: ADR 5.4.3.4 <u>Transporte via marítima (IMDG 39-18):</u> - Classe: 8 - Grupo de embalagem: II - Ficha de Emergência (EmS): F-A, S-B - Guia Primeiros Socorros (MFAG): 700 - Poluente marinho: Não. - Documento do transporte: Conhecimento do embarque. <u>Transporte via aérea (ICAO/IATA 2020):</u> - Classe: 8 - Grupo de embalagem: II - Documento do transporte: Conhecimento aéreo. <u>Transporte por via navegável interior (ADN):</u> Não disponível.				
14.4	<u>GRUPO DE EMBALAGEM:</u> Ver secção 14.3				
14.5	<u>PERIGOS PARA O AMBIENTE:</u> Não aplicável (não classificado como perigoso para o ambiente).				
14.6	<u>PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR:</u> Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em recipientes fechados, mantidos em posição vertical e segura.				
14.7	<u>TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL E O CÓDIGO IBC:</u> Não disponível.				
SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO					
15.1	<u>REGULAMENTAÇÃO/LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A SUBSTÂNCIA OU MISTURA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE:</u> Os regulamentos aplicáveis a este produto estão listados geralmente ao longo desta ficha de dados de segurança. <u>Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização:</u> Ver secção 1.2 <u>Advertência de perigo tátil:</u> Se o produto está destinado ao público em geral, é obrigatório um sinal tátil de perigo, que cumpra a Norma EN ISO-11683, sobre 'Embalagens. Marcas tácteis de perigo. Requisitos' <u>Proteção de segurança para crianças:</u> Se o produto está destinado ao público em geral, requer-se um fecho resistente a crianças. Os fechos de segurança para crianças utilizados em embalagens para aberturas repetidas devem obedecer à norma ISO-8317, relativa a 'Embalagens seguras para crianças - Exigências e métodos de ensaio de embalagens para aberturas repetidas.' Os fechos de segurança para crianças usados em embalagens para uma única utilização devem obedecer à norma CEN EN 862, relativa a 'Embalagens seguras para crianças - Exigências e procedimentos de ensaio de embalagens para uma única utilização, usadas em produtos não farmacêuticos.' <u>OUTRAS LEGISLAÇÕES:</u> <u>Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso III):</u> Ver secção 7.2 <u>Outras legislações locais:</u> O receptor deve verificar a possível existência de regulamentos locais aplicáveis ao produto químico.				
15.2	<u>AValiação da segurança química:</u> Para este produto foi feita uma avaliação da segurança química.				

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830

Revisão: 04/05/2021 Pág. 11 / 11

MURIMPAL - Á. MURIÁTICO
Código: PCE 17**SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES****TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECÇÕES 2 E/OU 3:**Indicações de perigo segundo o Regulamento (UE) nº 1272/2008-2020/217 (CLP), Anexo III:

H290 Pode ser corrosivo para os metais. H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

RECOMENDAÇÕES ACERCA DA EVENTUAL FORMAÇÃO A MINISTRAR AOS TRABALHADORES:

Recomenda-se que todos os funcionários que lidem com este produto realizem um treino básico em prevenção de riscos laborais, a fim de facilitar a compreensão e interpretação das fichas de segurança e rotulagem dos produtos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Access to European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2018).
- Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas, (ADR 2019).
- Código marítimo internacional de mercadorias perigosas IMDG incluindo a alteração 39-18 (IMO, 2018).

ABREVIATURAS E SIGLAS:

Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora não necessariamente utilizadas) nesta ficha de dados de segurança:

- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos.
- GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos das Nações Unidas.
- CLP: Regulamento Europeu sobre Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias e Misturas químicas.
- EINECS: Inventário europeu das substâncias químicas existentes no mercado.
- ELINCS: Inventário europeu das substâncias químicas notificadas.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Substância complexa com composição desconhecida ou variável, produtos de reação complexa ou materiais biológicos.
- SVHC: Substâncias de preocupação muito elevada.
- PBT: Substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas.
- mPmB: Substâncias muito persistentes e muito bioacumuláveis.
- DNEL: Nível derivado sem efeito (REACH).
- PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos (REACH).
- LD50: Dose letal, 50 por cento.
- LC50: Concentração letal, 50 por cento.
- ONU: Organização das Nações Unidas.
- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas.
- RID: Regulações concernentes ao transporte ferroviário internacional de mercadorias perigosas.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercadorias perigosas.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

REGULAÇÕES SOBRE FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA:

Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do Regulamento (UE) nº 2015/830.

HISTÓRICO:**Revisão:**Versão: 3 21/01/2019
Versão: 4 04/05/2021**Alterações em relação a ficha de dados de segurança anterior:**

As possíveis alterações legislativas, contextuais, numéricas, metodológicas e normativas com respeito a uma versão precedente são destacadas nesta ficha de dados de segurança por uma marca # a vermelho e com letra itálica.

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na Comunidade Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser usado com outro propósito senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários de maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informações constantes desta Ficha de Dados de Segurança são apenas a descrição dos cuidados a ter para utilizar com segurança o nosso produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto.