

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
203217 - 2023 - 852216

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Equation Ebest

(zobacz listę produktów w załączniku)

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Grzejnik do instalacji grzewczych w budynkach

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

nd

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 442-1:2014**

Jednostka lub jednostki notyfikowane : **HEATEST NB 2693**

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa odporności A1	EN 442-1:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Brak	
Temperatura powierzchni	Max 95 °C	
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku podczas testu grzejników pod ciśnieniem o wart. 1,3 krotności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze - 0,7MPa	
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć podczas testu grzejników pod ciśnieniem o wart. 1,69 krotności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego i przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu	
Normalna moc cieplna dla 75/65/20°C (ΔT=50K)	patrz - Tabela 1	
Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka)	patrz - Tabela 1	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 odzinach testu w środowisku wilgotnym	
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisać(-a) :

Eddy El AZOUZI - Platform Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Warszawa

30.10.2023

(miejsce i data wydania)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
203217 - 2023 - 852216

Tabela 1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Normalna moc Ciepła (W)	Normalna moc Ciepła (W)	Wykładnik	K _M	Równanie charakterystyki cieplnej
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C
		Φ 50	Φ 30	n		ΔT=50
EBEST	EBEST 883/500	390	193	1,3811	1,7588	Φ=K _M *ΔT ⁿ
	EBEST 1179/500	533	275	1,2978	3,3238	Φ=K _M *ΔT ⁿ



adeo

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr: 203217 - 2023 - 852216

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în ca

Model N°	Description	EAN code
45311665	GRZEJNIK EBEST 118/50 GRAFIT EQUATION	5907667852216
82271301	GRZEJNIK EBEST 1179X500 CZARNY MAT	5907667857396
45311651	GRZEJNIK EBEST 118/50 BIAŁY EQUATION	5907667852209
45311623	GRZEJNIK EBEST 88/50 BIAŁY EQUATION	5907667852179
82271300	GRZEJNIK EBEST 883X500 CZARNY MAT	5907667857372
45311630	GRZEJNIK EBEST 88/50 GRAFIT EQUATION	5907667852186