

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
203217 - 2023 - 187718

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Equation Vertical II

(zobacz listę produktów w załączniku)

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Grzejnik do instalacji grzewczych w budynkach

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

nd

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 442-1:2014**

Jednostka lub jednostki notyfikowane : **HEATEST NB 2693**

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa odporności A1	EN 442-1:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Brak	
Temperatura powierzchni	Max 95 °C	
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku podczas testu grzejników pod ciśnieniem o wart. 1,3 krotności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze - 0,7MPa	
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć podczas testu grzejników pod ciśnieniem o wart. 1,69 krotności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego i przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu	
Normalna moc cieplna dla 75/65/20°C (ΔT=50K)	patrz - Tabela 1	
Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka)	patrz - Tabela 1	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 odzinach testu w środowisku wilgotnym	
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisać(-a) :

Eddy El AZOUZI - Platform Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Warszawa

30.10.2023

(miejsce i data wydania)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
203217 - 2023 - 187718

Tabela 1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Nazwa modelowa	Normalna moc Ciepłna	Normalna moc Ciepłna	Wykładnik n	KM	Równanie charakterystyki
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C
		Φ 50	Φ 30			ΔT=50
VERTICAL II	VERTICAL PODWÓJNY1650/445	1196	624	1,2695	8,3346	$\Phi=KM*\Delta T^n$
	VERTICAL PODWÓJNY1650/295	759	396	1,2699	5,281	$\Phi=KM*\Delta T^n$
	VERTICAL PODWÓJNY1800/520	1452	743	1,3041	8,8377	$\Phi=KM*\Delta T^n$



adeo

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr: 203217 - 2023 - 187718

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în ca

Model N°	Description	EAN code
44734480	GRZEJNIK VERTICAL II Z OSŁ. 165/45 C BIA	5907465187718
44734515	GRZEJNIK VERTICAL II Z OSŁ. 165/45 C GRA	5907667859079
44734536	GRZEJNIK VERTICAL II Z OSŁ. 165/30 C GRA	5907667859086