

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
**B25362-0001-ADEO-21**

- (1) Unique identification code of the product-type:  
**ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(see list attached in annex)**
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
**Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls**
- (3) Manufacturer :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

**System 4**

- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**  
Notified body : .....
- (6.b) European Assessment Document : .....  
European Technical Assessment : .....  
Technical Assessment Body : .....  
Notified body : .....

- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium :	< 0,001 mg/dm <sup>2</sup>	
- Lead :	< 0,007 mg/dm <sup>2</sup>	
Bond strength	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability, for:		
- internal use :	Pass	


- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :  
.....

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**  
.....

**Ronchin France**

**29/11/2023**



Eric Lemoine  
ADEO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
CS 00001  
59790 RONCHIN

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011**

Déclaration des performances N° :  
**B25362-0001-ADEO-21**

- (1) Code d'identification unique du produit type:  
**ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec**  
**(Voir en annexe la liste des produits)**
- (2) Usage(s) prévu(s) :  
**Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**System 4**
- (6.a) Norme harmonisée : EN 14411:2012  
 Organisme(s) notifié(s) : .....
- (6.b) Document d'évaluation européen : .....  
 Evaluation technique européenne : .....  
 Organisme d'évaluation technique : .....  
 Organisme(s) notifié(s) : .....
- (7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	< 0,001 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plomb :	< 0,007 mg/dm <sup>2</sup>	
Adhérence	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Résistance aux chocs thermiques :	Pass	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
 Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.  
 Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

**Ronchin France**

**29/11/2023**



ADEO Services SAS  
 135 Rue Sadi Carnot  
 CS 00001  
 59790 RONCHIN

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011**

Declaración de prestaciones N° :  
**B25362-0001-ADEO-21**

- (1) Código de identificación única del producto tipo:  
**ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado en s**  
**(Ver la lista de productos en el apéndice)**
- (2) Usos previstos :  
**Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :  
**System 4**

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**  
 Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :  
 Evaluación técnica europea :  
 Organismo de evaluación técnica :  
 Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	< 0,001 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plomo:	< 0,007 mg/dm <sup>2</sup>	
Capacidad de adherencia	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a choques térmicos	Pass	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.  
 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

Ronchin France

29/11/2023

Eric Lemoine  
 ADEO Services SAS  
 135 Rue Sadi Carnot  
 CS 00001  
 59790 RONCHIN

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :  
**B25362-0001-ADEO-21**

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:  
**ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco (veja a lista de produtos no apêndice)**
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :  
**Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas**
- (3) Fabricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :  
**System 4**

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**  
 Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :  
 Avaliação Técnica Europeu :  
 Organismo de Avaliação Técnica :  
 Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	< 0,001 mg/dm <sup>2</sup>	
- Chumbo:	< 0,007 mg/dm <sup>2</sup>	
Aderenza	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Resistência a choques térmicos	Pass	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nome e cargo)

**Ronchin France**  
 (local e data de emissão)

**29/11/2023**

Eric Lemoine  
 ADEO Services SAS  
 135 Rue Sadi Carnot  
 CS 00001  
 59790 RONCHIN

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
 B25362-0001-ADEO-21

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται (ανατοξέτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παρόντιμα)**
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
**Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων**
- (3) Κατασκευαστής :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα ANCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
**System 4**

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**  
 Κοινοποιημένος(-οι) οργαν

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	< 0,001 mg/dm <sup>2</sup>	
- Μόλυβδος:	< 0,007 mg/dm <sup>2</sup>	
Πρόσφυση :	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Pass	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Select	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

Ronchin France

29/11/2023

ADEO Services SAS  
 135 Rue Sadi Carnot  
 CS 00001  
 59790 RONCHIN

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA**  
**REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
**B25362-0001-ADEO-21**

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscată**  
**(vezi lista produselor din apendice)**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**System 4**

(6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**  
 Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :  
 .....  
 Evaluarea tehnică europeană :  
 .....  
 Organismul de evaluare tehnică :  
 .....  
 Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	< 0,001 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plumb:	< 0,007 mg/dm <sup>2</sup>	
Aderență	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistență la șoc termic	Pass	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
 International Project Quality Leader

Ronchin France

29/11/2023

ADEO Services SAS  
 135 Rue Sadi Carnot  
 CS 00001  
 59790 RONCHIN

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
**B25362-0001-ADEO-21**

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco**  
**(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)**
- (2) Usi previsti :  
**Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**System 4**

(6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**  
 Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :  
 Valutazione tecnica europea :  
 Organismo di valutazione tecnica :  
 Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	< 0,001 mg/dm2	
- Piombo:	< 0,007 mg/dm2	
Aderenza :	> 1 N/mm2	
Resistenza agli sbalzi termici:	Pass	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nome e funzioni)

**Ronchin France**  
 (luogo e data del rilascio)

**29/11/2023**



Signature and stamp of Eric Lemoine, International Project Quality Leader, ADEO Services SAS, 135 Rue Sadi Carnot, CS 00001, 59790 Ronchin.

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
**B25362-0001-ADEO-21**

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie lub p (zobacz listę produktów w załączniku)**
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
**Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach**
- (3) Producent :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
**System 4**
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**  
 Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :  
 Europejska ocena techniczna :  
 Jednostka ds. oceny technicznej :  
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	< 0,001 mg/dm <sup>2</sup>	
- Ołów:	< 0,007 mg/dm <sup>2</sup>	
Siła wiązania :	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Oporność na wstrząsy termiczne	Pass	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
 W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nazwisko i stanowisko)

**Ronchin France**  
 (miejsce i data wydania)

**29/11/2023**

Signature of Eric Lemoine  
 Stamp: ADEO Services SAS, 135 Rue Sadi Carnot, CS 00001, 59790 Ronchin

