



adeo

FR

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
R62377-0001-ADEO-23

- (1) Code d'identification unique du produit type:
ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec
Wall-R62377-23
(Voir en annexe la liste des produits)
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4

(6.a) Norme harmonisée : EN 14411:2012
Organisme(s) notifié(s) :

(6.b) Document d'évaluation européen : _____
Evaluation technique européenne : _____
Organisme d'évaluation technique : _____
Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu : | A1 | EN 14411:2012 |
| Emission de substances dangereuses, pour : | | |
| - Cadmium : | < 0,125 mg/kg | |
| - Plomb : | < 0,5 mg/kg | |
| Force d'adhérence, pour : | | |
| - ciment colle, type C2 : | ≥ 0,5 N/mm ² | |
| Force de rupture | ≥ 200 N | |
| Durabilité, pour : | | |
| - utilisation intérieure : | Pass | |

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

8/12/2023

Déclaration des performances N° :
R62377-0001-ADEO-23

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
R62377-0001-ADEO-23

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado Wall-R62377-23
 (Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4

(6.a) Norma armonizada : EN 14411:2012
 Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :
 Evaluación técnica europea :
 Organismo de evaluación técnica :
 Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego: | A1 | EN 14411:2012 |
| Liberación de sustancias peligrosas, para: | | |
| - Cadmio: | < 0,125 mg/kg | |
| - Plomo: | < 0,5 mg/kg | |
| Fuerza de adherencia/pegado, para: | | |
| - adhesivo cementoso, tipo C2: | ≥ 0,5 N/mm ² | |
| Fuerza de rotura | ≥ 200 N | |
| Durabilidad, para: | | |
| - uso interior: | Pass | |

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :


Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

Ronchin France

8/12/2023



adeo

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
R62377-0001-ADEO-23

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
ARTENS Azulejos de cerâmica, Incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco
Wall-R62377-23
(veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes Internas
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadí Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

(6.a) Norma harmonizada : EN 14411:2012
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :
Avaliação Técnica Europeu :
Organismo de Avaliação Técnica :
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

| Características essenciais | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Reação ao fogo: | A1 | EN 14411:2012 |
| Libertação de substâncias perigosas: | | |
| - Cádmio: | < 0,125 mg/kg | |
| - Chumbo: | < 0,5 mg/kg | |
| Força de ligação/aderência para: | | |
| - Adesivo de cimento, tipo C2: | ≥ 0,5 N/mm2 | |
| Força de rutura | ≥ 200 N | |
| Durabilidade: | | |
| - Uso interno: | Pass | |

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
(local e data de emissão)

8/12/2023

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
R62377-0001-ADEO-23



adeo

GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
R62377-0001-ADEO-23

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται (ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα) Wall-R6237;
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 14411:2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργανοί

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

| Βασικά χαρακτηριστικά | απόδοση | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά: | A1 | EN 14411:2012 |
| Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για: | | |
| - Κόβμιτο: | < 0,125 mg/kg | |
| - Μόλυβδος: | < 0,5 mg/kg | |
| Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για: | | |
| - τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2: | ≥ 0,5 N/mm2 | |
| Αντοχή σε θραύση | ≥ 200 N | |
| Ανθεκτικότητα για: | | |
| - χρήση σε εσωτερικό χώρο: | Select | |


(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνα με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

8/12/2023



adeo

RO

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
R62377-0001-ADEO-23

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscat
(vezi lista produselor din apendice)
Wall-R62377-23
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4

(6.a) Standard armonizat : EN 14411:2012
Organism (organisme) notifi

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|---------------|-----------------------------------|
| Reacție la foc: | A1 | EN 14411:2012 |
| Eliberarea de substanțe periculoase, privind: | | |
| - Cadmiu: | < 0,125 mg/kg | |
| - Plumb: | < 0,5 mg/kg | |
| Rezistența la lipire/aderența, pentru: | | |
| - adeziv cimentos, Tip C2: | ≥ 0,5 N/mm2 | |
| Forță de rupere | ≥ 200 N | |
| Durabilitate, pentru: | | |
| - utilizarea interioară: | Pass | |

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

8/12/2023

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
R62377-0001-ADEO-23

adeo



IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
R62377-0001-ADEO-23

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a sec
(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
Wall-R62377-23
- (2) Usi previsti :
Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4

(6.a) Norma armonizzata : EN 14411:2012
Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Reazione al fuoco: | A1 | EN 14411:2012 |
| Rilascio di sostanze pericolose, per: | | |
| - Cadmio: | < 0,125 mg/kg | |
| - Piombo: | < 0,5 mg/kg | |
| Forza di adesione/tenuta, per: | | |
| - Adesivo cementizio, tipo C2: | ≥ 0,5 N/mm ² | |
| Forza di rottura | ≥ 200 N | |
| Durabilità, per: | | |
| - uso interno: | Pass | |

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader


(nome e funzioni)

Ronchin France
(luogo e data del rilascio)

8/12/2023

Dichiarazione di prestazione N° :
R62377-0001-ADEO-23

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
 R62377-0001-ADEO-23

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
 ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie
 (zobacz listę produktów w załączniku)
 Wall-R62377-23
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
 Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach
- (3) Producent :
 ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
 System 4

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
 Jednostka lub jednostki noty

(6.b) Europejski dokument oceny :
 Europejska ocena techniczna :
 Jednostka ds. oceny technicznej :
 Jednostka lub Jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-------------------------|--|
| Reakcja na ogień: | A1 | EN 14411:2012 |
| Wydzielanie niebezpiecznych substancji: | | |
| - Kadm: | < 0,125 mg/kg | |
| - Ołów: | < 0,5 mg/kg | |
| Siła łączenia/klejenia: | | |
| -klej cementowy, typu C2: | ≥ 0,5 N/mm ² | |
| Siła łamiąca | ≥ 200 N | |
| Trwałość, w następujących kategoriach: | | |
| - użytkowanie w pomieszczeniach: | Pass | |

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
 W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
 (miejsce i data wydania)

8/12/2023

