

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
203217 - 2023 - 851028

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Equation Strong

(zobacz listę produktów w załączniku)

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Grzejnik do instalacji grzewczych w budynkach

(3) Producent :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Upoważniony przedstawiciel :

nd

(5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 442-1:2014**

Jednostka lub jednostki notyfikowane : **HEATEST NB 2693**

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa odporności A1	EN 442-1:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Brak	
Temperatura powierzchni	Max 95 °C	
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku podczas testu grzejników pod ciśnieniem o wart. 1,3 krotności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze - 0,7MPa	
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć podczas testu grzejników pod ciśnieniem o wart. 1,69 krotności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego i przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu	
Normalna moc cieplna dla 75/65/20°C (ΔT=50K)	patrz - Tabela 1	
Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka)	patrz - Tabela 1	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 odzinach testu w środowisku wilgotnym	
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisać(-a) :

Eddy El AZOUZI - Platform Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Warszawa

30.10.2023

(miejsce i data wydania)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
203217 - 2023 - 851028

Tabela 1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Nazwa modelowa	Normalna moc Ciepłna	Normalna moc Ciepłna	Wykładnik n	KM	Równanie charakterystyki
		75/65/20°C	55/45/20°C			75/65/20°C
		Φ 50	Φ 30			ΔT=50
STRONG	STRONG 600x300	297	156	1,2565	2,1777	$\Phi=KM*\Delta T^n$
	STRONG 600x430	422	221	1,2695	2,9408	$\Phi=KM*\Delta T^n$
	STRONG 600x530	520	271	1,2726	3,58	$\Phi=KM*\Delta T^n$
	STRONG 920x430	647	337	1,2777	4,3664	$\Phi=KM*\Delta T^n$
	STRONG 920x530	797	415	1,2795	5,341	$\Phi=KM*\Delta T^n$
	STRONG 1200x430	844	439	1,2815	5,6119	$\Phi=KM*\Delta T^n$
	STRONG 1200x530	1040	539	1,2864	6,7838	$\Phi=KM*\Delta T^n$

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr: 203217 - 2023 - 851028

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în ca

Model N°	Description	EAN code
45311840	GRZEJNIK STRONG 120/50 DB BIAŁY	5907667851028
44734914	GRZEJNIK STRONG 92/53 D BIAŁY	5907667859161
45871910	GRZEJNIK STRONG 92/53 DB GRAFIT STR.	5901171231758
45311854	GRZEJNIK STRONG 60/43 DB BIAŁY	5907667850991
44734900	GRZEJNIK STRONG 60/53 D BIAŁY	5907667859154
45311861	GRZEJNIK STRONG 92/43 DB BIAŁY	5907667851004
45311833	GRZEJNIK STRONG 120/43 DB BIAŁY	5907667851011
44734893	GRZEJNIK STRONG 60/30 D BIAŁY	5907667859147
90105227	GRZEJNIK STRONG 60X53 CZARNY DB	5905359253068
90105228	GRZEJNIK STRONG 60X43 CZARNY DB	5905359253051
90105231	GRZEJNIK STRONG 120X53 CZARNY DB	5905359253037
90105229	GRZEJNIK STRONG 92X53 CZARNY DB	5905359253044