



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0532

- 1. Código de identificação único do produto-tipo: H40 GEL
- 2. Utilizações previstas:

Cimento cola melhorado com tempo aberto alongado para uso interno e externo

- 3. Fabricante: Kerakoll Portugal, S.A. Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Fracção 97 2665-602 Venda do Pinheiro (MFR) Portugal
- 4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3

5. Norma harmonizada: EN 12004:2007 + A1:2012

Organismos notificados: Modena Centro Prove No. 1599

Istituto Giordano No. 0407

Desempenhos declarados:

| Características essenciais | Desempenho |
|---|-------------------------|
| Reacção ao fogo | Classe A2-s1,d0 |
| Tensão de aderência, como: | |
| Aderência inicial à tração | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Durabilidade contra: | |
| Aderência à tração após imersão em áqua | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Aderência à tração após acção do calor | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Emissão de substâncias perigosas | Ver ficha de segurança |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: Mario Couto (Representante legal)

Venda do Pinheiro, 29/09/2021

www.kerakoll.com