

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. DoP 4

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:

PVC rivestito su tessuto non tessuto

2. Scopo previsto:

Design della superficie di pareti e soffitti con carta da parati, bordi

3. Fabbrikante:

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach, Germania4. Rappresentante autorizzato : **non rilevante per carta da parati**5. Sistema di valutazione e valutazione della costanza delle prestazioni: **Sistema 3**

6. Norma armonizzata :

DIN EN 15102:2007 + A1:2011

Il comportamento al fuoco della carta da parati è controllato dall'organismo notificato EFECTIS UK/Ireland Limited, Shore Road – Newtownabbey Co Antrim – BT 370QB, Regno Unito secondo EN 13501-1:2018 (n. di Identificazione: 2822)

Le emissioni di formaldeide, metalli pesanti e cloruro di vinile monomero (VCM) sono regolarmente controllate dall'Istituto Fraunhofer per la ricerca sul legno (WKI) di Braunschweig secondo EN 12149: 1997 (n. di Identificazione: 0765)

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	B-s1,d0	IN 13501-1:2019-05
Emissione di formaldeide	Superato (< 120 mg/kg)	EN 12149:1997
Emissione di altre sostanze pericolose:		
Antimonio	Superato (nessun limite massimo)	EN 12149:1997
Arsenico	Superato (< 25 mg/kg)	
Bario	Superato (< 500 mg/kg)	
Cadmio	Superato (< 25 mg/kg)	
Cromo	Superato (< 60 mg/kg)	
Piombo	Superato (< 90 mg/kg)	
Mercurio	Superato (< 20 mg/kg)	
Selenio	Superato (< 165 mg/kg)	
Cloruro di vinile monomero (VCM)	Superato (< 0,2 mg/kg)	EN 12149:1997
Assorbimento acustico	Nessuna prestazione determinata	
Resistenza termica	Nessuna prestazione determinata	

Le prestazioni del prodotto di cui sopra corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il suddetto fabbricante è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gummersbach, 05/10/2022



Benjamin Viebahn (Responsabile della gestione
della qualità)

Altre informazioni:

Specifiche di qualità RAL GZ - 479		RAL GZ-479
Emissioni di COV (regolamento francese DEVL1104875A:2011)		Certificazione ISO 16000
Emissioni di COV (regolamento belga C – 2014/24239)		Certificazione ISO 16000

NB: il presente documento costituisce traduzione in Italiano dell'originale in lingua inglese emesso dal fabbricante ed è valido in combinazione con il certificato originale. Traduzione effettuata dall'importatore per l'Italia:

Frasca carte da parati srl
Via Rina Monti, 10
00155 Roma
Tel 062251345

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP 4

1. Unique identification code of the product type:

PVC coated on non woven

2. Intended purpose:

Surface design of walls and ceilings with wallpaper, borders

3. Manufacturer:

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach

4. Authorised representative: **not relevant for wallpaper**

5. System for assessment and evaluation of performance constancy: **System 3**

6. Harmonised standard:

DIN EN 15102:2007 + A1: 2011

The fire behaviour of the wallpaper is checked by the notified body EFECTIS UK/Ireland Limited, Shore Road – Newtownabbey Co Antrim – BT 370QB, United Kingdom in accordance with EN 13501-1:2018 (Identification No.: 2822)

Formaldehyde emissions, heavy metals and vinyl chloride monomer (VCM), are regularly checked by the Fraunhofer Institute for Wood Research (WKI) in Braunschweig in accordance with EN 12149: 1997 (Identification No.: 0765)

7. Declared Performance:

Essential Features	Performance	Harmonised Technical Specification
Fire behaviour	B-s1,d0	EN 13501-1:2019-05
Formaldehyde emission	Passed (< 120 mg/kg)	EN 12149:1997
Emission of other dangerous substances:		
Antimony	Passed (no upper limit)	EN 12149:1997
Arsenic	Passed (< 25 mg/kg)	
Barium	Passed (< 500 mg/kg)	
Cadmium	Passed (< 25 mg/kg)	
Chromium	Passed (< 60 mg/kg)	
Lead	Passed (< 90 mg/kg)	
Mercury	Passed (< 20 mg/kg)	
Selenium	Passed (< 165 mg/kg)	
Vinyl chloride monomer (VCM)	Passed (< 0.2 mg/kg)	EN 12149:1997
Sound absorption	No performance determined	
Thermal resistance	No performance determined	

The performance of the above product corresponds to the declared performance. The above-named manufacturer is solely responsible for preparation of the declaration of performance in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Gummersbach, 05/10/2022



Benjamin Viebahn (Head of Quality Management)

Other informations:

RAL Quality Specifications GZ - 479		RAL GZ-479
VOC-Emissions (french VOC regulation DEVL1104875A:2011)		ISO 16000
VOC-Emissions (belgian regulation C – 2014/24239)		ISO 16000