

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
 C37726-0001-ADEO-23

- (1) Unique identification code of the product-type:
 ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing
 CHARM W&F Thin
 (see list attached in annex)
- (2) Intended use or uses of the construction product :
 Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls and floorings
- (3) Manufacturer :
 ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :
 System 4
- (6.a) Harmonised standard : EN 14411:2012
 Notified body : _____
- (6.b) European Assessment Document : _____
 European Technical Assessment : _____
 Technical Assessment Body : _____
 Notified body : _____


(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	< 0,07 mg/dm ²	
- Lead:	< 0,8 mg/dm ²	
Bond strength/adhesion, for:		
- cementitious adhesive, Type C2:	> 0,5 N/mm ²	
Breaking strength	≥ 700N	
Slipiness	R10	
Thermal Shock Resistance	Pass	
Durability, for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.
 This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader



Ronchin France

14/02/2024

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
 C37726-0001-ADEO-23

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
 ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie
 (zobacz listę produktów w załączniku)
 CHARM W&F Thin
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
 Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian i na podłóg w pomieszczeniach
- (3) Producent :
 ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
 System 4

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
 Jednostka lub jednostki not:

(6.b) Europejski dokument oceny :
 Europejska ocena techniczna :
 Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	< 0,07 mg/dm ²	
- Ołów:	< 0,8 mg/dm ²	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy, typu C2:	> 0,5 N/mm ²	
Siła łamiąca	≥ 700N	
Śliskość	R10	
Odporność na wstrząsy termiczne	Spełnia	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Spełnia	
- użytkowanie na dworze; odporność na mróz/odwilż	Spełnia	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
 W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
 (miejsce i data wydania)

14/02/2024



adeo

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
C37726-0001-ADEO-23

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscat (vezi lista produselor din apendice)
CHARM W&F Thin
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4
- (6.a) Standard armonizat : EN 14411:2012
Organism (organisme) notifi
- (6.b) Documentul de evaluare european :
Evaluarea tehnică europeană :
Organismul de evaluare tehnică :
Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	< 0,07 mg/dm ²	
- Plumb:	< 0,8 mg/dm ²	
Rezistența la lipire/adere, pentru:		
- adeziv cimentos, Tip C2:	> 0,5 N/mm ²	
Forță de rupere	≥ 700N	
Rezistență la șoc termic	conformă	
Glisabilitate	R10	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	conformă	
- utilizarea exterioară: rezistența la îngheț-dezghet	conformă	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France 14/02/2024

