

ficha de seguranta
Em conformidade com 91/155/CE

data da impressão 27.12.2004

atualizado no dia: 27.12.2004

1 Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa· **Identificação da preparação**· **Nome comercial:** RM 762 Care Tex Agente de impregnação para carpetes· **Utilização da substância / da preparação** Detergente de extracção por pulverização· **Fabricante/fornecedor:**

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Postfach 160
D - 71349 Winnenden

Tel.: 0(049)7195/14-0

Fax : 0(049)7195/14-2212

Kärcher Indústria e Comércio Ltda.

Av. Professor Benedicto Montenegro nº 419

Betel

Paulínia - Estado de Sao Paulo

CEP 13.140-000

Tel.: ++19-3884-9242

Fax : ++19-3884-9116

Internet: www.karcher.com

Neoparts, S.A.

Comércio e Indústria Automóvel, Lda.

Av. Infante D. Henrique, Lt. 35

1800-218 Lisboa

Tel. 21 855 8300

Fax 21 855 8320

Internet: www.neoparts.pt· **Entidade para obtenção de informações adicionais:**

Departamento CSR-L

Tel.: 0(049)7195/14-2548

Fax : 0(049)7195/14-3164

· **informação em caso de necessidade:** Tel.: 0(049)30/19240**2 Composição/informação sobre os componentes**· **Caracterização química**· **Descrição:**

Produto de limpeza.

agente de impregnacao

· **Substâncias perigosas:** não aplicável**3 Identificação dos perigos**· **designação dos riscos:** Não aplicável.· **Avisos especiais sobre os riscos para o homem e o ambiente:** Não aplicável.· **indicações adicionais**

Não existe evidência de que o produto contenha ligações halogénicas (AOX) orgânicas, nitratos, ligações de metal pesado e formaldeído.

p

(continuação na página 2)

ficha de seguranta

Em conformidade com 91/155/CE

data da impressão 27.12.2004

actualizado no dia: 27.12.2004

Nome comercial: RM 762 Care Tex Agente de impregnação para carpetes

(continuação da página 1)

4 Primeiros socorros

- **Indicações gerais:** Não são necessárias medidas especiais.
- **depois da inalação:** Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- **depois do contacto com a pele:**
Em geral o produto não é irritante para a pele.
Lavar imediatamente e enxaguar bem com água e sabão.
- **depois do contacto com os olhos:**
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o médico.
- **depois de engolir:**
Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
Enxaguar a boca e beber muita água.

5 Medidas de combate a incêndios

- **Meios adequados de extinção:**
CO₂, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.
- **equipamento especial de protecção:** Colocar máscara de respiração.

6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- **Precauções individuais:** Manter as fontes de ignição afastadas.
- **Precauções ambientais:**
Diluir em bastante água.
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
- **Métodos de limpeza:**
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).

7 Manuseamento e armazenagem

- **Manuseamento:**
- **Precauções para um manuseamento seguro:** Armazenar em vasilhas bem fechadas e num sítio fresco e seco.
- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Manter afastado de uma fonte de iluminação - não fumar.
- **Armazenagem:**
- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Armazenar num local fresco.
- **Avisos para armazenagem conjunta:** não necessário
- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** nenhuns
- **Classe de armazenagem:** .

8 Controlo da exposição/protecção individual

- **Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:** Não existem outras informações, ver ponto 7.
- **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**
O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.
- **Nº CAS Designação da substância: % tipo valor unidade**
64-17-5 Ethyl alcohol TLV 1880 mg/m³
- **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.
- **Equipamento de protecção individual:**
- **Medidas gerais de protecção e higiene:**
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Não aspirar gases / vapores / aerossóis.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.

(continuação na página 3)

ficha de seguranta

Em conformidade com 91/155/CE

data da impressão 27.12.2004

actualizado no dia: 27.12.2004

Nome comercial: RM 762 Care Tex Agente de impregnação para carpetes

(continuação da página 2)

- **Protecção respiratória:**
Não necessário se o local for bem ventilado.
Máscara respiratória para concentrações elevadas.
Máscara respiratória para um curto espaço de tempo.
filtro A/P2
- **protecção das maos:** Luvas de borracha.
- **Material das luvas**
A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.
- **Tempo de penetração no material das luvas**
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.
- **protecção dos olhos:** Recomendamos o uso de óculos de protecção nas operações de trasfega.

9 Propriedades físicas e químicas

· Informações gerais

Forma:	líquido
Cor:	esbranquiçado.
Odor:	turvo. característico

· Mudança do estado:

Ponto / intervalo de fusão:	-3 °C
Ponto / intervalo de ebulição:	90°C

· Ponto de inflamação:	50°C
-------------------------------	------

· Temperatura de ignição:	500°C
----------------------------------	-------

· Auto-inflamabilidade:	O produto não é auto-inflamável.
--------------------------------	----------------------------------

· Perigos de explosão:	O produto não corre o risco d'explosomégao.
-------------------------------	---

· Pressão de vapor em 20°C:	23 hPa
------------------------------------	--------

· Densidade em 20°C:	1 g/cm ³
-----------------------------	---------------------

· Solubilidade em / miscibilidade com água:	completamente misturável
--	--------------------------

· valor pH em 20°C:	9,3
----------------------------	-----

· Viscosidade:	
 dinâmico em 20°C:	3 mPas

· Percentagem de solvente:	
 solventes orgânicos:	0,0 %
 água:	30,0 %

· Percentagem de substâncias sólidas:	4,0 %
--	-------

10 Estabilidade e reactividade

- **Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição em caso de emprego correcto das regras.
- **Reacções perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **Produtos de decomposição perigosos:** gases/ vapores inflamáveis

11 Informação toxicológica

- **Toxicidade aguda:**
- **Efeito de irritabilidade primário:**
- **sobre a pele:** Não irritante.

(continuação na página 4)

ficha de seguranta

Em conformidade com 91/155/CE

data da impressão 27.12.2004

actualizado no dia: 27.12.2004

Nome comercial: RM 762 Care Tex Agente de impregnação para carpetes

(continuação da página 3)

- **sobre os olhos:** nenhum efeito excitante
- **sensibilização:** não é conhecida um efeito estimulante
- **avisos adicionais de toxicologia:**
O produto não necessita de estar obrigatoriamente identificado com base no método de avaliação da "Directiva geral de classificação para preparações da CE" na última versão em vigor
Se utilizado correctamente e apenas para o fim a que se destina, o produto não causa, segundo a nossa experiência e conhecimentos, efeitos nocivos para a saúde.

12 Informação ecológica

- **Informações para eliminação (persistência e degradabilidade):**
- **Outras indicações:** O produto é biodegradável.
- **Efeitos ecotóxicos:**
- **Outras indicações:**
COD value (solution in tap water 20 °d):
COD: 150 mg O₂/l (0,1 %)
- **Indicações gerais:**
Classe de perigo para a água 1 (D) (auto-classificação): pouco perigoso para a água
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.

13 Considerações relativas à eliminação

- **Produto**
 - **Número de código dos resíduos:** .
- | | |
|---------------------------------------|---|
| · Catálogo europeu de resíduos | |
| 07 02 01 | líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos |
- **Embalagens contaminadas:**
 - **recomendação:** As embalagens não contaminadas podem ser recicladas.
 - **meio de limpeza recomendado:** Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

14 Informações relativas ao transporte

- **Transporte por terra ADR/RID (transfronteiriço):**
- **Classe ADR/RID:** -
- **Transporte marítimo IMDG:**
- **Classe IMDG:** -
- **Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR:**
- **Classe ICAO/IATA:** -
- **Transporte/outras informações:**
Não constitui material perigoso em conformidade com os regulamentos acima indicados.

15 Informação sobre regulamentação

- **Rótulo de acordo com as disposições comunitárias:**
O produto não está identificado de acordo com as directivas comunitárias e com as leis nacionais aplicáveis. Devem ser respeitadas as medidas de precaução habitualmente necessárias para a manipulação de produtos químicos.
- **frases S:**
23 Não inalar vapor/aerosol.
51 Utilizar somente em locais bem ventilados.

(continuação na página 5)

ficha de seguranta
Em conformidade com 91/155/CE

data da impressão 27.12.2004

actualizado no dia: 27.12.2004

Nome comercial: RM 762 Care Tex Agente de impregnação para carpetes

(continuação da página 4)

- **Disposições nacionais:**
- **Classe de perigo para as águas:**
Classe de perigo para as águas 1 (auto-classificação): pouco perigoso para a água.

16 Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

.

- **Departamento que elaborou a ficha de segurança:** Departamento CSR-L

- **Contacto**

Frau Fiess, Frau Kühner

0330

0.011-909 D 762/1

89

p