



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Stamis S Colonne de douche 240 avec mitigeur thermostatique LMH Stamis EcoSmart
Numéro de l'article	26854670
Finition	Noir mat
Pos.	1

Photographie du Produit



Plan géométral



Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension douchette, douche de tête : 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- douche de tête amovible
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 8,1 l/min
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- débit de la douchette à 3 bars: 7,9 l/min
- débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 8,7 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche, douche de tête : 426 mm
- thermostatique Vernis
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1124 mm

Technologie




Types de jet



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Stamis S Colonne de douche 240 avec mitigeur thermostatique LMH Stamis EcoSmart
Numéro de l'article	26854670
Finition	Noir mat
Pos.	1

Schéma d'écoulement



1 Pomme de douche
2 Douchette

Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Stamis S Colonne de douche 240 avec mitigeur thermostatique LMH Stamis EcoSmart
Numéro de l'article	26854670
Finition	Noir mat
Pos.	1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >03/24

Pos.	Description	N° d'article
1	bras de douche	93768670
2	vis M5x5	98446000
3	filtre	94246000
4	pomme de douche	26724670
5	cale de compensation 7 mm	93813670
6	rallonge 100 mm	94164670
7	tube 845 mm	93906670
8	tube 945 mm	93770670
9	tube 1145 mm	93907670
10	curseur complet	93729670
11	joint torique 11x2	98127000
12	joint torique 12x2	98214000
13	douchette	24101670
14	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276670
15	filtre	92672000
16	joint	98058000
17	poignée thermostatique	93727670
18	écrou à six pans	98913000
19	cartouche thermostatique	98282000
20	cartouche inversée	92373000
21	poignée	93731670
22	mécanisme inverseur/arrêt	98283000
23	raccord G½	93730670
24	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000
25	clapet anti-retour	96737000
26	joint torique 16x2	98133000
27	filtre	96922000
28	rosace Ø 70 mm	93718670
29	set des raccord-S (±12 mm)	94140000
30	amortisseur anti-coup de bélier	96429000