

Versostat²

Termostato de ducha visto

Acabado: **Cromo** ref.: **15368000**



Descripción

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- ETA VA 1.43/20148
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF077_375-M1
- TMV3 2202727
- Kiwa K11292_Thermostatic Mixers EN1111
- TMV 2 Kiwa UK 190301
- Belg 19188275

Tecnología




Certificados / Sostenibilidad



Ilustración del producto



Dibujo a escala




Versostat²

Termostato de ducha visto

Acabado: **Cromo** ref.: **15368000**



Diagrama de flujo



Versostat²


Termostato de ducha visto

Acabado: **Cromo** ref.: **15368000**



Vista despiezada

Año de fabricación: **>01/14**



Versostat²
Termostato de ducha visto

Acabado: **Cromo** ref.: **15368000**

Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: **>01/14**

Posición	Descripción	ref.	CP	UE
1	Mando	92200000	10	1
2	Anclaje para mando	95843000	3	1
3	Anillo tope	95839000	6	1
4	Tuerca	98913000	6	1
5	Junta toroidal 26x1,5	98390000	1	1
6	Termoelemento	98282000	14	1
7	Elemento invertido	92373000	18	1
8	Anillo tope	95841000	6	1
9	Montura	94149000	8	1
10	Racor	95392000	6	1
11	Junta toroidal 14x2	98129000	1	1
12	Set de tuercas	96157000	8	1
13	Válvula antirretorno (resistente a la presión hasta 2 MPa)	93136000	8	1
14	Válvula antirretorno	96737000	8	1
15	Junta toroidal 17x1,5	98137000	1	1
16	Junta plana con filtro	96922000	3	1
17	Embelecedor mezclador Ø 68 mm	96467000	6	1
18	Set de excéntrica standard (±12 mm)	94140000	10	1
19	Silenciador	96429000	2	1
a	Set de excéntrica standard (±32 mm)	98592000	9	1