




GAMME STOCK-LM
POSE EN APPLIQUE 100 MM

CAHIER TECHNIQUE N°246





Ech:1/3




Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm




Coupe définition de base B-B

Ech: 1/5



Coupe définition de base A-A

Ech: 1/5



GAMME STOCK-LM
POSE EN APPLIQUE 120 MM



Ech: 1/3

Ech: 1/5


Ech: 1/5

RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:

- = HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
- = LARGEUR TABLEAU + 30 mm

Nota: pilaie d'accolu unicumint 180 mm


FENÊTRE PVC
FIXE - 1/2 INTEAII - A70CI



Coupe pièce d'appui de base


RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE

- HAUTEUR TABLEAU + 0 mm
- LARGEUR TABLEAU + 0 mm




Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab - 10 mm x L Tab - 10 mm
Côtes Hors Tout = H Tab - 10 mm x L Tableau - 10 mm



Coupe définition de base B-B




Ech: 1/4

**GAMME STOCK
FEUILLURE**

CAHIER TECHNIQUE N°287




Plan d'élévation




Coupe pièce d'appui de base

Ech: 1/3




Coupe définition de base B-B

Ech:1/5



Coupe définition de base A-A

Ech:1/5



Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm

Côtes Hors Tout = H Tab + 20 mm x L Tableau + 50 mm

SERVATION BRUTE MAÇONNERIE:

- = HAUTEUR TABLEAU + 0 mm
- = LARGEUR TABLEAU + 0 mm