




CAHIER TECHNIQUE N°238



Plan d'élévation




Coupe définition de base B-B




Coupe définition de base A-A

Hauteur poignée par défaut: D
Côtes fab en mm
Hauteur poignée / dos de dormant bas:
1851 à 2350: 980mm




Ech: 1/3

Coupe pièce d'appui de base



Coupe poignée n°1

Ech: 1/3




RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE

- = HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
- = LARGEUR TABLEAU + 30 mm

Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm




RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
= LARGEUR TABLEAU + 30 mm

Nota: pièce d'appui uniquement 160 mm

**PORTE-FENÊTRE PVC
PF1 - A70CL**


GAMME STOCK-LM
POSE EN APPLIQUE 100 MM

CAHIER TECHNIQUE N°249




Hauteur poignée par défaut: D
Côtes fab en mm
Hauteur poignée / dos de dorm
1851 à 2350: 980mm

Plan d'élévation




Coupe définition de base B-B

Ech: 1/5




Coupe définition de base A-A

Ech: 1/5




Ech:1/3

Coupe pièce d'appui de base




Coupe poignée n°1



RESERVATION BRUTE MACONNERIE:
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
= LARGEUR TABLEAU + 30 mm

Plan de réservation de base


Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm



RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:
 = HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
 = LARGEUR TABLEAU + 30 mm

Note: pièce d'appui uniquement 160 mm


GAMME STOCK-LM
POSE EN APPLIQUE 120 MM



Hauteur poignée par défaut: D
Côtes fab en mm
Hauteur poignée / dos de dormant bas:
1851 à 2350: 980mm



Coupe pièce d'appui de base




Ech: 1/3



Ech: 1/5



Ech:1/5




Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm




**PORTE-FENÊTRE PVC
PF1 - 1/2 LINTEAU - A70CL**


GAMME STOCK TUNNEL




Hauteur poignée par défaut: D
Côtes fab en mm
Hauteur poignée / dos de dormant bas:
1851 à 2350: 980mm



Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab - 10 mm x L Tab - 10 mm
Côtes Hors Tout = H Tab - 10 mm x L Tableau - 10 mm




Ech: 1/3



Coupe poignée n°1

Ech:1/3






Coupe définition de base A-A

Ech:1/4

**PORTE-FENÊTRE PVC
PF1 - 1/2 LINTEAU - A70CL**


**GAMME STOCK
FEUILLURE**

Hauteur poignée par défaut: D
Côtes fab en mm
Hauteur poignée / dos de dormant bas:
1851 à 2350: 980mm



Coupe définition de base B-B


Ech:1/5




Coupe définition de base A-A

Ech:1/5

CAHIER TECHNIQUE N°289




Ech: 1/3




Coupe poignée n°1

Ech: 1/3



Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 20 mm x L Tableau + 50 mm



RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:

= HAUTEUR TABLEAU + 0 mm
= LARGEUR TABLEAU + 0 mm