



Plan d'élevation


CAHIER TECHNIQUE N°237




Coups pièce d'appui de base




Coupe poignée n°1



Coupe définition de base B-B




Coupe définition de base A-A




Plan de réservation de base


Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm




RESERVATION BRUTE MACONNERIE
= HAUTEUR TABLEAU + 5 mm
= LARGEUR TABLEAU + 30 mm




RESERVATION BRUTE MACONNERIE
= HAUTEUR TABLEAU + 5 mm
= LARGEUR TABLEAU + 30 mm




Plan d'élevation




Coups pièce d'appui de base




Coupe définition de base B-B



Coupe définition de base A-A




Coupe poignée n°1




Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm



RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
= LARGEUR TABLEAU + 50 mm



RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:
= HAUTEUR TABLEAU + 15 mm
= LARGEUR TABLEAU + 50 mm

