



CAHIER TECHNIQUE N°242 GAMME STOCK-LM POSE EN APPLIQUE 70 MM PORTE-FENÊTRE PVC PF2 - A70CL Hauteur poignée par défaut: D Côtés fab en mm Hauteur poignées / dos de dormant bas: 1851 à 2350: 980mm Plan d'élevation	Coupe pièce d'appui de base Ech: 1/3 Coupe poignée n°1 Ech: 1/3	Coupe définition de base B-B Ech: 1/5 Coupe définition de base A-A Ech: 1/5	Plan de réservation de base Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm RESERVATION BRUTE MACONNERIE = HAUTEUR TABLEAU + 15 mm = LARGEUR TABLEAU + 30 mm RESERVATION BRUTE MACONNERIE = HAUTEUR TABLEAU + 15 mm = LARGEUR TABLEAU + 30 mm Note: prise d'appui uniquement 180 mm	Plan de réservation option n°1 - reingot non débordant Mise à jour du 27 / 06 / 2023
--	--	---	---	---

Hauteur poignée par défaut: D
Côtés fab en mm
Hauteur poignées / dos de dormant bas:
1851 à 2350: 980mm




Plan d'élevation




Coupe définition de base B-B

Ech: 1/5




Coupe définition de base A-A

Ech: 1/5




Coupe pièce d'appui de base

Ech: 1/3




Coupe poignée n°1

Ech: 1/3



Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm
Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm




Plan de réservation option n°1 - reingot non débordant

Mise à jour du 27 / 06 / 2023

**PORTE-FENÊTRE PVC
PF2 - A70CL**


GAMME STOCK-LM
POSE EN APPLIQUE 120 MM

CAHIER TECHNIQUE N°268




Plan d'élévation

Hauteur poignée par défaut: D
Côtés fab en mm
Hauteur poignée / dos de dorm
1851 à 2350: 980mm




Ech:1/3

Coupe pièce d'appui de base




Coupe poignée n°1






Coupe définition de base B-B

Ech:1/5



Coupe définition de base A-A


Ech:1/5



Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm


Côtes Hors Tout = H Tab + 35 mm x L Tableau + 80 mm



CAHIER TECHNIQUE N°280


**PORTE-FENÊTRE PVC
PF2 - 1/2 LINTEAU - A70CL**

GAMME STOCK TUNNEL




Hauteur poignée par défaut: D
Côtés fab en mm
Hauteur poignée / dos de dorm
1851 à 2350: 980mm

Plan d'élévation




Coupe définition de base B-B

Ech: 1/10




Coupe définition de base A-A

Ech:1/4




Ech:1/3

Coupe pièce d'appui de base



Coupe poignée n°1

Ech:1/3



RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:

= HAUTEUR TABLEAU + 0 mm


= LARGEUR TABLEAU + 0 mm

Plan de réservation de base



Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab - 10 mm x L Tab - 10 mm
Côtes Hors Tout = H Tab - 10 mm x L Tableau - 10 mm

**PORTE-FENÊTRE PVC
PF2 - 1/2 LINTEAU - A70CL**

**GAMME STOCK
FEUILLURE**




Hauteur poignée par défaut: D
Côtés fab en mm
Hauteur poignée / dos de dorm
1851 à 2350: 980mm



Coupe définition de base B-B


Ech: 1/5




Coupe définition de base A-A

Ech:1/5

CAHIER TECHNIQUE N°292




Ech: 1/3



Coupe poignée n°1


Ech: 1/3



Plan de réservation de base

Côtes fabrication ou dos de dormant = H Tab + 5 mm x L Tab + 50 mm

Côtes Hors Tout = H Tab + 20 mm x L Tableau + 50 mm



RESERVATION BRUTE MAÇONNERIE:

- = HAUTEUR TABLEAU + 0 mm
- = LARGEUR TABLEAU + 0 mm