



CONTADORES DE AGUA

Descrição

Os nossos contadores de água foram concebidos para cobrir uma vasta gama de caudais. A sua resposta rápida, mesmo em casos de caudais reduzidos, faz deste tipo de contador de água a escolha ideal para tomadas de água domésticas em instalações de abastecimento.

Os contadores de água de jato simples estão disponíveis para água quente e fria. A gama inclui contadores R80 e R160 que se adaptam aos diferentes requisitos que podem ser encontrados na instalação. Estão pré-equipados para a instalação do emissor de impulsos que permite a obtenção dos dados de medição sem necessidade de entrar na habitação.

Para evitar a utilização fraudulenta dos aparelhos de medição, dispomos de selos de plástico. Dispomos também de acessórios que permitem a ligação do contador à instalação.

Aplicações

Os contadores são adequados para água quente e água fria domésticas.

Características

Contadores R80

- Jato simples e esfera seca.
- DN 15 e DN 20
- Pressão máxima de funcionamento 10 bar
- Água fria até 30 °C
- Água quente até 90 °C
- Totalizador ajustável de 8 dígitos de 360°.
- Aprovado de acordo com a diretiva MID (diretiva relativa aos instrumentos de medição - 2004/22/CE), R80H / R50V.
- De acordo com a norma EN ISO 4064

Contadores compostos R160

- Jato simples e mostrador seco.
- DN 15
- Pressão máxima de funcionamento 16 bar
- Água fria até 50°C
- Água quente até 90°C
- Pré-equipado para a instalação do emissor de impulsos.
- Resistente à corrosão
- Aprovado de acordo com a MID (Diretiva de Instrumentos de Medição - 2004/22/CE), R160H / R50V
- De acordo com a norma EN ISO 4064

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75. Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2/05, Sección 2.ª, Folio 538, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento están tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo los gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y regulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, cobranza de obligación legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que resulten aplicables en la legislación aplicable. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad



CONTADORES DE AGUA

Contadores de latón R160

- Jato simples e mostrador seco.
- DN 15 e DN 20
- Pressão máxima de funcionamento 16 bar
- Água fria até 50°C
- Água quente até 90°C
- Pré-equipado para a colocação do emissor de impulsos.
- Resistente à corrosão
- Aprovado de acordo com a MID (Diretiva de Instrumentos de Medição - 2004/22/CE), R160H / R50V
- De acordo com a norma EN ISO 4064


- Jato simples e esfera seca.
- DN 15 e DN 20
- Pressão máxima de funcionamento de 16 bar
- Água fria até 50°C
- Água quente até 90°C
- Pré-equipado para a colocação do emissor de impulsos.
- Resistente à corrosão
- Aprovado de acordo com a MID (Diretiva de Instrumentos de Medição - 2004/22/CE), R160H / R50V
- De acordo com a norma EN ISO 4064

CONTADORES DE AGUA R80

Contador De Agua Fría



Certificación MID R80H / R50V
Hasta 30°C



Referencia	DN	Q3 (m3 /h)	Qn (m3 /h)	d1	L	Caja
41001	15 / 1/2"	2,5	1,5	3/4"	110	20
41003	20 / 3/4"	4	2,5	1"	130	20

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2/06, Sección 2ª, Folio 538, Hoja 29988, Inscrito nº 1º

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento están tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo los gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y regulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, cobro de obligaciones legales o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que constan expuestos en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad



CONTADORES DE AGUA

Contador De Agua Caliente



Referencia	DN	Q3 (m3 /h)	Qn (m3 /h)	d1	L	Caja
41011	15 / 1/2"	2,5	1,5	3/4"	110	20
41013	20 / 3/4"	4	2,5	1"	130	20

Contador De Agua Fría



Referencia	DN	Q3 (m3 /h)	Qn (m3 /h)	d3	L	Caja
41002	15 / 1/2"	2,5	1,5	1/2"	189	20
41004	20 / 3/4"	4	2,5	3/4"	224	20

Aplicação



Referencia	DN	Q3 (m3 /h)	Qn (m3 /h)	d3	L	Caja
41012	15 / 1/2"	2,5	1,5	1/2"	189	20
41014	20 / 3/4"	4	2,5	3/4"	224	20

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2/06, Sección 2.ª, Folio 108, Hoja 29988, Inscritión 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo los gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y regulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, cobro de deudas o de gestión legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que le permitan aplicarlos en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad



CONTADORES DE AGUA

Contador de água fria composto



Referencia	DN	Qmax (m3 /h)	Qn (m3 /h)	Recores	L	L1	H	H1
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	NO	150	-	84,5	146
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	SI	-	209	84,5	146

Contador de água quente composto



Referencia	DN	Qmax (m3 /h)	Qn (m3 /h)	Recores	L	L1	H	H1
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	NO	150	-	84,5	145,5
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	SI	-	209	84,5	145,5

Contador de água fria em latão



Referencia	DN	Qmax (m3 /h)	Qn (m3 /h)	Racores	L	L1	H	H1
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	NO	150	-	84,5	145,5
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	SI	-	193	84,5	145,5
Consultar	20 / 3/4"	5	4	NO	130	-	84,5	145,5
Consultar	20 / 3/4"	5	4	SI	-	214	84,5	145,5

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2006, Sección 2ª, Folio 598, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento están tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y disposiciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, cobro de obligaciones legales cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los derechos de oposición y limitación de su tratamiento, en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad




CONTADORES DE AGUA

Contador de água quente em latão



Material: Latón
Certificación MID R160H/R50V
Hasta 90°C



Referencia	DN	Qmax (m ³ / h)	Qn (m ³ / h)	Racores	L	L1	H	H1
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	NO	150	-	84,5	145,5
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	SI	-	193	84,5	145,5
Consultar	20 / 3/4"	5	4	NO	130	-	84,5	145,5
Consultar	20 / 3/4"	5	4	SI	-	214	84,5	145,5

GERADOR DE IMPULSOS




Referencia	Caja
Consultar	Consultar

ENCAIXE DE LIGAÇÃO



Acabado: latón



Referencia	G1- G	Tipo	L	Bolsa	Caja
113740	1/2" - 3/4"	Corto	25	25	100
113741	3/4" - 1"	Corto	30	25	100
113742	1" - 1 1/4"	Corto	33	1	45
113743	1 1/4" - 1 1/2"	Corto	36	1	40
113744	1 1/2" - 2"	Corto	38	1	25
113745	1/2" - 3/4"	Largo	37	25	100
113746	3/4" - 1"	Largo	40	25	100
113747	1" - 1 1/4"	Largo	50	1	60
113748	1 1/4" - 1 1/2"	Largo	50	1	40
113749	1 1/2" - 2"	Largo	60	1	30

Conjunto de contra-cone, vedante e porca com vedante

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75. Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com


Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2/06, Sección 2.ª, Folio 538, Hoja 29988, Inscripción 1.ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y regulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, cobro de obligaciones legales o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que consten expresados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad




CONTADORES DE AGUA

Kit de montagem do contador



Referencia	G1	G2	L	H	Caja
41026	3/4"	3,125	50	37	25

Contrasselo



Referencia	Color	DN Contador	A	B	Caja
163306	Azul	DN13 - DN15- DN20	25	25	100
163307	Rojo	DN13 - DN15- DN20	30	25	100

Contrasselo de borboleta



Referencia	Color
163308	Azu
163309	Verde
163310	Amarillo
163311	Naranja
163312	Rojo
163313	Blanco

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2/06, Sección 2.ª, Folio 538, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y regulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, cobro de deudas o al cumplimiento legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los límites de retención que constan explicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad