

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance**CE Declaration of Performance****EN****No: V-DOP-997**

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Authorised representantive:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 997:2012/AC:2012

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Capacity of flushing water (CF)	Technical Class*	EN 997:2012/AC:2012
Backflow prevention (of foul air) (BP)	Pass (✓) / NPD*	
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Water/leak tightness (WL)	Pass (✓) / NPD*	
Valve reliability (VR)	Pass (✓) / NPD*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI
(Quality Assurance Senior Manager)
İstanbul



22.12.2022

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance**UKCA Declaration of Performance****EN****No: V-DOP-997**

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Authorised representantive:

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 997:2012/AC:2012

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Capacity of flushing water (CF)	Technical Class*	EN 997:2012/AC:2012
Backflow prevention (of foul air) (BP)	Pass (✓) / NPD*	
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Water/leak tightness (WL)	Pass (✓) / NPD*	
Valve reliability (VR)	Pass (✓) / NPD*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it is effect in the United Kingdom under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Senior Manager)

İstanbul



22.12.2022

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance**CE Leistungserklärung****DE****No: V-DOP-997**

1. Eindeutiger identifikationscode des produkttyps:

Siehe Produktliste

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Bevollmächtigter:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/e von AVCP:

System 4

6a. Harmonisierte norm:

EN 997:2012/AC:2012

7. Erklärte leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Spülanforderungen (CF)	Technische Klasse*	EN 997:2012/AC:2012
Rückflussverhinderung (BP)	Bestanden (✓) / NPD*	
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden (✓) / NPD*	
Statische Belastbarkeit (LR)	Bestanden (✓) / NPD*	
Dichtheit (WL)	Bestanden (✓) / NPD*	
Ventil-zuverlässigkeit (VR)	Bestanden (✓) / NPD*	
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden (✓) / NPD*	

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Nihat BALTACI

(Senior Manager Qualitätssicherung)

İstanbul



22.12.2022

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance**CE Déclaration Des Performances****FR****No: V-DOP-997**

1. Code d'identification unique du produit-type :

Veuillez Voir le Liste de Produits

2. Utilisation ou utilisations prévues :

Hygiène personnelle (PH)

3. Fabricant :

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Représentant autorisé :

*VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Systèmes d'AVCP :

Système 4

6a. Norme harmonisée :

EN 997:2012/AC:2012

7. Performance déclarée :

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Capacité de chasse d'eau (CF)	Classe Technique*	EN 997:2012/AC:2012
Protection ant-retour (de l'air vicié) (BP)	Réussi (✓) / NPD*	
Aptitude au nettoyage (CA)	Réussi (✓) / NPD*	
Resistance à la charge (LR)	Réussi (✓) / NPD*	
Etanchéité à l'eau / Etanchéité aux fuites (WL)	Réussi (✓) / NPD*	
Fiabilité de la vanne (VR)	Réussi (✓) / NPD*	
Durabilité (DA)	Réussi (✓) / NPD*	

*La performance spécifique de l'article individuel est déterminée par le code caractéristique spécifié dans la liste des produits. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par 'NPD'.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Nihat BALTACI
(Responsable Assurance Qualité Senior)
İstanbul



22.12.2022

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance**CE Performans Beyanı****TR****No: V-DOP-997**

1. Ürün tipi kimlik kodu:

Ürün Listesine Bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Sağlığa Uygunluk (PH)

3. İmalatçı:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Yetkili Temsilci:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email: gokcen.tunali@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

5. Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri:

Sistem 4

6a. Uyumlaştırılmış standart:

EN 997:2012/AC:2012

7. Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yıkama suyu kapasitesi (CF)	Teknik Sınıf*	EN 997:2012/AC:2012
Geri akışın önlenmesi (BP)	Geçer (✓) / NPD*	
Temizlenebilirlik (CA)	Geçer (✓) / NPD*	
Yüke dayanım (LR)	Geçer (✓) / NPD*	
Su sızdırmazlık (WL)	Geçer (✓) / NPD*	
Vana güvenilirliği (VR)	Geçer (✓) / NPD*	
Dayanıklılık (DA)	Geçer (✓) / NPD*	

*Her bir parçanın özel performansı, ürün listesinde belirtilen karakteristik kod tarafından belirlenir. Temel bir özellik için herhangi bir performans belirlenmemişse, bu "NPD" ile belirtilir.

Yukarıda tanımlanan ürün, beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. (EU) No 305/2011 Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Nihat BALTAÇI

(Kalite Güvence Kıdemli Müdürü)

İstanbul



22.12.2022

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance**CE Dichiarazione Di Prestazione****IT****No: V-DOP-997**

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Vedi la Lista Prodotti

2. Usi previsti:

Igiene Personale (PH)

3. Produttore:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Rappresentante Autorizzato:

Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. Sistema/i di AVCP:

Sistema 4

6a. Norma Armonizzata:

EN 997:2012/AC:2012

7. Prestazione/i dichiarate/i :

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche Tecniche Armonizzate
Capacità di scarico acqua (CF)	Classe tecnica*	EN 997:2012/AC:2012
Prevenzione del riflusso (di aria viziata) (BP)	Pass (✓) / NPD*	
Pulibilità (CA)	Pass (✓) / NPD*	
Resistenza al carico (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Tenuta all'acqua (WL)	Pass (✓) / NPD*	
Affidabilità valvole (VR)	Pass (✓) / NPD*	
Durabilità (DA)	Pass (✓) / NPD*	

*La prestazione specifica del singolo articolo è determinata dal codice caratteristiche specificato nella lista prodotti. Se nessuna performance è stata determinata per una caratteristica essenziale, questa è indicata con "NPD".

La prestazione del prodotto identificato qui sopra è in conformità alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata, in accordo con il Regolamento UE 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato qui sopra.

Firmato per o a nome del produttore da:

Nihat BALTAÇI
(Senior Manager Assicurazione Qualità)
İstanbul



22.12.2022

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance**Ürün Listesi / Product List / Produktliste / Liste De Produits / Elenco Dei Prodotti**

Kod/ Code/ Code/ Typ/ Codice	Yıkama suyu kapasitesi/ Capacity of flushing water/ Spülanforderung en/ Capacité de chasse d'eau/Capacità di scarico acqua (CF)	Geri akışın önlenmesi/ Backflow prevention (of foul air)/ Rückflussver- hinderung/ Protection anti- retour (de l'air vicié)/Prevenzione del riflusso (BP)	Temiz- lenebilirlik/ Cleanability/ Reinigbarkeit/ / Aptitude au nettoyage / Pulibilità (CA)	Yüke dayanım/ Load resistance/ Statische Belastbarkeit t / Resistance à la charge/ Resistenza al carico (LR)	Su sızdırmazlık/ Water-leak tightness/ Dichtheit/ Etanchéité à l'eau - Etanchéité aux fuites/Tenuta all'acqua (WL)	Vana güvenilirliği/ Valve reliability/ Ventil- Zuverlässigkeit / Fiabilité de la vanne/ Affidabilità valvole (VR)	Dayanıklılık/ Durability/ Dauerhaftigkeit /Durabilit�/Dur abilit� (DA)	Harmonize Teknik Şartname/ Designation Code/ Code de Designation / Harmonisierte Technische Spezifikation/Norma armonizzata/ Specifiche tecniche armonizzate
2110-003-0081	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2110-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2110-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2110-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2111-003-0081	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2111-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2111-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2111-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2247-003-1429	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2426-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2426-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2534-003-0081	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2534-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2553-003-0081	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2553-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2630-003-1575	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2630-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
2855-003-1429	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-0123	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-0124	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-0403	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-0858	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-0859	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-0900	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-0925	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-1251	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4035-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4074-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4074-003-7096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

4160-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-1273	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-1278	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-1305	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-1664	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7117	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7155	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-403-7300	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4160-403-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-7090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-7092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-7117	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-403-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4164-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4200-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4201-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4253-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-070-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-470-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-470-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4254-483-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

4264-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4270-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4270-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4270-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4270-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4300-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4300-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4300-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4300-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4303-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4303-003-7790	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4303-095-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4304-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4304-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4304-003-7790	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4305-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4305-003-0686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4305-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4305-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4305-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4305-095-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4305-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4305-603-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4326-003-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4328-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4328-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4328-003-1296	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4328-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4328-070-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4328-070-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4328-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4328-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4330-003-0096	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-0079	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-0282	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-6115	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-6164	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-7060	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-7061	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-7200	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-003-7201	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

4337-403-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-403-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-403-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-403-6153	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-403-7201	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4337-403-7202	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4354-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4354-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4354-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4355-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4355-095-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4355-403-0250	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4356-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4356-095-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4356-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4379-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4379-003-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4379-003-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4379-003-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4379-403-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4379-403-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4379-403-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4379-483-1322	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-0688	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-1295	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-1297	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-1298	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-1615	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-1618	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-1654	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-6047	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-7080	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-7168	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-003-7204	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-403-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-403-1295	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-403-1298	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-403-1618	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-403-7080	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4392-403-7081	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4393-003-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4393-003-0079	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

4393-003-0090	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4393-003-0143	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4393-403-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4395-003-0092	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4395-003-0093	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4395-003-0096	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4395-003-0585	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4395-003-0610	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4395-003-7700	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4395-003-7701	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4395-403-0096	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4397-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4397-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4400-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4400-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-001-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-0079	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-0143	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-0282	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-1322	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-1684	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-1787	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6070	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6073	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6131	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6137	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6138	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6154	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6157	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6164	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-6165	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7060	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7061	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7155	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7157	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7168	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7169	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7200	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7201	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7202	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7203	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

4448-003-7205	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7206	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7207	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7211	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-003-7700	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-020-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-070-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-070-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-070-6115	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-070-7203	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-403-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-403-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-403-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-403-6153	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-403-6157	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-403-6165	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-403-7204	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-403-7206	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4448-703-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-003-0079	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-003-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-003-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-003-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-003-1651	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-003-7201	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-070-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-070-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-403-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-403-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4449-403-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4464-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4464-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4464-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4464-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4464-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4465-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4465-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4465-003-0143	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4470-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4470-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4470-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4470-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4470-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4470-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

4480-003-0508	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4480-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4490-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4493-003-1105	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4494-003-1105	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4500-003-0508	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4500-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4504-003-1105	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4518-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4518-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4518-403-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4518-470-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4518-470-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-003-7155	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4597-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4948-403-6262	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4948-403-6263	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4948-403-6272	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
4948-403-6592	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5030-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5030-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5030-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5030-003-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5030-003-6022	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5030-095-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5032-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5032-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5032-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5032-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5032-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5032-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5041-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5042-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5052-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5064-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5065-003-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5077-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5091-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-0081	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-1028	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-1030	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-1517	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-1518	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-1696	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-1727	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-1796	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-7132	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-003-7133	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-090-1028	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-090-1030	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-095-1028	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5091-095-1030	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5092-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5092-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5092-003-7157	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5092-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-0173	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-7157	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5110-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-0077	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-0173	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-1278	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-1499	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-1560	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-1611	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7002	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5111-003-7003	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7022	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7103	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7110	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7138	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7706	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7707	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7708	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7709	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7710	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7711	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7712	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7713	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7714	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7715	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7717	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-003-7718	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-095-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-095-7103	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-095-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-095-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-095-7713	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-099-1630	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5111-099-7716	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5112-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5112-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5112-003-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5112-003-1273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5112-003-6003	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5112-003-7132	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5112-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5119-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5119-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5123-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5124-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5126-009-1256	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5138-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-003-0143	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-003-0173	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-003-1664	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-403-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5138-703-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5139-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5139-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-003-0092	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-003-0096	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-003-0585	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-003-0610	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-003-0960	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-003-7200	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-003-7203	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-003-7700	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-403-0092	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-403-0096	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5140-403-0585	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5159-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5159-003-0143	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-0079	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-0686	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-1035	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-1125	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-1412	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-1428	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-6048	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-6051	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-6057	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-6058	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-7200	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-7201	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-003-7202	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-403-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-403-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5160-403-1035	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5160-403-1125	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-0092	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-0094	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-0096	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-0585	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-0610	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-1037	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-1099	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-1269	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-1414	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-7060	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-003-7700	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-403-0096	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5161-403-1037	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5168-003-0313	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5168-403-0313	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-0079	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-0282	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-0686	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1084	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1085	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1086	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1087	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1285	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1409	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1447	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1448	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1547	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1548	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1584	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1587	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1605	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1641	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1648	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1684	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1685	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1686	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-1687	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-6199	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7094	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7095	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5173-003-7096	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7168	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7169	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7202	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7204	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7206	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7207	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7211	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7212	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7700	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7701	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-003-7702	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-1084	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-1086	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-1087	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-1584	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-1587	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-1684	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-1687	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-7211	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-403-7212	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-603-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5173-703-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5175-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5175-003-6059	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5175-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1087	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1584	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1587	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1684	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1685	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5176-003-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-1886	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-6233	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-6243	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7087	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7212	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-003-7213	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-018-1684	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-083-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-083-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1087	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1584	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1587	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1684	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1685	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-403-7212	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5176-603-1685	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5184-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5195-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5195-068-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5196-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5201-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5201-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5201-003-7046	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5201-003-7049	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5202-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5202-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5202-003-7046	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5202-003-7049	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5202-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5210-003-0685	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5210-003-1068	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-003-1413	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-003-6042	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-003-7060	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-403-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-403-1036	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-403-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-403-6057	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5216-403-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5217-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5217-003-1036	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5217-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5217-003-1413	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5217-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5217-403-1036	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5217-403-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-1278	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-7117	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5226-095-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5236-003-0845	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5238-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5238-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-0690	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5247-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-0874	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-1030	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-1305	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-6039	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-7701	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-003-7702	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5247-703-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5248-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5248-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5248-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5248-003-1305	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5248-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5248-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5258-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5258-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5258-003-0874	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5258-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5258-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5258-003-7701	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5258-003-7702	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5258-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5259-003-1135	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5262-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5263-003-0685	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5263-003-5155	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5269-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5269-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5269-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5269-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5283-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5283-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5283-003-1128	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5283-003-6132	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5283-003-6133	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5283-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5283-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5283-403-1128	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5284-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5284-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5284-403-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5285-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5285-003-1035	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5285-003-1125	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5285-003-1412	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5285-003-1428	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5285-090-1035	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5285-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5285-403-1125	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5286-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5286-003-1035	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5286-003-1125	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5286-003-1412	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5286-003-1428	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5286-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5286-403-1125	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-0845	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-0899	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-0927	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-1023	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-1401	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-1665	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7097	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7138	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5293-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5296-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5296-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5296-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5296-003-0845	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5296-003-1023	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5297-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5297-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5297-003-0845	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5297-003-1023	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-0672	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-0845	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-1384	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-1402	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-1443	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-1444	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-6069	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-7098	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5298-403-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5299-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5299-003-0845	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5299-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5304-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5304-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-0079	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-1273	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-6039	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7070	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7100	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7157	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7202	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-003-7205	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-095-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-403-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-403-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5318-603-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5319-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5319-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5319-003-7070	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5319-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5319-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-0686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-1273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-6039	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-6086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-7070	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-7161	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5320-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-0079	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-0088	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7070	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7090	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7095	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7161	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7200	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7201	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7700	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7701	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7702	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7703	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7704	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7705	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7706	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-003-7707	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-095-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-095-7200	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-403-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-403-7070	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-403-7200	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5321-603-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5323-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-0173	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-1664	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-7022	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-7090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-7092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-7117	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-7157	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-7161	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5323-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-0092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-0121	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-0410	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-0610	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-0920	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-0960	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-1250	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-1524	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-6060	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-6092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7161	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7168	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7201	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7202	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7203	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7204	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7205	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7206	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7700	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7701	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-003-7702	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-095-0092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-095-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-095-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-095-1250	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-095-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-403-0092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-403-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-403-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5332-603-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-603-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5332-703-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5335-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-0096	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-0141	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-0410	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-0960	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-1250	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-1291	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-7700	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-7701	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5347-003-7702	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5348-003-0079	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5348-003-0088	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5348-003-1290	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5348-003-1404	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5348-003-7700	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5348-003-7701	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5348-003-7702	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5349-003-0410	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5349-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5349-003-0960	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5349-003-1250	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5349-003-1524	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5349-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5349-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5349-403-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5353-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5353-003-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5354-003-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-0079	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-0088	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-0090	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-0143	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-1645	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-6183	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-7090	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-7092	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-7161	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-003-7200	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-095-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-095-0088	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-403-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5369-603-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-603-0088	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5369-703-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5384-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5384-003-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5384-003-6050	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5384-003-7060	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5384-003-7155	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5384-003-7200	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5384-003-7201	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5384-003-7204	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5385-003-0075	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5385-003-0090	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5388-003-0092	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5388-003-0093	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5388-003-0141	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5388-003-0585	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5388-003-0683	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5388-003-7790	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5389-003-0313	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5389-003-0612	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5411-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5411-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5411-003-0097	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5411-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-0170	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-1503	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-1644	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7060	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7161	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-095-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5421-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-495-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-495-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-603-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-703-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5421-703-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-0079	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-7060	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-7090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-7700	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-7701	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-7702	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-7703	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-003-7704	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-095-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-095-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-403-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-495-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-603-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5424-703-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-0100	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-1305	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-7117	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5426-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-0092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-0610	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-0920	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-1099	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-1250	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-1269	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-1291	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-1524	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-6092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5427-003-7203	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-7204	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-7700	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-7702	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-7703	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-003-7704	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-095-0092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-095-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-095-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-095-0610	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-403-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-403-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-495-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-495-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-603-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-603-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-703-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5427-703-0585	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5430-003-0133	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5430-009-0133	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5430-009-1393	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5431-009-1393	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5447-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5448-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5449-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5450-009-0523	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5454-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5454-009-1256	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5459-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5469-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-0868	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-1138	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-1696	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-1727	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-1737	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-6055	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-6091	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-003-6191	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-095-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-095-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-095-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-095-0868	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5505-403-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-403-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-495-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-495-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-603-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-603-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-603-0850	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-603-0868	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5505-703-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-003-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-003-1138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-095-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-095-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-403-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-403-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-495-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-603-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-603-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5506-703-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-0282	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-0686	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-0868	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1045	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1138	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1160	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1497	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1603	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1696	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1727	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1815	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-1816	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-6053	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-6055	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-6066	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-6072	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-6118	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-6185	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-6186	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-6280	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5507-003-7084	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7084	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7095	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7096	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7100	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7168	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7202	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7203	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7204	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7205	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7206	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7207	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7700	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-003-7790	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-083-7204	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-095-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-095-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-095-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-095-0868	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-095-7095	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-403-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-403-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-403-0868	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-495-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-495-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-603-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-603-0868	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-703-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5507-703-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-003-1664	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-095-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-095-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-403-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-495-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-495-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-603-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-603-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5510-703-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-703-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5510-703-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-1664	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7097	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-095-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-095-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-095-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-403-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-495-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-495-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-495-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-603-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-603-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-703-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-703-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5511-703-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-0960	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-1099	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-1250	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-1269	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-1524	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-1806	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5512-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7706	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7707	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-003-7708	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-095-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-095-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-095-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-095-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-403-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-403-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-403-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-495-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-495-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-495-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-495-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-603-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-603-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-603-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-703-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-703-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-703-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5512-703-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-1606	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7097	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5513-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-095-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-495-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-603-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5513-703-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5516-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5516-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5516-003-1135	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5517-003-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5517-003-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5517-003-1135	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5517-003-7095	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5518-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5518-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-0143	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-1278	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-1664	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-1786	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-7090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-7092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-7097	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-7202	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-003-7790	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-095-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-095-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-095-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-095-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-403-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-403-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-403-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-403-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-495-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-495-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-495-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-495-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-603-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-603-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-603-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-603-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5520-703-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-703-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-703-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5520-703-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5540-003-0092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5540-003-0096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5553-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5553-403-1185	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5554-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5554-403-1185	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5554-403-1322	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5554-403-7089	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5575-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5575-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5575-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5575-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5575-003-7145	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5575-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5575-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-0686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-1273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-1745	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-1761	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-6037	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-6039	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-6136	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-6239	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-6240	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-6250	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-7070	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-7090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-7161	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-083-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-083-6136	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-095-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5618-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5648-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-003-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-050-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-403-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-403-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-403-1612	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5648-403-1628	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-003-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-003-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-003-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-003-1322	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-003-7090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-403-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-403-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-403-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5671-603-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5672-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5672-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5672-003-1084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5672-003-1085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5672-403-1085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6103	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6104	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6193	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6194	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6195	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6196	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6209	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6212	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6218	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6219	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6220	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6221	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6274	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6275	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6309	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-6313	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5674-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-003-7208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-6103	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-6104	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-6123	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-6124	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-6193	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-6194	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-6195	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-6196	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5674-403-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-001-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-0101	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1084	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1085	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1086	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1087	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1492	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1584	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1587	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1592	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1684	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1685	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1686	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1687	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-1692	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-6112	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-6113	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7091	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7094	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7095	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7168	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7169	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5676-003-7201	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7202	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7203	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7204	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7205	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7206	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7207	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7211	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-003-7212	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-070-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-0075	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-0090	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-0559	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1084	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1085	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1086	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1087	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1584	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1587	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1684	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1686	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1687	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-1793	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-6113	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-6592	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-7202	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5676-403-7211	4 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-083-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-083-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-403-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-403-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5677-403-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5678-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5678-003-0079	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5678-003-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5678-003-7090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5678-403-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-003-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5693-003-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-003-0282	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-003-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-003-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-003-7700	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-401-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-401-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-401-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-403-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-403-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-403-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-403-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-403-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-420-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-420-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-420-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-450-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-450-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-450-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-483-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-483-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5693-483-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5740-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5740-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5741-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5741-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5742-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5742-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5742-003-6083	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5742-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5742-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5743-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5743-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5743-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5744-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-1278	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-1499	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5745-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-083-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-083-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-095-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-095-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5745-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-003-1099	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-403-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-403-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-403-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-603-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5746-703-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-1135	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-1138	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-6162	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-6225	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-7700	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-003-7701	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-403-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-403-1135	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5754-403-1138	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5755-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5755-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-0255	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-0483	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-1510	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5780-003-1610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-1829	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7226	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-003-7706	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-403-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5780-403-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7706	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7707	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7708	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7709	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-003-7710	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5781-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5782-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5782-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-0079	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-0686	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-1305	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5785-003-1374	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-6076	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-6077	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-6095	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-6129	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-6187	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-7202	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-7203	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-003-7700	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-403-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5785-403-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-0079	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-0143	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-1374	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-1708	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-1786	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-7090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-7092	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-003-7201	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-403-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-403-0088	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5788-403-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-1404	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-6097	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5789-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5794-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5794-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5794-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5795-003-1374	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-1762	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6076	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6077	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6152	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6230	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6269	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-6287	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-7168	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5795-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5802-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5802-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5802-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5802-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5802-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5802-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5802-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5802-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1374	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1563	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-6078	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5810-003-6234	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-403-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-403-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-403-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-403-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-603-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5810-603-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-1374	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-1563	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-403-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-403-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-403-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-403-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5811-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-1374	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5812-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-1563	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-403-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-403-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-403-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-403-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5812-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-0079	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-0979	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1035	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1125	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1130	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1135	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1273	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1278	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1374	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1412	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1428	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1499	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1563	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1606	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-1647	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-6003	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-6078	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-7095	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-003-7204	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-403-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-403-0850	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-403-1035	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-403-1125	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-403-1130	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-403-1135	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-403-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-403-7204	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5813-603-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-603-0979	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-603-6078	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5813-603-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-0087	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-0593	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-1286	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-1375	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-1376	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-1377	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-1390	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-1391	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-1564	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-1705	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-7095	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-7096	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-7132	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-7202	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-003-7205	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-403-0087	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-403-0593	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-403-1376	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-403-1377	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-403-1390	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-403-1391	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-403-7202	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-403-7205	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5814-603-0087	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-1286	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-1376	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-1377	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-1390	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-1391	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-1564	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-1705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-403-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-403-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-403-1376	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-403-1377	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-403-1390	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5815-403-1391	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-403-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-403-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5815-603-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5816-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5816-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5816-003-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5816-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5816-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5816-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5816-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-403-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-403-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-603-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5817-603-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5818-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5818-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5818-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5818-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5818-003-0960	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5819-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5819-003-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-1278	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-1499	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-7138	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-003-7706	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-095-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-095-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-099-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-099-0081	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-099-0100	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5820-099-7707	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5820-099-7708	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5821-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5821-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5821-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-1278	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-1404	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-1832	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-1852	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-1853	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-1854	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-1855	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-020-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5822-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5823-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5823-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5823-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5823-099-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5823-099-0081	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5823-099-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5824-099-1630	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5824-099-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5825-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5825-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5825-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5830-003-0143	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5830-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5831-003-0143	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5831-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5837-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5837-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5837-003-1503	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5871-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5871-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5871-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5871-003-6116	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5871-003-6117	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5871-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5871-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5871-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5872-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5872-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5872-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5872-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5873-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5873-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5873-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5873-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5874-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5874-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-401-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-401-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-420-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-420-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-483-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5884-483-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-401-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-401-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-401-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-401-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-401-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-403-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-403-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-420-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-420-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-420-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-420-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-420-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-470-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-470-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-483-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-483-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-483-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-483-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-483-1578	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5885-483-1678	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-483-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-703-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5885-703-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-0686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-1051	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-1052	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-1053	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-1054	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-1478	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-1484	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-6098	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-6099	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-6111	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7168	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7213	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-003-7213	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-050-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-403-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-403-1478	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5910-703-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-1051	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-1055	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-1056	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-1273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-1478	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-6098	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-6099	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-6100	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-6110	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5911-003-6111	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-6148	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-6149	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-6178	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-403-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-403-1478	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-603-1478	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-703-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5911-703-1478	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-003-7152	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-003-7169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-403-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-403-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5912-403-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-003-7152	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-403-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-403-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5913-403-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5914-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5914-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-1273	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-1560	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5915-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5923-009-1256	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5926-009-0523	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5928-009-1632	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-1512	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-1513	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-1540	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-1575	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-7154	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5930-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5931-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5934-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-0559	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-1285	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-1605	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-6004	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-6039	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5955-003-6136	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-6158	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-6159	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-6177	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-7155	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-7168	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-7202	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-003-7203	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-6039	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-6122	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-6136	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-6158	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-6159	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-7202	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-095-7203	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-403-0075	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-403-0090	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5955-403-0101	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-1138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-1684	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-1770	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6039	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6122	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6143	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6145	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6146	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6158	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6159	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6162	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6163	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6167	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6177	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5956-003-6184	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6258	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-6268	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7158	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7213	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-095-6146	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-095-6160	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-095-6163	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-095-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-095-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-095-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-403-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-403-1138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5956-603-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-1374	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-1404	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-1743	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-1839	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-1851	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-6292	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-6293	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-7168	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5959-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5960-009-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5961-009-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5961-009-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5962-009-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5962-009-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5981-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

5985-001-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-001-1682	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-001-1786	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-001-7157	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-003-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-003-0079	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-003-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-003-1664	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-003-1682	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-003-1786	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-003-7157	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-403-0075	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5985-403-0090	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-1524	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-1829	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-7152	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-7169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-083-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-403-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-403-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5987-403-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5988-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5988-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5988-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5988-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5988-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
5988-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-003-6032	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-003-6033	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-032-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-032-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-032-6032	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6047-032-6033	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-603-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-703-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6047-703-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-0091	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-0686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-1036	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-1374	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-6001	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-7139	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-7145	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-403-7053	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-495-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6105-703-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6106-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6106-003-1036	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-0086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-0091	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-0686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-1273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-1560	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-6054	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-6079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-6117	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6107-003-6150	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-6151	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7145	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7157	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7207	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7701	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-003-7702	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-009-1067	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-090-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-095-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-095-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-495-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6107-703-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6222-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6222-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6222-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6224-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6224-003-0093	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6224-003-0094	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6224-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6224-003-0141	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6224-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6224-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6224-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6233-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6233-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6233-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6233-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6233-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6236-003-0240	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6239-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6270-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6270-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6270-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6270-003-0874	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6270-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6275-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6275-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6285-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6285-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6285-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-0313	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-0399	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-0521	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-0612	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-7096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6441-003-7706	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6442-003-0313	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6442-003-0399	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6442-003-0612	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6442-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6442-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6442-403-0612	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6468-003-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6468-003-0353	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6468-003-0400	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6468-003-0473	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6468-003-0532	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6468-003-1273	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6468-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6468-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6539-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6539-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6539-003-0588	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6539-003-7011	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6539-003-7117	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6539-003-7790	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6540-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6540-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6540-003-0874	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6540-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6540-703-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-003-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-003-0212	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6553-003-0548	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-003-7096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-003-7103	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-003-7138	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-003-7139	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-095-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-095-0548	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-095-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-095-7103	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-403-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6553-603-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6571-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6575-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6575-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6611-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6611-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6611-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6611-003-7706	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6611-003-7707	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6611-003-7708	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6611-003-7709	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6611-003-7710	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-0838	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-0839	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-1371	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-1642	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-1672	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7084	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7095	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7103	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7148	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7703	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7704	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7706	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7707	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6623-003-7708	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7709	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-003-7790	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-095-0838	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-099-1652	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6623-099-7710	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-0353	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-0400	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-0980	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1026	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1050	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1066	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1223	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1496	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1506	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1519	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1537	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1580	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1653	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1695	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1731	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1737	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1802	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-1875	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6002	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6006	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6064	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6093	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6107	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6114	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6139	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6169	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6214	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6290	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6308	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-6311	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7060	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6855-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7103	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7132	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7133	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7134	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7207	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7209	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7701	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7702	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7703	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-003-7704	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-009-1064	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-009-1160	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-061-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-090-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-090-1026	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-0353	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-1026	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-1066	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-6139	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-7103	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-7138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-095-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-099-1777	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-099-6307	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-403-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-403-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-403-0353	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-403-0400	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-403-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-403-1026	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-403-1050	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6855-403-7054	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-490-1026	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-495-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-495-1026	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-603-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-603-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6855-703-0868	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-0171	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-0212	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-0282	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-0400	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-0888	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-0888	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-0891	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1028	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1138	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1497	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1509	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1517	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1525	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1696	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1731	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1785	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1796	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-1875	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-7025	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-7107	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-7132	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-7157	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-061-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-061-1028	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-090-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-090-1028	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-095-0101	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-095-0888	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-095-0891	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6858-095-1028	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6859-003-1135	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-1374	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-1518	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-1647	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-1798	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-6169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-7132	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-003-7157	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-090-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-090-0081	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-090-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-095-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6859-095-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-0086	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-0215	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-1135	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-1374	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-1518	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-1798	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-003-7132	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-090-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-090-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-095-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6860-095-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-1105	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-6169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-6289	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-7036	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-7090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6875-603-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

6877-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6877-009-0523	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-0215	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-1135	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-1374	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-1518	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-1647	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-1798	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-1876	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-003-7132	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-090-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-090-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-095-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6888-095-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6889-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6924-003-0313	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6927-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6987-095-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6988-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6995-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6995-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6995-003-6010	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
6995-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-001-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-1322	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-6136	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-6170	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-6298	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-6299	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-083-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-401-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7040-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7040-483-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-001-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-001-6136	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-001-6181	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-001-6184	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-001-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-1584	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-1717	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6136	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6170	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6181	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6184	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6189	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6231	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6253	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-6285	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-003-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-020-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-020-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-020-6181	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-020-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-083-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-083-1584	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-083-6181	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-083-6184	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-083-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-083-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-401-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-401-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7041-403-1584	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-420-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-420-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-483-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7041-483-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-1807	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-403-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-403-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-403-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7043-403-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-001-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7044-403-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7059-001-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7059-001-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7059-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7059-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7059-083-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7059-083-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7059-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7059-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-003-0688	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-003-6189	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-020-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7060-050-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7060-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-001-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-003-6136	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-003-6170	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-003-6215	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-003-6288	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-083-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-403-6170	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7062-403-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-6136	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-6170	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-6215	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-6231	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-6286	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7063-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7064-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7064-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7064-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7064-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7081-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7081-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7081-020-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7081-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7081-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-001-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-003-1584	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7082-003-7209	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-003-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-020-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-083-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-083-7209	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-401-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-401-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-420-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-420-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-483-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7082-483-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7085-001-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7085-001-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7085-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7085-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7085-083-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7085-083-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7085-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7085-403-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7086-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7086-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7086-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7086-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7086-403-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7087-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7087-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7087-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-0399	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-1821	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7093-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7094-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7094-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7094-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7094-003-0170	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7094-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7094-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7098-001-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-003-6237	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-003-6238	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-083-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7098-403-6592	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-001-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-001-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-001-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-083-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-083-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7099-083-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7105-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7112-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7112-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7113-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7113-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7114-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7114-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7115-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7115-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7116-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7117-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7118-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7119-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7130-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7130-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7131-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7131-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7132-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7132-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7132-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7132-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7132-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7133-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7133-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7160-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7162-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7164-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7231-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7231-003-6216	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7231-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7231-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7231-403-6216	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7231-403-6245	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7231-403-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7231-403-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-003-6217	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-403-1763	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-403-6217	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-403-6246	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-403-6312	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-403-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7232-403-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7233-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7233-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7245-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7245-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7245-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7245-476-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7245-476-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7260-003-1732	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7270-003-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7270-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7271-003-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7271-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7272-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7272-003-1412	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7272-003-1428	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7273-003-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7273-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7273-003-1429	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7274-003-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7274-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7274-003-1429	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7320-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7320-403-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7321-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7321-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7328-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7328-003-1757	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7328-003-1817	7 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7328-403-0075	8 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7328-403-0090	9 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7328-470-0075	10 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7328-470-0090	11 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7360-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7360-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7361-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7361-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7362-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7362-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7362-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7362-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7450-009-1632	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7454-009-0523	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-1786	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-1867	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-6300	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-6321	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-7157	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-7161	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7484-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7485-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7485-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7485-003-1867	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7485-003-6321	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7488-003-0092	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7488-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7488-003-0410	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7488-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7488-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7488-003-1834	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7488-003-7161	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7488-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7489-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7489-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7489-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7489-003-1867	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7489-003-7161	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7489-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7491-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7491-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7491-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7491-003-1682	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7491-003-1786	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7491-003-6321	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7491-003-7157	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7491-003-7161	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7491-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-0580	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-1629	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-1762	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-1786	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-6053	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-6066	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-6191	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-6210	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-6240	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7507-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-1273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-1278	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-1374	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-1762	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-1864	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-6210	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-6240	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7508-003-6259	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-1771	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-1869	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-6301	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-6320	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-7161	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-076-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7510-483-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-483-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7510-483-6322	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7511-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7511-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7511-003-6319	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7511-003-6320	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7514-003-0092	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7514-003-0096	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7514-003-0410	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7514-003-0585	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7514-003-0610	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7514-003-1850	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7514-003-7161	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7514-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7515-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7515-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7515-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7515-003-1771	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7515-003-7161	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7515-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7517-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7517-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7517-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7517-003-1869	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7517-003-6321	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7517-003-7161	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7517-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7550-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7550-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-003-1560	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-003-6079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7641-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7642-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7642-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7643-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7643-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7643-003-1647	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7644-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7644-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7644-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7644-003-1864	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7645-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7645-003-1647	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-1278	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-6078	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-6270	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-7145	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-7146	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7649-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7650-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7650-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7650-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-001-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-001-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-003-1584	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-003-7090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-003-7211	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-020-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-020-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-070-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-070-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-083-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7670-083-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-001-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-001-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7672-003-1087	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1492	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1584	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1587	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1592	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1684	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1685	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1692	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1718	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-1719	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6074	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6112	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6161	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6166	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6168	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6244	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6247	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6251	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-6592	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7071	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7072	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7073	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7094	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7207	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7209	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7212	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7672-003-7213	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7214	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7215	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7216	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7217	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7218	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7219	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7220	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7221	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7223	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7224	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7225	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-020-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-020-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-020-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-050-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-050-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-070-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-070-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-070-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-083-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-083-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-083-1686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-083-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-401-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-401-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-401-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1086	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1087	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1584	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1587	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1684	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1685	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-6112	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-6161	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-6166	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7672-403-6592	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-7212	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-7213	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-403-7214	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-420-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-420-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-420-1686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-420-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-450-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-450-1686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-450-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-470-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-470-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-483-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-483-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-483-1686	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672483-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-483-1687	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-603-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-603-1085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-603-1587	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-703-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-703-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-703-1084	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-703-1085	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7672-703-1087	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7712-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-003-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-003-1286	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-003-1376	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-003-1390	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-003-1705	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-403-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7714-403-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-403-1376	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7714-403-1390	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-1278	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-1499	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-1762	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-1771	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-6039	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-6119	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-6122	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-6136	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-6188	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-7158	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-095-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-703-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7740-703-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-1480	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-6078	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-6079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-6102	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-6108	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7741-003-6144	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-6235	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-7168	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-070-7138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-095-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-095-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-403-1130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-403-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-403-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7741-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-0097	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-1160	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-1278	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-1389	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-6083	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-6094	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-6130	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-6165	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-6166	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7742-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7742-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-003-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-003-6249	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-401-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-401-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-401-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-401-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-401-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-401-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-1598	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-6249	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-403-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-420-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-420-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-420-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-420-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-420-1651	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-420-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-420-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-470-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-470-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-470-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-470-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-470-1598	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-470-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-470-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-483-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-483-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-483-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-483-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-483-1598	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-483-1698	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-483-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7743-603-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-603-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-703-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7743-703-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-1412	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-1428	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-6051	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-403-1035	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7744-403-1125	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-001-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-6073	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-6115	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-6154	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-6197	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-7061	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-020-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-020-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-070-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-070-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-070-7138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-083-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7747-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-403-6153	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-403-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7747-403-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-1787	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-7157	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-7158	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-001-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-1651	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-1684	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-1718	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-1719	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-1814	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-1842	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-1843	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6073	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6115	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6248	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6252	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6283	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6294	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6295	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-6296	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7061	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7748-003-7157	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7158	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7207	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7216	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7218	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-003-7701	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-020-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-020-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-020-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-020-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-020-7158	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-020-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-045-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-050-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-050-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-050-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-050-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-050-7158	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-050-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-070-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-070-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-070-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-070-6154	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-070-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-070-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-070-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-0282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-1787	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-6153	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-6284	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-6294	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-7158	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7748-083-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-083-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-401-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-401-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-401-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-1684	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-6153	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-6206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-7211	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-403-7212	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-420-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-420-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-450-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-450-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-470-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-470-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-483-0101	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-483-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-483-6156	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-483-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-603-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-703-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7748-703-0559	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-003-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-003-6078	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-003-6079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-003-6144	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7749-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7750-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7750-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7755-003-0874	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-1429	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-6039	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-6198	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-6242	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-7095	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-7096	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-003-7701	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-403-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7755-403-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-1404	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-1839	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-6250	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-6267	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-6291	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-6297	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-6302	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7759-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7805-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7805-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7805-003-6232	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7805-003-7155	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7805-003-7168	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7805-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7805-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7805-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-401-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-401-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-401-1768	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-401-1769	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-403-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-403-1768	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-403-1769	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-420-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-420-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-420-1768	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7815-420-1769	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-450-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-450-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-450-1768	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-450-1769	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-483-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-483-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-483-1768	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7815-483-1769	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-1278	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-1560	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-7168	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7820-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-0170	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-1278	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-1635	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-7700	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-7701	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7821-003-7702	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7822-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7822-003-0087	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7822-003-0088	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7822-003-0169	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7822-003-0593	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-001-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-020-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-020-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-050-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-050-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-083-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-401-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7830-401-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-403-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-403-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-420-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-420-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-450-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-450-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-483-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7830-483-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7847-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7847-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-001-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-001-6154	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-003-0090	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-003-1771	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-003-6147	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-020-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-020-6147	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-020-6154	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-076-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-076-6154	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-083-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7848-083-6147	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-0079	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-0850	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-0874	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-0979	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1030	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1135	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1278	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1374	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1429	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1499	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1518	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1623	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1647	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1767	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1798	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1840	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-1841	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6108	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6150	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6169	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7855-003-6179	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6180	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6182	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6192	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6213	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6227	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6236	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6281	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6282	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6305	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6306	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-6310	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7145	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7700	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-003-7701	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-095-0075	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-095-7138	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7855-403-1499	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7858-003-0079	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7858-003-0089	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7858-003-1030	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7858-003-1135	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7858-003-1374	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7858-003-1518	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7858-003-1647	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7858-003-1798	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-003-1792	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-003-1793	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-003-1812	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-003-1813	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-1792	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-1793	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-1794	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-1812	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-5592	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-6262	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-6263	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-6272	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-6273	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

7948-403-6304	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-6592	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7948-403-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-001-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-001-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-001-7157	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-003-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-003-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-003-1584	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-003-1682	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-003-1786	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-003-7157	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-020-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-020-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-070-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-070-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-083-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-083-0090	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-083-1786	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-401-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
7985-403-0075	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
8110-003-7046	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
8110-003-7049	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
8111-003-7046	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
8111-003-7049	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9003-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9004-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9004-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9004-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9004-003-7207	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9004-003-7208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9004-003-7209	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9008-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

9012-003-7208	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7215	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7216	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7217	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7218	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7219	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7220	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7221	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7222	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7223	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7224	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7225	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7226	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7227	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9012-003-7228	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9013-003-7201	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7208	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7209	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9014-003-7210	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9016-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9016-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9016-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9016-083-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9705-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9705-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9705-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9705-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9705-003-7210	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9705-095-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9722-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9722-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9722-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9722-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9722-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9722-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9722-003-7208	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9729-003-1162	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

9729-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9730-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-1162	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-1163	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-7200	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-7201	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-7202	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-7203	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-7205	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-7206	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9736-003-7207	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9737-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9737-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9739-003-0227	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9739-003-1165	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9739-003-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9739-003-7201	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9739-003-7202	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9747-003-0229	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-0958	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7208	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7209	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7210	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7211	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7212	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7213	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9754-003-7214	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9763-003-0567	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9763-003-1206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9763-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9764-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9767-003-0382	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9767-003-1236	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9767-003-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9767-003-7201	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9767-003-7202	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9770-003-0599	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

9770-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9770-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9770-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9773-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9773-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9773-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9773-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9773-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9775-003-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9775-003-7201	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9775-003-7202	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-0599	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-0651	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-0671	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-0802	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-0884	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-1226	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-1239	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7208	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7209	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9780-003-7210	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9785-003-1192	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9785-003-7201	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9793-003-0257	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9793-003-7074	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9793-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9796-003-0954	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9796-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9796-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9796-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9796-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9796-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9796-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-0918	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-0954	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-0984	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-7200	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

9797-003-7201	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-7202	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-7203	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-7204	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-7205	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-003-7206	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9797-083-7205	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9798-003-0227	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9798-003-1165	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9798-003-7200	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9798-003-7201	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9798-003-7202	4/6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-1208	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-1209	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-1229	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-1230	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-1231	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-1232	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9800-003-7208	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9801-003-1228	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9801-003-1233	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9801-003-1234	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9801-003-1235	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9801-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9801-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9802-003-1233	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9802-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9802-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9805-003-1120	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9812-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9812-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9812-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9812-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9812-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9812-003-7207	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9812-003-7208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9812-003-7209	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9816-003-7202	4 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9819-003-1233	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

9819-003-1234	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9819-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9819-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9819-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9819-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9819-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9819-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9820-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9821-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9821-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9821-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9821-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7208	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7209	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7210	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7211	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7212	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7213	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-003-7214	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-020-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9822-095-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9823-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9823-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9823-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9823-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9823-095-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9823-095-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9823-099-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7209	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7210	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7211	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

9824-003-7212	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7213	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7214	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9824-003-7215	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9825-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9825-003-7202	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9826-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9826-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9829-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9829-403-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9830-003-7203	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9830-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9830-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9830-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9830-003-7208	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9830-083-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9830-083-7209	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9830-083-7210	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9831-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9832-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9832-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9832-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9832-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9832-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-001-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-003-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-083-7207	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9833-403-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9835-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9835-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9835-003-7211	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9836-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9836-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9836-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9836-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9836-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9836-003-7206	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9840-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

9841-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9841-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9841-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9843-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9843-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9846-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9846-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9846-003-7203	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9846-003-7205	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9847-003-7200	4/6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9848-003-7200	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9848-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9856-003-7201	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9856-003-7202	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9856-003-7204	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9856-003-7205	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9856-003-7206	6 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9858-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9858-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9859-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9859-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9859-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9863-003-7200	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9863-003-7201	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9864-003-7202	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012
9864-003-7204	6 L	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	EN 997:2012/AC:2012

PREPARED BY

BERİL ÇAKICI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance**CE Declaration of Performance****EN****No: V-DOP-14528****1. Unique identification code of the product type:***See Product List***2. Intended use/es:***Personal Hygiene (PH)***3. Manufacturer:**

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Authorised representative:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/s of AVCP:*System 4***6a. Harmonised standard:***EN 14528:2007***7. Declared performance/s:**

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	EN 14528:2007
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	
Capacity of overflow (OF)	Technical Class*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Senior Manager)

İstanbul



25.12.2022

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance**UKCA Declaration of Performance****EN****No: V-DOP-14528****1. Unique identification code of the product type:***See Product List***2. Intended use/es:***Personal Hygiene (PH)***3. Manufacturer:**

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Authorised representative:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/s of AVCP:*System 4***6a. Harmonised standard:***EN 14528:2007***7. Declared performance/s:**

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	EN 14528:2007
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	
Capacity of overflow (OF)	Technical Class*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it is effect in the United Kingdom under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Senior Manager)

İstanbul



25.12.2022

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance**CE Leistungserklärung****DE****No: V-DOP-14528**

1. Eindeutiger identifikationscode des produkttyps:

Siehe Produktliste

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Bevollmächtigter:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/e von AVCP:

System 4

6a. Harmonisierte norm:

EN 14528:2007

7. Erklärte leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden (✓) / NPD*	EN 14528:2007
Statische Belastbarkeit (LR)	Bestanden (✓) / NPD*	
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden (✓) / NPD*	
Abflusswert des Überlaufes (OF)	Technische Klasse*	

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Nihat BALTAÇI
(Senior Manager Qualitätssicherung)
İstanbul



25.12.2022

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance**CE Déclaration Des Performances****FR****No: V-DOP-14528****1. Code d'identification unique du produit-type :***Veuillez Voir le Liste de Produits***2. Utilisation ou utilisations prévues :***Hygiène Personnelle (PH)***3. Fabricant :**

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Représentant autorisé :

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. Systèmes d'AVCP :*Système 4***6a. Norme harmonisée :***EN 14528:2007***7. Performance déclarée :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Resistance à la charge (LR)	Réussi (✓) / NPD*	EN 14528:2007
Aptitude au nettoyage (CA)	Réussi (✓) / NPD*	
Durabilité (DA)	Réussi (✓) / NPD*	
Capacité du trop-plein (OF)	Classe Technique*	

*La performance spécifique de l'article individuel est déterminée par le code caractéristique spécifié dans la liste des produits. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par 'NPD'.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :**Nihat BALTACI****(Responsable Assurance Qualité Senior)****İstanbul****25.12.2022**

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance**CE Performans Beyanı****TR****No: V-DOP-14528**

1. Ürün tipi kimlik kodu:

Ürün Listesine Bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Sağlığa Uygunluk (PH)

3. İmalatçı:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Yetkili temsilci:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email: gokcen.tunali@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

5. Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri:

Sistem 4

6a. Uyumlaştırılmış standart:

EN 14528:2007

7. Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Temizlenebilirlik (CA)	Geçer (✓) / NPD*	EN 14528:2007
Yüke dayanım (LR)	Geçer (✓) / NPD*	
Dayanıklılık (DA)	Geçer (✓) / NPD*	
Taşma kapasitesi (OF)	Teknik Sınıf*	

*Her bir parçanın özel performansı, ürün listesinde belirtilen karakteristik kod tarafından belirlenir. Temel bir özellik için herhangi bir performans belirlenmemişse, bu "NPD" ile belirtilir.

Yukarıda tanımlanan ürün beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. (EU) No 305/2011 Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Nihat BALTAÇI
(Kalite Güvence Kıdemli Müdürü)
İstanbul



25.12.2022

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance**CE Dichiarazione Di Prestazione****IT****No: V-DOP-14528**

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Vedi la Lista Prodotti

2. Uso/i previsto/i:

Igiene Personale (PH)

3. Produttore:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Rappresentante Autorizzato:

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Sistema/i di AVCP:

Sistema 4

6a. Norma Armonizzata:

EN 14528:2007

7. Prestazione/i dichiarate/i :

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifiche Tecniche Armonizzate
Pulibilità (CA)	Pass (✓) / NPD*	EN 14528:2007
Resistenza al carico (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Durabilità (DA)	Pass (✓) / NPD*	
Capacità di trabocco (OF)	Classe tecnica*	

*La prestazione specifica del singolo articolo è determinata dal codice caratteristiche specificato nella lista prodotti. Se nessuna performance è stata determinata per una caratteristica essenziale, questa è indicata con "NPD".

La prestazione del prodotto identificato qui sopra è in conformità alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata, in accordo con il Regolamento UE 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato qui sopra.

Firmato per o a nome del produttore da:

Nihat BALTACI
(Senior Manager Assicurazione Qualità)
İstanbul



25.12.2022

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance**Ürün Listesi / Product List / Produktliste / Liste De Produits / Elenco Dei Prodotti**

Kod/ Code/ Code/ Typ/Codice	Taşma Kapasitesi/ Capacity of Owerflow/ Abflusswert des Überlaufes/ Capacité du Trop- plein/ Capacità di trabocco (OF)	Temiz- lenebilirlik/ Cleanability/ Reinigbarkeit / Aptitude au nettoyage / Pulibilità (CA)	Yüke dayanım/ Load resistance/ Statische Belastbarkeit/ Resistance à la charge/ Resistenza al carico (LR)	Dayanıklılık/ Durability/ Dauerhaftigkeit/ Durabilité/ Durabilità (DA)	Harmonize Teknik Şartname/ Designation Code/ Code De Designation/ Harmonisierte Technisce Spezifikation/ Specifice tecniche armonizzate
4163-003-1314	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4163-003-1315	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4204-003-0288	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4206-403-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4206-403-6013	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4255-003-0848	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4255-403-0848	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4256-003-0848	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4256-403-0848	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4256-470-0848	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4306-003-0288	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4306-003-0290	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4307-003-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4307-003-0290	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4329-003-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4329-003-1711	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-001-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-001-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-001-1706	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-001-1789	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-001-7157	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-003-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-003-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-003-1677	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-003-1706	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-003-1789	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-003-1849	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-003-7157	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-020-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-070-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-083-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-083-1789	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-401-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-403-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

4338-403-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-420-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-470-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4338-483-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4357-003-0251	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4357-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4357-003-0291	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4357-003-1131	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4357-095-1131	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4357-403-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4357-403-0291	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4357-403-1131	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-0289	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-0945	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-1455	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-1457	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-1458	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-1655	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-1658	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-1760	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-003-7080	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-403-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-403-1455	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-403-1458	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-403-1655	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-403-1658	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4394-403-7080	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4398-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4398-003-0289	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4398-003-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4398-403-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4398-403-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4466-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-003-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-401-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-401-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-403-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-420-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-420-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-470-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-470-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-483-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

4466-483-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-603-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4466-703-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4467-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
4498-003-1108	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4499-003-1108	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4506-003-1108	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4516-403-1599	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
4516-470-1599	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5040-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5125-009-1255	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-003-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-003-0328	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-403-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-403-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-603-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-603-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-703-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5143-703-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5164-003-0288	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5164-003-0290	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5165-003-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5165-003-0290	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5165-003-1123	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5165-403-0290	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5165-403-1038	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5165-403-1123	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-003-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-003-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-003-1677	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-003-1887	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-003-7095	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-403-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-403-1046	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-603-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5174-703-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5185-009-0525	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5225-003-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5260-003-1139	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5282-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5282-003-1109	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5282-003-1123	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5282-403-1123	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5305-003-0064	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5305-003-0068	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

5305-095-0064	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5305-403-0064	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5305-495-0064	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5305-603-0064	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5305-603-0068	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5305-703-0064	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5324-003-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-003-0290	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-003-1773	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-003-7070	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-003-7157	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-095-0290	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-403-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-403-0290	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-403-7070	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-603-0288	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5324-603-0290	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5325-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-003-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-003-1669	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-003-7157	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-403-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-403-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-603-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-603-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-703-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5325-703-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5355-003-0956	CL 15	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5355-403-0956	CL 15	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5386-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5386-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5387-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5420-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-095-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-095-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-403-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-495-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-495-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-603-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-603-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-703-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5420-703-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5433-009-1397	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5451-009-0525	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

5451-009-0760	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5452-009-0323	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5457-009-0323	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5508-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-003-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-003-1047	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-003-1139	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-003-1701	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-003-1730	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-003-1789	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-003-1835	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-095-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-095-1047	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-403-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-403-1047	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-495-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-495-1047	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-603-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-603-1047	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-703-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5508-703-1047	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5509-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-003-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-003-1788	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-003-1836	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-003-1837	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-095-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-095-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-403-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-403-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-495-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-495-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-603-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-603-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-703-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5509-703-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5519-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5556-003-1094	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5556-403-1184	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5556-403-7089	CL 00	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5603-009-1258	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5659-001-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5659-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5659-020-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5659-070-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

5659-083-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5659-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-001-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-001-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-003-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-003-1677	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-020-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-070-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-083-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-401-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-403-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-420-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-470-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5675-483-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5796-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5796-003-0289	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5796-003-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5796-003-1788	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5796-403-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5796-403-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5797-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5797-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5797-003-1722	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5797-003-1836	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5803-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5803-003-1046	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5875-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5875-003-1131	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5875-403-1131	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5886-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5886-401-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5886-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5886-420-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5886-483-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5927-009-0525	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5929-009-1633	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5983-009-0525	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
5986-001-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-001-1690	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-001-1788	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-001-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-003-0289	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-003-1690	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

5986-003-1788	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-020-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-070-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-083-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-083-1788	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
5986-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-0291	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-0549	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-1038	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-1139	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-1697	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-1804	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-7132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-009-0537	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-009-1161	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-095-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-095-0291	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-403-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-495-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-603-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-603-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-703-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6231-703-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6294-003-0068	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6294-003-7118	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6294-003-7790	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6506-003-1019	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6523-003-1396	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6578-003-0066	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6578-003-0068	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6578-003-7157	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6578-003-7200	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6578-095-0068	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6594-003-0290	CL 20	✓	✓	✓	EN 14528:2007
6597-003-0066	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6597-003-0068	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
6655-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7039-001-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7039-001-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7039-003-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7039-003-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

7039-083-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7039-083-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7039-403-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7039-403-0290	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7042-001-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7042-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7042-003-0289	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7042-020-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7042-083-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7042-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7083-001-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7083-001-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7083-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7083-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7083-020-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7083-083-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7083-083-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7083-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7084-001-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7084-001-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7084-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7084-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7084-083-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7084-083-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7084-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7084-403-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7246-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7246-476-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7322-403-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7323-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7452-009-1633	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7453-009-0323	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7487-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7487-003-1690	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7487-003-1788	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7487-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7492-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7492-003-0289	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7492-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7492-003-1690	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7492-003-1788	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7492-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7492-003-7161	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7492-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7513-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7513-003-1773	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Bidet Declaration of Performance

7513-003-1870	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7518-003-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7518-003-0289	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7518-003-0290	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7518-003-1773	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7518-003-1870	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7518-003-7161	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7518-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7796-003-1613	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7816-401-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7816-403-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7816-420-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7816-450-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7816-483-0288	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14528:2007
7831-401-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7831-403-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7831-420-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7831-450-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007
7831-483-0288	CL 25	✓	✓	✓	EN 14528:2007

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance**CE Declaration of Performance****EN****No: V-DOP-14688****1. Unique identification code of the product type:***See Product List***2. Intended use/es:***Personal Hygiene (PH)***3. Manufacturer:**

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Authorised representantive:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/s of AVCP:*System 4***6a. Harmonised standard:***EN 14688:2006***7. Declared performance/s:**

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	EN 14688:2006
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Capacity of overflow (OF)	Technical Class*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI
(Quality Assurance Senior Manager)
İstanbul



23.12.2022

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance**UKCA Declaration of Performance****EN****No: V-DOP-14688**

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Authorised representantive:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 14688:2006

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Cleanability (CA)	Pass (✓) / NPD*	EN 14688:2006
Load resistance (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Capacity of overflow (OF)	Technical Class*	
Durability (DA)	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it is effect in the United Kingdom under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nihat BALTACI

(Quality Assurance Senior Manager)

İstanbul



23.12.2022

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance**CE Leistungserklärung****DE****No: V-DOP-14688**

1. Eindeutiger identifikationscode des produkttyps:

Siehe Produktliste

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Bevollmächtigter:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/e von AVCP:

System 4

6a. Harmonisierte norm:

EN 14688:2006

7. Erklärte leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden (✓) / NPD*	EN 14688:2006
Statische Belastbarkeit (LR)	Bestanden (✓) / NPD*	
Abflusswert des Überlaufes (OF)	Technische Klasse*	
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden (✓) / NPD*	

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Nihat BALTACI
(Senior Manager Qualitätssicherung)
İstanbul



23.12.2022

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance**CE Déclaration Des Performances****FR****No: V-DOP-14688**

1. Code d'identification unique du produit-type :

Veuillez Voir le Liste de Produits

2. Utilisation ou utilisations prévues :

Hygiène Personnelle (PH)

3. Fabricant :

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Représentant autorisé :

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. Systèmes d'AVCP :

Système 4

6a. Norme harmonisée :

EN 14688:2006

7. Performance déclarée :

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Aptitude au nettoyage (CA)	Réussi (✓) / NPD*	EN 14688:2006
Resistance à la charge (LR)	Réussi (✓) / NPD*	
Capacité du trop-plein (OF)	Classe Technique*	
Durabilité (DA)	Réussi (✓) / NPD*	

*La performance spécifique de l'article individuel est déterminée par le code caractéristique spécifié dans la liste des produits. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par 'NPD'.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Nihat BALTACI
(Responsable Assurance Qualité Senior)
İstanbul



23.12.2022

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance**CE Performans Beyanı****TR****No: V-DOP-14688**

1. Ürün tipi kimlik kodu:

Ürün Listesine Bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Sağlığa Uygunluk (PH)

3. İmalatçı:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Yetkili temsilci:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email: gokcen.tunali@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

5. Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri:

Sistem 4

6a. Uyumlaştırılmış standart:

EN 14688:2006

7. Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Temizlenebilirlik (CA)	Geçer (✓) / NPD*	EN 14688:2006
Yüke dayanım (LR)	Geçer (✓) / NPD*	
Taşma kapasitesi (OF)	Teknik Sınıf*	
Dayanıklılık (DA)	Geçer (✓) / NPD*	

*Her bir parçanın özel performansı, ürün listesinde belirtilen karakteristik kod tarafından belirlenir. Temel bir özellik için herhangi bir performans belirlenmemişse, bu "NPD" ile belirtilir.

Yukarıda tanımlanan ürün beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. (EU) No 305/2011 Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Nihat BALTAÇI

(Kalite Güvence Kıdemli Müdürü)

İstanbul



23.12.2022

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance**CE Dichiarazione Di Prestazione****IT****No: V-DOP-997****1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:***Vedi la Lista Prodotti***2. Uso/i previsto/i:***Igiene Personale (PH)***3. Produttore:**

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beril.cakici@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Rappresentante Autorizzato:

Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. Sistema/i di AVCP:*Sistema 4***6a. Norma Armonizzata:***EN 14688:2006***7. Prestazione/i dichiarate/i :**

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifiche Tecniche Armonizzate
Pulibilità (CA)	Pass (✓) / NPD*	EN 14688:2006
Resistenza al carico (LR)	Pass (✓) / NPD*	
Capacità di trabocco (OF)	Classe tecnica*	
Durabilità (DA)	Pass (✓) / NPD*	

*La prestazione specifica del singolo articolo è determinata dal codice caratteristiche specificato nella lista prodotti. Se nessuna performance è stata determinata per una caratteristica essenziale, questa è indicata con "NPD".

La prestazione del prodotto identificato qui sopra è in conformità alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata, in accordo con il Regolamento UE 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato qui sopra.

Firmato per o a nome del produttore da:

Nihat BALTACI
(Senior Manager Assicurazione Qualità)
İstanbul



23.12.2022

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance**Ürün Listesi / Product List / Produktliste / Liste De Produits / Elenco Dei Prodotti**

Kod/ Code/ Code/ Typ/Codice	Taşma Kapasitesi/ Capacity of Overflow/ Abflusswer t des Überlaufes/ Capacité du Trop- plein/ Capacità di Trabocco (OF)	Temizlenebilirlik / Cleanability/ Reinigbarkeit/ Aptitude au nettoyage/ Pulibilità (CA)	Yüke Dayanım/ Load Resistance/ Statische Belastbarkeit/ Resistance à la charge/ Resistenza al Carico (LR)	Dayanıklılık/ Durability/ Dauerhaftigkeit / Durabilité / Durabilità (DA)	Harmonize Teknik Şartname/ Designation Code/Code De Designation/ Harmonisierte Technische Spezifikation/ Specifiche Tecniche Armonizzate
2078-003-0015	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2079-003-0004	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2079-003-0015	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2079-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2088-003-0004	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2088-003-0015	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2088-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2088-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2141-003-0015	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2168-003-0015	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2181-003-0004	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2181-003-0015	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2181-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2181-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
2846-003-1029	CL25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
3210-003-0180	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
3210-003-7056	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
3211-003-0180	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
3211-003-7056	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
3212-003-0180	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
3212-003-7056	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
3214-003-0180	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4034-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4034-003-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4034-003-1493	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4034-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4044-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4044-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4044-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4044-095-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4044-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4045-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4046-003-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4047-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4047-003-0019	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4077-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-003-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-003-1276	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-003-1545	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-003-1576	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-003-1585	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-003-7168	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4077-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4078-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-003-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-003-1029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-003-1098	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-003-1545	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-003-1576	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-003-1585	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-003-7070	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-403-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4078-403-7070	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4090-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4146-003-0001	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4147-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4158-003-0172	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4158-003-0485	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4158-003-0486	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4158-003-0487	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4167-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-0035	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-0998	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-1276	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-7117	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-003-7121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4167-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4170-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-0002	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-0022	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-0035	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-0044	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-0047	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-0166	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-0784	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-7093	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-7119	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-403-0002	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4170-403-0058	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4191-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4193-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4194-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4195B003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4196-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4196-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4218-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4227-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4234-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4234-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4238-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4238-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4238-003-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4238-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4238-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4238-403-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4239-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4239-003-0805	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4239-003-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4239-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4240-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4240-003-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4240-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4240-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4240-403-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4249-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4249-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4251-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4251-070-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4251-403-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4251-470-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-003-0871	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-070-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-070-0871	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-403-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-403-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-403-0871	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-470-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4261-470-0871	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4279-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-003-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-003-1049	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-070-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-070-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-095-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-403-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-470-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-470-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4279-603-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4280-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4280-070-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4280-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4280-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4290-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4290-003-7790	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4292-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4293-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4293-003-7790	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4295-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4297-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4298-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4299-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4310-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4311-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4311-003-0885	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4311-003-0999	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4312-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4313-003-0001	CL20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4313-003-0022	CL20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4313-003-0999	CL20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4324-003-0012	CL25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4324-003-6514	CL25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4324-003-7090	CL25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4324-003-7168	CL25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4324-083-0012	CL25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4324-403-0012	CL25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4324-603-0012	CL25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4327-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4327-003-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-003-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-003-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-003-1361	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-003-2200	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-003-7168	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-026-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-029-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-043-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-043-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-049-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-049-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-070-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-070-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-071-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-071-2100	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-071-2300	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-072-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-072-2100	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-072-2300	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-073-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-073-2100	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-073-2300	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-083-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-091-2150	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-097-1747	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-097-6513	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-403-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-403-1361	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-426-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-443-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-449-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-470-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-470-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-471-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-471-2100	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-472-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-472-2100	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-473-0018	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4334-497-1747	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4335-044-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4340-003-0005	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4340-003-1129	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4340-095-1129	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4340-403-1129	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4341-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4341-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4342-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4342-003-0249	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4342-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4342-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4343-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4343-095-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4343-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4344-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4344-095-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4344-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4345-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4345-095-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4345-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4346-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4346-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4347-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4347-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4347-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4348-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4348-095-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4349-003-1129	CL20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4351-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4352-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4352-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4352-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4352-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4353-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4353-003-1132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4353-403-1132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4360-003-0905	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4362-003-0906	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4363-003-0294	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4365-003-0012	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4365-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4367-003-0294	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4372-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4372-095-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4372-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4373-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4373-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4374-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4374-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4375-003-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4380-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4380-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4381-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4381-003-0934	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4381-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4381-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4381-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4382-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4382-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4382-003-0981	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4382-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4382-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4383-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4383-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4383-003-0981	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4383-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4383-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4384-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4384-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4384-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4384-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4387-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4387-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4387-003-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4387-003-0997	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4387-003-7090	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4387-403-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4387-403-0997	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4388-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4388-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4388-003-0294	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4388-003-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4388-003-0997	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4388-403-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4388-403-0997	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4389-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4389-003-0028	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4389-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4389-003-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4389-003-0922	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4389-003-0996	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4389-003-0997	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4389-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4389-403-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4390-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4390-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4390-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4391-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4391-003-0505	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4391-003-0934	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4391-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4391-003-0981	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4391-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4399-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4399-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4404-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4418-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4421-003-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4421-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4421-003-7090	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4421-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4422-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4422-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4423-001-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4423-003-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4423-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4423-003-1538	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4423-003-1660	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4423-003-7135	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4423-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4424-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4424-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4424-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4424-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4424-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4425-003-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4425-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4425-020-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4425-083-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4425-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4426-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4426-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4426-083-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4426-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4431-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-003-0005	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-003-0012	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4431-003-0631	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-003-0661	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-003-1659	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-003-1671	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-403-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4431-403-0631	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-0005	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-0012	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-0033	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-0631	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-0661	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-1511	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-003-1659	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-403-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-403-0631	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4432-403-0661	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4433-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4433-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4433-003-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4433-003-0661	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4433-403-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4433-403-0661	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4434-003-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4434-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4434-403-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4434-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4436-003-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4436-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-003-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-003-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-070-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-070-1747	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-071-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-071-2100	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-072-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-072-2100	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-073-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-073-2100	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-087-2000	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-088-2000	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-089-2000	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-091-2000	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4441-097-1747	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-097-6513	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-403-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-443-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-471-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-471-2100	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-472-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-472-2100	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4441-497-1747	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-003-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-003-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-070-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-070-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-071-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-072-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-072-2100	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-073-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-097-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-097-1747	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-403-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-403-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-443-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-471-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-472-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4442-497-1747	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4443-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4443-003-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4443-003-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4443-071-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4443-072-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4443-073-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4443-403-1361	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4443-472-0018	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4445-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4446-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4446-070-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4446-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4446-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4446-495-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4446-603-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4446-703-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-003-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4447-070-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-070-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-403-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-470-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-470-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-495-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-495-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-603-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-603-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-703-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4447-703-0871	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4450-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4450-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4450-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4450-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4450-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4450-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4450-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-003-0012	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-003-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-003-0973	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-403-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-403-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-403-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4451-403-0973	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4452-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4452-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4452-003-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4452-003-0973	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4452-403-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4452-403-0973	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4453-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4453-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4453-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4453-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4453-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4453-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4454-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4454-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4454-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4454-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4455-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4458-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4458-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4458-003-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4458-403-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4458-403-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4459-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4459-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4459-003-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4459-403-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4460-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4460-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4460-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4461-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4461-003-1522	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4461-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4462-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4462-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4485-003-1101	CL25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4495-003-1101	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4502-003-1103	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4507-003-1101	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4508-003-1101	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4508-070-1101	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4519-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-003-0052	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-0052	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-1596	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-6140	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-6141	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-6142	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-7200	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-7201	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-403-7202	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-0052	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-1596	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-6140	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-6141	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-6142	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-7200	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-7201	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4519-470-7202	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4520-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4520-070-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4520-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4520-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

4520-495-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4520-603-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4520-703-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4521-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4521-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4522-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4522-070-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4522-095-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4522-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4522-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4522-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4522-603-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4522-703-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
4526-003-0441	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4526-003-0974	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4526-003-0975	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4526-003-1570	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4526-003-1830	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4527-003-0441	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4527-003-0974	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4527-003-0975	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
4527-003-1570	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5000-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5000-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5000-003-0862	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5000-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5000-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5001-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5001-003-0862	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5001-003-1373	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5001-003-1693	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5002-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5002-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5002-003-0862	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5002-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5002-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5003-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5003-003-0862	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5003-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5003-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5004-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5004-003-0862	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5004-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5004-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5023-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5023-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5023-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5025-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5039-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5072-003-0030	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0623	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0624	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0692	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0797	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0801	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-1092	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-1516	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-1797	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-1874	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-7021	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-7034	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-003-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-061-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-090-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-090-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-095-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-095-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5078-095-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-1516	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-1797	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-1874	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5079-003-7103	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-7104	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-7132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-7138	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-003-7139	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-090-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-090-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-095-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-095-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-095-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-095-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-095-7103	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5079-095-7104	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-0805	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-1221	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-1276	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-1494	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-1516	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-1561	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-1797	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-7132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-003-7600	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-009-0524	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-068-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-090-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-090-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-095-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-095-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-095-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5087-095-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-0013	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5088-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-0039	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-1276	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-1516	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-1561	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-1797	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-1874	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-1877	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-7132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-061-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-061-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-090-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-090-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-095-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-095-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-095-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-095-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5088-095-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-1516	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-1797	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-7132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-061-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-090-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-090-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-095-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5089-095-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5113-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5121-009-0524	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5127-003-0001	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5127-009-0524	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5127-095-0001	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5130-003-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5130-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5133-003-0001	CL25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5134-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5135-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5145-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5145-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5146-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5146-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5146-003-1659	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5146-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5146-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5146-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5146-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5146-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5148-003-0618	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5148-003-1481	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5148-003-1482	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5150-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5150-003-0005	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5150-003-0999	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5150-003-7060	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5151-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5152-003-0997	CL25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5166-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5166-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5166-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5190-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5190-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5191-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5191-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5194-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5194-003-7135	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5194-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5214-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5221-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5222-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5222-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5222-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5230-003-0001	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5233-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5233-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5233-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5240-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5240-003-0805	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5240-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5240-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5240-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-003-1301	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-003-6508	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-003-7600	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5241-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5242-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5242-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5242-003-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5242-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5242-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5243-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5243-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5243-003-1137	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5243-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5244-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5244-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5245-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5245-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5245-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5245-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5246-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5246-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5246-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5246-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5246-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5250-003-1136	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5251-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5251-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5252-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5252-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5253-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5254-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5254-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5254-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5255-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5255-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-003-1093	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5270-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-003-1738	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-003-7600	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5270-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-003-0039	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-003-1093	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-003-1738	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5271-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-1093	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-1101	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-7028	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-7029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-7110	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-7111	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-003-7600	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5272-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-1093	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-1126	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-003-1127	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5273-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5274-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5274-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5274-003-1093	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5274-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5274-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5274-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5274-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-1661	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-1663	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-003-7600	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5275-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-0805	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-1126	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-1241	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-7119	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-003-7600	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5276-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5277-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5277-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5277-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5277-003-1126	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5277-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5277-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-003-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5278-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5279-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5279-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5279-003-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5279-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5279-403-1124	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1276	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1494	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1562	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1702	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-1704	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-7132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-7202	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-003-7203	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-095-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-095-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-095-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-403-7203	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-495-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-495-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-495-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5289-603-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-603-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-603-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-703-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-703-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5289-703-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5290-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5290-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5290-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5290-403-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1293	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1562	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1702	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-1704	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-7202	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-003-7203	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-095-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-095-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-095-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-1121	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-403-7203	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-495-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5291-495-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-495-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-603-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-603-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-603-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-703-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-703-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5291-703-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5292-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5292-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5292-603-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-0998	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-003-7161	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-403-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5300-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-0998	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-6501	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-7161	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5301-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5301-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-003-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-403-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5302-703-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-003-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5303-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-003-0991	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-003-0992	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-003-0994	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-003-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-403-0991	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-403-0992	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-403-0994	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-403-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5306-603-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5307-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5307-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5307-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5307-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5307-003-7157	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5307-003-7161	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5307-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5307-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5308-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-003-1772	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-003-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-403-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5308-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-003-1772	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-003-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-403-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5309-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-1772	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-003-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-095-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-095-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5310-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-403-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-403-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-495-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-495-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-603-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-603-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-703-0861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5310-703-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5311-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5311-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5311-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5311-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5311-003-7070	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5311-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5311-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5311-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-003-1738	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5313-703-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5339-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-003-0278	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-003-1559	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-003-1660	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-003-7103	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-050-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-095-7103	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5339-603-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5339-703-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-003-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-003-0881	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-095-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-403-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-495-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-603-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5340-703-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5341-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5341-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5342-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5342-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5342-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5343-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5343-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5343-003-0673	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5343-003-1662	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5344-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5344-003-0028	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5344-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5344-003-0294	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5345-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5345-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5345-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5345-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5345-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5345-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5345-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5345-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5346-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5346-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5346-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5346-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5346-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5346-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5346-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5346-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5350-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5351-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5351-003-0904	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5359-003-0441	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5359-003-0442	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5359-003-0974	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5359-003-0975	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5359-003-0976	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5359-003-1570	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5360-003-0441	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5360-003-0442	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5360-003-0974	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5360-003-0975	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5360-003-0976	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5360-003-1570	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5361-003-0441	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5361-003-0442	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5361-003-0974	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5361-003-0975	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5361-003-0976	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5361-003-1570	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5363-003-0441	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-0442	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-0974	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-0975	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-0976	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-1441	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-1442	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-1570	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-1974	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-1975	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5363-003-1976	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-0441	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-0442	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-0974	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-0975	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-1441	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-1442	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-1974	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-1975	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5364-003-1976	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5365-003-0441	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5365-003-0442	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5365-003-0975	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5365-003-1974	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5365-003-1975	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5365-003-1976	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5366-003-0441	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5366-003-0442	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5366-003-0974	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5366-003-0975	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5366-003-0976	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5366-003-1570	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5370-003-0028	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5372-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5372-003-0805	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5372-003-0998	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5372-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5372-003-1471	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5372-003-7790	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5373-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5373-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5374-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5374-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5376-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5378-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5393-003-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5393-003-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5393-003-0414	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5407-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5407-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5407-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5407-003-1772	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5407-083-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5407-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5407-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5407-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5407-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-003-1674	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-003-1772	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-083-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-403-1514	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5408-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5409-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5410-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5438-003-0441	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5438-003-0442	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5438-003-0974	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5438-003-0975	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5438-003-0976	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5438-003-1570	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5439-003-0974	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5440-009-0524	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5441-009-0524	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5442-009-0524	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5443-009-0524	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5444-009-0524	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5458-009-0524	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5460-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5460-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5460-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5460-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5460-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5460-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5460-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5460-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5463-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5463-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5463-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5463-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5463-495-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5463-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5463-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-003-7097	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-495-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5464-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-003-0030	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-003-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-495-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5465-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-003-0022	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5466-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-003-7097	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-495-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5466-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5467-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-003-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-003-7092	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-068-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5467-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5468-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-003-0022	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-003-0030	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-003-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-003-1276	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-068-0030	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-495-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5468-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-003-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-003-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-003-1284	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-003-1670	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-003-7095	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-095-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-095-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-403-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-403-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-495-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-495-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-603-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-603-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5473-703-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5473-703-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-003-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-003-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-003-1284	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-095-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-095-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-403-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-403-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-495-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-495-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-603-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-603-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-703-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5474-703-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-1284	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-1359	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-1439	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-7093	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-7095	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-050-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-095-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-095-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-403-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-403-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-495-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-495-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-603-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-603-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-703-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5475-703-0642	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5479-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-003-1772	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-083-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5479-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5479-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-003-1659	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-003-1675	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-095-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-403-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-495-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-603-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5480-703-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5486-003-0441	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5486-003-0974	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5486-003-0975	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5486-003-1570	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5488-003-0441	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5488-003-0442	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5488-003-0974	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5488-003-0975	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5488-003-0976	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5488-003-1570	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5489-003-0441	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5489-003-0442	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5489-003-0974	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5489-003-0975	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5489-003-0976	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5495-003-0441	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5495-003-0442	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5495-003-0974	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5495-003-0975	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5495-003-0976	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5496-003-0441	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5496-003-0442	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5496-003-0974	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5496-003-0975	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5496-003-0976	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5496-003-1570	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5500-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5500-003-7097	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-003-7098	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5500-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-1738	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-7097	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-003-7098	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5501-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-1071	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-1494	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-1602	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-1863	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-7097	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5502-003-7098	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5502-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-1602	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-1791	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-1863	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-003-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-095-7096	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5503-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-1602	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5504-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5521-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5521-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5521-003-1659	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5521-003-7021	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5521-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5521-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5521-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5522-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5522-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-495-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5523-703-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5524-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-0022	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-0025	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-0039	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-7093	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-7097	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-003-7098	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-495-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5524-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5525-003-0860	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5561-403-1187	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5562-403-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5563-403-1183	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5564-403-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5564-479-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5565-403-1182	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5566-479-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5569-403-1182	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5571-003-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5571-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5571-403-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5572-003-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5572-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5572-403-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5573-003-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5573-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5573-403-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5574-003-0937	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5574-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5574-003-1398	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5574-403-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5581-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5581-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5581-403-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5582-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5582-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5582-003-1676	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5582-403-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5583-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5583-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5583-403-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5584-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5584-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5584-403-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5584-403-1451	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5597-003-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-003-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-003-0116	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-003-0881	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-003-1452	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-095-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-095-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-403-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-403-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-495-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-495-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-603-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-603-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-703-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5597-703-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5598-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-003-1659	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-003-7021	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-003-7119	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-495-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5598-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5623-003-0675	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5623-003-7060	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5625-003-0675	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5625-003-7060	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5626-003-7060	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5631-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5631-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5631-090-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5632-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5632-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5633-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5633-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5633-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5633-090-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5634-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5634-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5634-090-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5635-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5635-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5635-003-7090	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5635-003-7092	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5635-003-7168	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5635-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5637-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5637-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5637-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5641-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5641-403-1034	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5642-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5642-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5642-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5642-403-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5642-403-1044	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5643-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5643-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5643-003-1276	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5643-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5643-403-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5643-403-1044	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5644-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5644-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5644-403-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5644-403-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5646-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5646-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5646-003-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5646-003-1276	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5646-003-1514	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5646-403-1027	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5647-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5647-003-0033	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5647-003-1027	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5647-003-1276	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5647-403-1027	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5650-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-403-1538	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-601-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-603-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-670-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-701-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5650-770-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5651-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5651-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5651-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5651-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5651-601-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5651-603-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5651-701-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5651-703-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5652-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5652-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5652-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5652-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5652-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5653-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5653-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5653-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5653-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5654-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5654-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5654-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5654-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-001-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-070-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-083-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-403-1538	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5655-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5658-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5658-003-1474	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5658-003-1586	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5658-003-1588	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5658-003-1589	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5658-403-1474	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5658-403-1586	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5658-403-1588	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5658-403-1589	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-003-0673	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5660-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-003-1574	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5661-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5662-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-003-1650	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-003-1734	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-050-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5662-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-003-1650	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-003-1734	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5663-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5664-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5664-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5664-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5664-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5664-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5664-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5664-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5664-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5665-003-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5665-003-0294	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5665-403-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5665-403-0294	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-003-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-003-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-003-1083	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-003-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-403-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-403-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5666-403-1083	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5666-403-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-003-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-003-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-003-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-003-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-403-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-403-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-403-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-703-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-703-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-703-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5667-703-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-003-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-003-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-003-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-003-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-003-1538	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-003-1752	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-403-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-403-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5668-403-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-003-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-003-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-003-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-003-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-083-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-403-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-403-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5669-403-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5670-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5670-003-1538	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5670-020-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5670-403-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5679-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5679-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5679-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5680-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5680-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5680-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5680-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5681-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5681-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5681-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5681-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5681-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5681-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5681-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5682-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5682-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5682-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5682-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5683-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5683-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5683-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5684-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5685-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-003-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-003-1072	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-003-1090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-003-1180	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-003-1624	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-003-1634	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-003-7201	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-403-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-403-1072	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-403-1090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-403-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5685-403-7201	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-1072	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-1090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-1624	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5686-003-1649	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-1746	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-003-7201	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-403-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-403-1072	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-403-1090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-403-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5686-403-7201	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-003-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-003-1072	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-003-1090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-003-1746	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-003-7095	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-003-7201	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-403-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-403-1072	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-403-1090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-403-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5687-403-7201	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5689-003-0028	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5689-003-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5689-003-1735	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5689-003-1736	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5689-403-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5695-401-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5695-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5695-470-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5695-483-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5696-401-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5696-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5696-403-1634	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5696-470-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5696-483-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5707-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5707-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5707-403-1514	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5707-420-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5708-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5708-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5708-420-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5708-420-1649	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5709-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5709-003-1649	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5709-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5709-420-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5709-420-1649	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5710-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5710-003-0052	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5710-003-0294	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5710-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5710-403-0052	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5710-403-0294	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5711-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5711-003-0052	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5711-003-0294	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5711-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5711-403-0052	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5711-403-0294	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5750-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5750-003-0885	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5750-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5750-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5750-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5751-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5751-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5751-003-0885	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5751-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5751-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5751-003-1405	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5751-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5752-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5752-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5752-003-0885	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5752-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5752-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5752-003-1405	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5752-003-7600	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5752-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5753-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5753-003-0022	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5753-003-0885	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5753-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5753-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5753-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5786-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5786-003-1301	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5786-003-1744	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5790-003-1380	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5791-003-1380	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5792-003-1380	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5793-003-1380	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5798-001-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-001-5800	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-401-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-401-5800	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-403-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-403-5800	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-403-5801	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-420-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-420-5800	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-470-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-470-5800	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-483-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-483-5800	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-703-5800	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-770-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5798-770-5800	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-401-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-401-5802	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-403-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-403-5802	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-403-5803	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-420-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-420-5802	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-470-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-470-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-470-5802	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-470-5803	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-483-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-483-5802	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-703-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-703-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-703-5802	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-703-5803	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-770-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-770-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-770-5802	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5799-770-5803	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5800-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5800-003-0013	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5800-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5801-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5801-003-0013	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5801-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5835-003-1541	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5836-003-1541	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5840-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5840-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5841-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5841-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5842-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5842-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5843-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5843-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5845-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5845-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5845-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5846-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5846-003-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5846-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5846-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5847-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5847-003-1029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5847-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5847-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5848-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5848-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5848-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5849-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5849-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5849-403-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5855-003-0974	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5855-003-0975	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5856-003-0974	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5856-003-0975	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5857-003-0441	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5857-003-0974	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5857-003-0975	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5860-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5860-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5861-003-1044	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5861-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5861-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5862-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5862-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5863-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5863-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5864-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5864-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5865-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5865-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5866-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5866-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5867-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5867-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5868-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5868-403-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5869-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5869-003-1129	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5869-003-1136	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5869-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5869-403-1129	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5869-403-1136	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5870-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5870-003-1129	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5870-003-1136	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5870-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5870-403-1129	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5870-403-1136	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5877-003-0811	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5877-003-1132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5877-003-1546	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5877-403-1132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5880-401-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5880-401-0563	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5880-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5880-403-0563	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5880-420-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5880-420-0563	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5880-483-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5880-483-0563	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5881-401-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5881-401-0563	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5881-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5881-403-0563	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5881-420-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5881-420-0563	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5881-483-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5881-483-0563	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5882-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5882-401-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5882-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5882-420-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5882-483-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5887-401-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5887-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5887-420-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5887-483-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5897-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5897-403-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5898-003-1182	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5898-403-1182	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5900-003-1381	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5900-003-1467	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5900-003-1468	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5900-003-1473	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5901-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5901-003-1382	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5901-003-1473	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5902-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5902-003-1382	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5902-003-1383	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5902-003-1446	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5902-003-1473	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5902-003-1474	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5902-003-1856	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5902-003-1861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5903-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5903-003-1382	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5903-003-1473	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5905-003-1181	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5905-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5905-003-1473	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5905-003-1485	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5906-003-1181	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5906-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5906-003-1473	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5906-003-1485	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5906-083-1181	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5906-083-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5907-003-1181	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5907-003-1446	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5907-003-1473	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5907-003-1485	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5908-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5908-003-1485	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5908-083-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5909-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5909-083-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5918-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5918-003-6106	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5918-003-7095	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5918-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5918-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5918-403-6106	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5918-403-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5919-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5919-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5920-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5920-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5921-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5921-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5922-003-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5922-403-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-003-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-003-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-003-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-003-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-403-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-403-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-403-1398	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5940-603-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5941-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5941-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5941-003-0937	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5941-003-0973	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5941-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5941-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5941-403-0937	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5941-403-0973	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-1083	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-1398	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-7095	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-003-7169	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5942-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-403-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-403-0673	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-403-1083	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5942-403-1398	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5943-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5943-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5943-003-0937	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5943-003-0973	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5943-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5943-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5943-403-0937	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5943-403-0973	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5945-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5945-003-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5945-403-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5945-403-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5946-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5946-003-1878	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5946-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5947-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5947-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5947-003-1878	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5947-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5947-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5948-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5948-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5949-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5949-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5949-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-003-1595	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-003-7168	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-403-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-603-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5966-603-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5970-003-1323	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5971-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5971-003-1473	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5972-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5972-003-1473	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5973-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5974-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5974-003-1473	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5975-003-1182	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5976-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5976-003-1579	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5976-003-1581	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5976-403-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5977-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5977-003-1581	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5977-403-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5978-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5978-403-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5979-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5979-003-1446	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5979-403-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5979-403-1446	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5980-009-1505	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5982-009-1505	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
5991-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-401-7168	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-403-7168	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-420-7168	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-450-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-450-7168	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-474-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-475-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-476-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-477-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-483-7168	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-601-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5991-603-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-401-7200	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-450-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-483-7200	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-601-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5992-603-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5993-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5993-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

5993-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5993-450-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5993-474-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5993-475-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5993-476-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5993-477-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5993-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-420-7200	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-450-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-474-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-475-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-476-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-477-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5994-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-401-7200	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-450-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-474-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-475-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-476-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-477-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
5995-483-7200	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6014-003-0002	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-003-0012	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-003-0028	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-003-0029	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-003-0811	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-003-1549	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-003-1550	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-003-1551	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-003-1554	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-603-0028	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-603-0029	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6018-703-0028	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-0012	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-0028	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-0029	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-0414	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-0811	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

6024-003-0881	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-1549	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-1550	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-1551	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-1554	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-1555	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-1625	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-7141	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-003-7142	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-095-0029	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-603-0029	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6024-703-0029	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6030-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-003-0019	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-003-0030	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-003-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-003-7095	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-095-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-095-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-095-7095	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-403-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-495-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-603-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-603-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-703-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6030-703-0033	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6031-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6031-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6035-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0625	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0626	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0640	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0783	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0998	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-7116	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-7790	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-7792	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6035-003-7793	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

6037-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6037-032-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6037-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6039-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-003-0013	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-003-0284	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-003-1660	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-003-7092	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-003-7095	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-003-7201	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-068-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-095-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-095-7095	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-603-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6039-703-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6049-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-0018	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-0294	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-0470	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-1272	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-1279	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-1498	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-7103	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-7132	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-003-7138	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-095-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-095-0294	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-095-0470	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-095-0553	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-095-7103	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-603-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6049-603-0294	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-0625	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-0626	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-0783	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-0998	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-7116	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-7790	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-7792	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6054-003-7793	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

6055-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6055-003-0012	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6055-003-0033	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6055-403-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6055-403-0033	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6069-003-0012	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-003-0013	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-003-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-003-7096	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-003-7103	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-003-7138	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-003-7201	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-095-0012	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-403-0012	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-403-0016	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-495-0012	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-603-0012	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6069-703-0012	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-0005	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-0012	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-0033	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-0041	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-1025	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-1252	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-1494	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-1549	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-003-1594	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-095-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-095-1252	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-403-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6084-403-0041	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6085-003-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6092-003-0001	CL 15	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6093-003-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-0005	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-0012	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-0041	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-0267	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-0577	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1252	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1276	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1488	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1490	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1491	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1549	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

6093-003-1552	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1553	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1556	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-003-1557	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-095-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-603-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-603-0012	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6093-703-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6130-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6130-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6130-003-0025	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6130-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6130-003-7201	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6140-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6140-003-0022	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6140-003-0025	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6141-003-0022	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6141-003-0025	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6142-003-0022	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6142-003-0025	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6147-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-0005	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-0012	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-0041	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-1435	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-1680	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-7095	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-7132	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-7157	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-003-7201	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-095-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-403-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-603-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-703-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6147-703-0041	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6154-003-0002	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6155-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6155-003-0030	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6155-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6155-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6155-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6155-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6165-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6166-003-0001	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6166-403-0001	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6177-003-0805	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

6177-003-7051	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6177-003-7110	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6177-003-7111	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6177-003-7600	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6179-003-0025	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6179-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6179-003-1558	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6179-003-7116	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6179-003-7117	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6180-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6181-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6181-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6181-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6200-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6205-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6209-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6209-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6209-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6209-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6256-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6503-003-0155	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6602-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6603-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6604-003-0001	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6604-003-0012	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6604-003-0016	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6604-003-0033	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6604-003-1252	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6604-003-7600	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6825-003-0005	CL 20	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6826-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6871-003-0001	CL 15	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
6892-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6892-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6892-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6892-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6892-003-7143	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6893-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6893-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6893-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6893-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6893-003-7143	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6893-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6894-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6894-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6894-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

6894-003-6507	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6894-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6894B099-1776	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6895-003-0002	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6895-003-0166	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6895-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6895-003-1577	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6895-003-7144	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6895-090-0002	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6895-095-0002	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6895B099-1778	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6896-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6896-003-1129	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6896-003-1136	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6896-090-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6896-095-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
6932-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7000-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7001-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7002-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7002-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7009-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7009-403-0052	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7009-403-0294	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-003-5300	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-003-5301	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-003-5302	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-003-5303	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-403-5300	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7011-403-5302	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7034-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7034-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7035-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7036-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7037-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7037-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7038-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7038-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7038-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7047-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7047-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7047-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7047-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7047-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7047-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7047-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7047-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7047-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7048-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7049-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-003-1878	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7050-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7051-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7051-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7051-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7051-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7051-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7051-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7051-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7051-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7055-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7055-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7055-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7056-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7056-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7057-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7057-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7058-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7058-003-1474	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7058-003-1774	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7058-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7058-403-1474	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7061-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7061-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7061-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7061-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7061-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7061-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7061-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7061-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7065-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7066-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7067-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-003-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7068-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-003-1878	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7068-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7069-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7069-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7070-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7070-003-0294	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7070-003-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7070-003-1081	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7070-003-6509	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7070-003-7090	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7070-403-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7070-403-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7070-403-1081	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7071-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7071-003-0294	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7071-003-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7071-003-1081	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7071-403-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7071-403-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7071-403-1081	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-003-0028	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-003-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-003-0922	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-003-1081	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-003-1607	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-403-0028	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-403-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-403-0921	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-403-0922	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7072-403-1081	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7073-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7073-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7073-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7074-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7074-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7074-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7074-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7074-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7075-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7075-003-6515	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7075-003-7168	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7075-083-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7075-083-6516	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7075-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7076-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7076-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7076-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7076-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7076-003-0999	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7076-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7076-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7076-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-050-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7077-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7078-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7078-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7078-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7078-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7078-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7078-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7078-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7079-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7079-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7079-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7079-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7080-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7080-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7080-003-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7080-003-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7080-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7080-403-0937	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7080-403-0973	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7088-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7088-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7088-003-1693	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7088-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7088-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7090-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7090-003-0028	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7090-003-1728	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7090-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7090-403-0028	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7091-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7091-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7091-003-0881	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7091-003-1729	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7091-003-6509	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7091-003-7142	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7091-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7091-403-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7166-003-7200	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7167-002-7200	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7167-003-7200	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7205-003-1382	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7206-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7206-003-1382	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7207-003-1181	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7207-003-1382	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7207-003-1383	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7207-003-1446	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7207-003-1856	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7207-003-1857	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7207-003-1858	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7207-003-1861	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7208-003-1187	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7210-003-1187	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7220-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7220-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7221-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7221-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7222-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7222-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7223-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7223-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7224-003-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7224-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7227-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7227-403-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7229-003-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7229-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7229-403-0016	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7229-403-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7240-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7240-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7240-403-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7240-440-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7240-440-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7240-476-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7240-476-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-003-1720	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-403-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-403-1514	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-403-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-403-1720	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-440-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-440-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-476-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7241-476-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7242-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7242-403-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7242-440-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7242-440-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7242-476-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7242-476-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7243-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7243-403-0631	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7243-476-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7244-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7244-476-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7275-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7275-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7276-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7276-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7277-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7277-003-1405	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7277-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7278-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7278-003-1405	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7278-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7279-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7280-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7281-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7282-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7283-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7284-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7285-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7286-003-1425	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7287-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7288-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7289-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7290-003-1410	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7306-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7311-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7312-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7313-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7313-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7313-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7313-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7314-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7314-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7314-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7314-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7315-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7315-403-0041	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7316-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7316-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7316-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7316-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7316-403-1739	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7316-403-1740	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7316-403-1879	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7317-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7317-403-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7317-403-0016	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7317-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7317-403-1739	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7317-403-1740	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7318-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7334-018-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7350-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7350-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7351-003-1739	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7351-003-1740	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7352-003-1741	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7352-003-1742	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7353-003-1741	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7353-003-1742	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7370-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7371-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7371-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7372-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7372-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7373-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7373-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7374-003-1373	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7400-003-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7400-003-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7400-003-1880	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7400-076-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7400-076-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7400-077-0001	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7400-077-0041	CL 00	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7401-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7401-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7401-003-1880	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7401-076-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7401-076-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7401-077-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7401-077-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-003-0001	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-003-0041	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-003-1880	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-003-6276	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-003-6277	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-076-0001	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-076-0041	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-076-6276	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-076-6277	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-077-0001	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-077-0041	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-077-6276	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7402-077-6277	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7403-003-0012	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-003-0016	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-003-1859	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-003-1860	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-003-1884	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-076-0012	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-076-0016	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-076-1859	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-076-1860	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-077-0012	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-077-0016	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-077-1859	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7403-077-1860	CL 10	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-003-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-003-1859	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-003-1860	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-003-1879	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-076-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7404-076-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-076-1859	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-076-1860	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-077-0012	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-077-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-077-1859	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7404-077-1860	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7405-003-0012	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-003-0016	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-003-1879	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-003-6278	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-003-6279	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-076-0012	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-076-0016	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-076-6278	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-076-6279	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-077-0012	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-077-0016	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-077-6278	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7405-077-6279	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7406-003-0029	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7406-003-0294	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7406-076-0029	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7406-076-0294	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7406-077-0029	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7406-077-0294	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7407-003-0029	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7407-003-0294	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7407-003-0294	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7407-003-1881	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7407-076-0029	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7407-076-0294	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7407-077-0029	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7407-077-0294	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7408-003-0028	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7408-003-0052	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7408-076-0028	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7408-076-0052	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7408-077-0028	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7408-077-0052	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7409-003-0028	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7409-003-0052	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7409-076-0028	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7409-076-0052	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7409-077-0028	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7409-077-0052	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7410-003-1452	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7410-003-1808	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7410-003-1882	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7410-076-1452	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7410-076-1808	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7410-077-1452	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7410-077-1808	CL 10	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7421-001-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-003-1847	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-003-7090	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-020-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-070-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-083-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-470-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7421-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-001-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-001-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-003-0013	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-003-1538	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-003-1846	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-003-1847	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-020-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-020-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-070-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-070-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-083-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-083-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-401-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-401-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-403-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-420-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-420-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-470-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-470-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-483-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7425-483-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-001-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7426-001-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-003-1649	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-003-1772	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-003-1848	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-020-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-020-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-070-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-070-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-083-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-083-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-401-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-401-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-403-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-420-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-420-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-470-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-470-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-483-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7426-483-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-001-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-001-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-003-1846	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-003-1847	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-003-7090	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-020-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-020-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-070-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-070-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-083-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-083-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-401-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-401-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-403-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-420-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-420-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-470-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-470-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-483-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7427-483-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-001-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7428-001-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-003-1187	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-003-1772	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-003-1848	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-020-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-020-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-070-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-070-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-083-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-083-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-401-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-401-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-403-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-420-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-420-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-470-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-470-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-483-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7428-483-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7431-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-003-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-003-0661	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-003-1671	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-003-1709	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-003-7143	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-083-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-083-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-403-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-403-0661	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-420-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7431-483-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-0012	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-0661	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-1649	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7432-003-1659	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-1709	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-1795	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-003-7143	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-403-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-403-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-403-0661	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-420-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7432-483-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7433-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7433-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7433-003-1649	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7433-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-003-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-003-1083	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-003-1538	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-003-1539	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-020-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-083-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-403-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-420-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7434-483-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7435-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7435-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7435-003-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7435-003-0661	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7435-420-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7435-483-0631	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7436-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-003-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-003-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-003-1083	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-020-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-083-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-083-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-403-0016	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-403-1082	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-420-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7436-483-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7437-003-0041	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7460-003-0029	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7460-003-0881	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7460-003-1527	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7460-003-1707	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7460-003-1715	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7461-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7461-003-0002	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7461-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7461-003-0166	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7461-003-0560	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7461-003-1527	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7461-003-1528	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7461-003-1753	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7461-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7462-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7462-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7462-003-1527	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7462-003-1528	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7463-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7463-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7463-003-1527	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7463-003-1528	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7475-003-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7475-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7475-076-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7475-403-0618	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7476-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7476-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7476-003-7161	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7476-003-7171	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7476-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7477-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7477-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7477-003-1680	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7477-003-1871	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7477-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7477-003-7161	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7477-003-7171	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7477-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7478-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7478-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7478-003-1680	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7478-003-1871	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7478-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7479-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7479-003-1680	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7479-003-1871	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7479-003-7157	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7480-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7480-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7480-003-7161	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7480-003-7171	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7480-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7481-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7481-003-0005	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7481-003-7161	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7481-003-7171	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7481-003-7200	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7770-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7770-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7770-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7789-003-0029	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7789-003-0881	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7790-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7791-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7791-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7792-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7793-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7793-003-0005	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7794-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7795-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-001-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-020-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-070-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-083-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-401-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-420-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-470-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7798-483-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7800-003-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7800-003-7168	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7800-403-0012	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7801-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-003-6171	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-003-6172	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7801-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-403-6171	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-403-6172	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-403-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7801-403-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-003-6173	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-003-6174	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-403-6173	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-403-6174	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-403-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7802-403-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-003-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-003-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-003-6175	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-003-6176	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-003-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-003-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-403-0001	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-403-0033	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-403-6175	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-403-6176	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-403-7200	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7803-403-7201	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7810-001-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-020-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-050-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-083-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-401-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-403-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-420-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-450-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-450-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-474-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-474-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-475-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-475-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7810-476-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-477-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-477-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7810-483-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-001-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-020-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-050-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-083-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-450-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-474-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-475-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-476-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-477-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7811-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-001-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-003-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-020-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-050-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-083-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-401-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-401-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-403-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-403-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-420-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-420-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-450-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-450-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-474-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-474-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-475-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-475-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-476-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-477-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-477-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-483-0016	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7812-483-1083	CL 00	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7813-401-0041	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7813-403-0041	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7813-420-0041	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7813-450-0041	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7813-474-0041	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

7813-475-0041	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7813-477-0041	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7813-483-0041	CL 20	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-001-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-001-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-003-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-003-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-020-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-020-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-050-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-050-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-083-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-083-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-401-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-401-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-403-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-403-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-420-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-420-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-450-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-450-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-474-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-474-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-475-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-475-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-477-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-477-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-483-0001	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7814-483-0041	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
7887-003-0441	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7887-003-0974	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7887-003-0975	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
7887-003-1570	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
8044-003-1528	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
8045-003-1528	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
8047-003-1528	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
8181-003-1527	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
8181-003-1528	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
9600-003-7650	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
9602-003-7650	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
9606-003-7651	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006
9612-003-7651	CL 25	✓	✓	✓	EN 14688:2006
9613-003-7652	CL 25	✓	NPD	✓	EN 14688:2006