

taurus

ALPATEC 

VEN.TAU-AL. BABEL INFINITE (TF2001D)

Código 947262000


6NK

Electrodomésticos TAURUS

Servicio Post-Venta

Ventilador de torre

Babel Infinite



taurus


ALPATEC 

VEN.TAU-AL. BABEL INFINITE (TF2001D)

Código 947262000

6NK

Explosionado



Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
1	098413000	SALIDA DE AIRE BABEL INFINITE (TF2001D)	1
2	098414000	PARTE DECORATIVA INFERIOR BABEL INFINIT	1
3	098415000	PANEL LATERAL LEFT BABEL INFINITE	1
4	098416000	CUBIERTA SUPERIOR BABEL INFINITE TF2001D	1
5	098417000	PANEL CONTROL BABEL INFINITE (TF2001D)	1
6	098418000	ASA BABEL INFINITE (TF2001D)	1
7	098419000	SOPORTE SUPERIOR BABEL INFINITE (TF2001D)	1
8	098420000	TABLERO INFERIOR BABEL INFINITE (TF2001D)	1
9	098421000	PCB BABEL INFINITE (TF2001D)	1
10	098422000	MOTOR BABEL INFINITE (TF2001D)	1
11	098423000	PCB CONTROL ENERGIA BABEL INFINITE	1
12	098424000	SOPORTE MOTORT BABEL INFINITE (TF2001D)	1
13	098425000	BRIDA BABEL INFINITE	1
14	098426000	MOTOR SINCRO BABEL INFINITE (TF2001D)	1
15	098427000	BRIDA BABEL INFINITE (TF2001D)	1
16	098428000	EJE MOTOR SINCRO BABEL INFINITE (TF2001D)	1
17	098429000	ANILLO BASE BABEL INFINITE (TF2001D)	1
18	098430000	MONTAJE FIJO BABEL INFINITE (TF2001D)	1
19	098431000	PLACA GIRATORIA BABEL INFINITE (TF2001D)	1
20	098432000	BASE BABEL INFINITE (TF2001D)	1
21	098433000	PANEL LATERAL RIGHT BABEL INFINITE	1
22	098434000	TURBINA BABEL INFINITE (TF2001D)	1
23	098435000	CUBIERTA BABEL INFINITE (TF2001D)	1
24	098436000	CONTROL REMOTO BABEL INFINITE (TF2001D)	1
	098437000	CONEXIÓN RED BABEL INFINITE (TF2001D)	1

Nota informativa
Ecología y reciclabilidad del producto

En caso de proceder con la eliminación, ya sea de forma total o de alguna de las partes del producto, los residuos que se generen se deberán depositar por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la Recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.


En el caso de pilas/baterías estas deben depositarse en contenedores especiales autorizados o por los medios adecuados a través de un gestor de residuos.

Características Técnicas

Mod:	TF2001D
Ref:	947262
Voltaje:	220-2400V 50-60Hz
Potencia:	55W

REMOTE CONTROL	
Mod:	TF2001D
Battery:	CE2025
	3VDC Lithium cell

Esquema Eléctrico



Las imágenes que se muestran y /o su color, son una representación virtual referencial y no vinculante, pudiendo cambiar ligeramente.