

SikaTop®-107 Plus ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. 43398563

1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO TIPO:	43398563
2	USO/S PREVISTO/S	EN 14891:2017 Membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas cerámicas. CM P Membrana líquida de impermeabilización cementosa, resistente a la inmersión en agua clorada.
3	FABRICANTE:	MBCC CS Spain S.L.U. Pol. Ind. La Quinta Avda. Castilla la Mancha, 5 19171 Cabanillas del Campo Guadalajara - España
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO	Sika S.A.U. Ctra. Fuencarral, 72 28108 Alcobendas Madrid - España
5	SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE LAS PRESTACIONES (EVCP)	Sistema 3 para impermeabilidad y adhesión cerámica
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 14891:2017
	Organismos notificados:	0370

Declaración de Prestaciones

SikaTop®-107 Plus ES

43398563

2023.9 , ver. 1

1736

TM Waterproofing

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Impermeabilidad	Sin penetración ni incremento de peso $\leq 20 \text{ g}$	Sistema 3	
Resistencia a la adherencia inicial	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Resistencia a la adherencia tras inmersión de agua	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Resistencia a la adherencia tras calor	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Resistencia a la adherencia tras ciclos de hielo-deshielo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 14891:2017
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua con cal	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua clorada	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Capacidad de elongación de la fisura	$\geq 0.75 \text{ mm}$	Sistema 3	

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) No 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gema González Gómez
Departamento Técnico
Alcobendas, 25 Septiembre 2023

Gonzalo Causín Sánchez
Director General
Alcobendas, 25 Septiembre 2023

.....

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaración de Prestaciones

SikaTop®-107 Plus ES

43398563

2023.9 , ver. 1

1736

TM Waterproofing



23

MBCC CS Spain S.L.U.

43398563

EN 14891:2017

Organismo Notificado 0370

Membranas líquidas de impermeabilización para su uso bajo baldosas cerámicas.
CM P Membrana líquida de impermeabilización cementosa, resistente a la inmersión en agua clorada

Impermeabilidad	Sin penetración
Resistencia a la adherencia inicial	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la adherencia tras inmersión de agua	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la adherencia tras calor	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la adherencia tras ciclos de hielo-deshielo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua con cal	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua clorada	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Capacidad de elongación de la fisura	$\geq 0.75 \text{ mm}$

www.sika.es

Declaración de Prestaciones

SikaTop®-107 Plus ES

43398563

2023.9 , ver. 1

1736

TM Waterproofing

INFORMACIÓN ECOLÓGICA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Este producto es un articulo segun se define en el articulo 3 del reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias que esten destinadas a ser liberadas por el articulo en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles. No es necesaria una ficha de datos de seguridad segun el articulo 31 del mismo reglamento para llevar el producto al mercado, transportarlo o utilizarlo. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos del producto. Segun nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias muy preocupantes) como se enumeran en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos en concentraciones superiores al 0,1% (p / p)

NOTAS LEGALES

Esta informacion y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto, estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la practica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicacion son tales, que no se puede deducir de la informacion del presente documento, ni de cualquier otra recomendacion escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantia en terminos de comercializacion o idoneidad para propósitos particulares, ni obligacion alguna fuera de cualquier relacion legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los terminos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la version ultima y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandaran a quien las solicite.

Sika S.A.U.
Ctra. Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
Madrid
www.sika.com

Declaración de Prestaciones

SikaTop®-107 Plus ES

43398563

2023.9 , ver. 1

1736

TM Waterproofing