

# SCHEDA DI SICUREZZA

Pagina:

1 z 11

**AXTON**

Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

## Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

### 1. SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Nome:                 | <b>Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco</b> |
| Altri nomi:           | Adesivo Di Montaggio Acrilico Fissaggio Forte  |
| Contiene:             | non applicabile                                |
| Codice UFI:           | non applicabile                                |
| N. CAS ...:           | non applicabile                                |
| Numero CE:            | non applicabile                                |
| Numero di indice:     | non applicabile                                |
| Registrazione n. ...: | non applicabile                                |
| Data di emissione:    | 2024-06-13                                     |
| Data di revisione:    | 2024-06-13                                     |
| Versione:             | 1.0                                            |

#### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usi identificati: | Colla di montaggio per battiscopa, mobili , modanature, appendiabiti, ecc. Indicata per tutti i materiali porosi, come il gesso, intonaco cemento, mattoni, legno, ecc.) |
| Usi sconsigliati: | Tutti i contatti diversi da quelli menzionati in precedenza, ingestione.                                                                                                 |

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fornitore                                                                      | ADEO Services<br>135 Rue Sadi Carnot<br>CS 00001 59790 RONCHIN France<br><br>Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina<br>☎ +48 12 625 75 00<br>fax: +48 12 637 79 30<br>www.dragon.com.pl e-mail: info@dragon.com.pl |
| Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda di dati di sicurezza: | technologia5@dragon.com.pl                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 1.4. Numero di telefono di emergenza

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numero di telefono: | • ☎ 112 (☎24h/7)<br>• ☎ +48 12 625 75 00 (☎8:00 -16:00 ☎5/7) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|

### 2. SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche: | <b>Non classificato.</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|

# SCHEDA DI SICUREZZA



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Pericoli per l'uomo:     | Non classificato. |
| Pericoli per l'ambiente: | Non classificato. |

2.2. Elementi dell'etichetta

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Pittogramma | Non applicabile. |
|-------------|------------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Parola associata al segnale | Non applicabile. |
|-----------------------------|------------------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Indicazioni di pericolo: | Non applicabile. |
|--------------------------|------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementi supplementari dell'etichetta: | EUH208 Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6] (3:1) e 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.<br>EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.<br>Prodotto trattato con biocidi:<br>tetraidro-1,3,4,6-tetrakis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dione;<br>miscela di 5-chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EINECS 220-239-6] (3:1);<br>1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one;<br>2-metil-2H-isotiazolo-3-one;<br>bronopol; |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Frasi che specificano le condizioni di utilizzo sicuro: | Non applicabile. |
|---------------------------------------------------------|------------------|

2.3. Altri pericoli

Nessuna delle sostanze presenti nella miscela soddisfa i requisiti PBT (sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB (sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) secondo l'appendice XIII del Regolamento (CE) n. 1907/2006. Nessuna delle sostanze menzionate nella presente Scheda di sicurezza è stata inclusa nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59 per le proprietà di interferenza con il sistema endocrino e nessuna delle sostanze presenti in questa miscela è una sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

3. SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Si tratta di una miscela- non applicabile. Si vedano i dettagli nella sezione 3.2.

3.2. Miscele

|                                                     |                                                                                                                                |            |                       |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Nome della sostanza: 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one   |                                                                                                                                |            |                       |                         |
| Numero di indice:                                   | N. CAS ...:                                                                                                                    | Numero CE: | Registrazione n. ...: | Concentrazione [% w/w]: |
| 613-088-00-6                                        | 2634-33-5                                                                                                                      | 220-120-9  | 01-2120761540-60-XXXX | 0,005- <0,05            |
| Pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche: | Non classificato.                                                                                                              |            |                       |                         |
| Pericoli per l'uomo:                                | Tossicità acuta. 4 Tossicità acuta, categoria 4<br>H302 Nocivo per ingestione.<br>Irritazione cutanea. 2 Irritazione cutanea 2 |            |                       |                         |

SCHEDA DI SICUREZZA

Pagina:

3 z 11



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

|                                                                |                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pericoli per l'ambiente:                                       | H315 Provoca irritazione cutanea.                                                    |             |
|                                                                | Danni agli occhi. 1 Danni agli occhi, categoria 1                                    |             |
|                                                                | H318 Provoca gravi lesioni oculari.                                                  |             |
|                                                                | Sensibilizzazione cutanea. 1A Sensibilizzazione cutanea 1A                           |             |
|                                                                | H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.                                   |             |
| Limiti di concentrazione specifici:                            | Tossicità acuta. 2 Tossicità acuta, categoria 2                                      |             |
|                                                                | H330 Letale se inalato.                                                              |             |
|                                                                | Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico- Pericolo cronico, categoria 1 |             |
|                                                                | H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.          |             |
|                                                                | Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico- Pericolo cronico, categoria 2 |             |
| Fattori M:                                                     | H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                |             |
|                                                                | Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036%                                                      |             |
|                                                                | Aquatic Acute 1: M=1                                                                 |             |
|                                                                | Aquatic Chronic 1: M=1                                                               |             |
|                                                                |                                                                                      |             |
| ATE:                                                           | LD50 (orale, ratto)                                                                  | >2000 mg/kg |
|                                                                | LD50 (pelle, ratto)                                                                  | 597 mg/kg   |
| Caratteristiche delle particelle per le sostanze in nanoforma: | Non applicabile                                                                      |             |

|                                                                                                                                                    |                                                                                      |            |                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Nome della sostanza: <u>Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6].(3:1)</u> |                                                                                      |            |                       |                         |
| Numero di indice:                                                                                                                                  | N. CAS ..:                                                                           | Numero CE: | Registrazione n. ...: | Concentrazione [% w/w]: |
| 613-167-00-5                                                                                                                                       | 55965-84-9                                                                           | --         | 01-2120764691-48-XXXX | 0,00015- <0,0015        |
| Pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche:                                                                                                | Non classificato.                                                                    |            |                       |                         |
| Pericoli per l'uomo:                                                                                                                               | Tossicità acuta. 3 Tossicità acuta, categoria 3                                      |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | H301 Tossico se ingerito.                                                            |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Tossicità acuta. 2 Tossicità acuta, categoria 2                                      |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | H310 Letale per contatto con la pelle.                                               |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Corrosione cutanea. 1C Corrosione cutanea 1C                                         |            |                       |                         |
| Pericoli per l'ambiente:                                                                                                                           | H314 Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari.                                |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Sensibilizzazione cutanea. 1A Sensibilizzazione cutanea 1A                           |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.                                   |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Danni agli occhi. 1 Danni agli occhi, categoria 1                                    |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | H318 Provoca gravi lesioni oculari.                                                  |            |                       |                         |
| Limiti di concentrazione specifici:                                                                                                                | Tossicità acuta. 2 Tossicità acuta, categoria 2                                      |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | H330 Letale se inalato.                                                              |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico- Pericolo acuto, categoria 1     |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.                                      |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico- Pericolo cronico, categoria 1 |            |                       |                         |
| Fattori M:                                                                                                                                         | H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.          |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %                                                    |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Eye Irrit. 2; H319: 0,06% ≤ C < 0.6%                                                 |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Skin Irrit. 2; H315: 0,06% ≤ C < 0.6%                                                |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0.6%                                                        |            |                       |                         |
| ATE:                                                                                                                                               | Aquatic Chronic 1: M=100                                                             |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | Aquatic Acute 1: M=100                                                               |            |                       |                         |
| Caratteristiche delle particelle per le sostanze in nanoforma:                                                                                     | LD50 (orale, ratto)                                                                  |            |                       |                         |
|                                                                                                                                                    | LD50 (pelle, ratto)                                                                  |            |                       |                         |



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

## Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

### 4. SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vie aeree:              | In caso di malessere, allontanare la persona colpita dall'area di esposizione. Mantenere calmo l'infortunato. Se il disagio e i sintomi persistono, consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contatto con la pelle:  | Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminati/imbevuti. Lavare accuratamente la pelle contaminata con acqua e sapone o con un detergente delicato, quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Consultare un medico se i sintomi di irritazione compaiono e persistono.                                                                                                                                         |
| Contatto con gli occhi: | Sciacquare immediatamente gli occhi contaminati con un getto d'acqua continuo, rimuovere le lenti a contatto (se presenti) e continuare a sciacquare per circa 15 minuti. Durante il risciacquo, tenere le palpebre ben aperte e muovere il bulbo oculare. Se i sintomi di irritazione si manifestano e persistono, consultare un medico. <b>Attenzione:</b> Evitare un forte getto d'acqua perché potrebbe danneggiare la cornea. |
| Apparato digerente:     | In caso di ingestione del prodotto, sciacquare la bocca e portare l'infortunato all'aria aperta, mantenendolo calmo e al caldo. Se il prodotto è stato ingerito e l'infortunato è cosciente, somministrare una piccola quantità di acqua da bere. In caso di comparsa di sintomi o di malessere, chiamare un medico.                                                                                                               |

#### 4.2. I sintomi e gli effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile

#### 4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari

trattamento sintomatico. **Indicazioni per il medico:** Non somministrare nulla per bocca a persone non coscienti e non indurre il vomito. Mostrare la scheda di sicurezza, l'etichetta o l'imballaggio al **personale medico** che presta il soccorso.

### 5. SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei:     | Il prodotto non è infiammabile. Utilizzare mezzi di estinzione adeguati all'ambiente in cui si verifica l'incendio. |
| Mezzi di estinzione inadeguati: | Non utilizzare getti d'acqua come estinguente, per non propagare l'incendio.                                        |

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non è una miscela infiammabile né esplosiva. Evitare l'inalazione dei prodotti della combustione: possono essere pericolosi per la salute.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzare i dispositivi di protezione standard adeguati all'incendio.

### 6. SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Prestare attenzione, il prodotto versato può rendere scivolose le superfici. Evitare il contatto diretto con la cute e gli occhi. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale durante la rimozione della miscela.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto raggiunga le reti idriche, le fognature, i tombini e il terreno.



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto versato utilizzando materiali non infiammabili. Trasferire il prodotto raccolto e gli altri materiali contaminati in contenitori appropriati per il recupero o lo smaltimento sicuro.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare anche le sezioni 8 e 13 della scheda di sicurezza.

7. SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Avvertenza per la manipolazione sicura

|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni contro incendi ed esplosioni: | Seguire le regole igieniche di base: non mangiare, non bere, non fumare sul posto di lavoro, lavarsi le mani con acqua e sapone ogni volta che si è terminato il lavoro, fare attenzione a non contaminare gli indumenti. |
| Prevenzione dell'avvelenamento:           | Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle informazioni contenute nella sezione 8 della scheda di sicurezza.                                                                                   |

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in contenitori originali ben chiusi in luogo asciutto e fresco.

7.3. Uso finale specifico

Vedere la sezione 1.2.

8. SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale

8.1. Parametri di controllo

|                                                                                                |                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informazioni sulle procedure di monitoraggio del contenuto di componenti pericolosi nell'aria: | 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one<br>Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6].(3:1) |                    |
| Valori DNEL e PNEC:                                                                            | 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one                                                                                                                           |                    |
|                                                                                                | DNELpopolazione (inalazione, esposizione a lungo termine, effetti sistemici)                                                                           | 1,2 mg/m³          |
|                                                                                                | DNELpopolazione (pelle, esposizione a lungo termine, effetti sistemici)                                                                                | 0,345 mg/kg mc/24h |
|                                                                                                | DNELlavoratore (pelle, esposizione a lungo termine, effetti sistemici)                                                                                 | 0,966 mg/kg mc/24h |
|                                                                                                | DNELlavoratore (inalazione, esposizione a lungo termine, effetti sistemici)                                                                            | 6,81 mg/m³         |
|                                                                                                | PNEC acqua dolce                                                                                                                                       | 4,03 µg/L          |
|                                                                                                | PNEC Acqua marina                                                                                                                                      | 0,403 µg/L         |
|                                                                                                | PNEC sedimenti d'acqua dolce                                                                                                                           | 49,9 µg/kg         |
|                                                                                                | PNEC sedimenti d'acqua marina                                                                                                                          | 4,99 µg/kg         |
|                                                                                                | PNEC terreno                                                                                                                                           | 3000 µg/kg         |
|                                                                                                | PNEC impianto di trattamento acque reflue                                                                                                              | 1030 µg/L          |
|                                                                                                | Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6].(3:1)                                 |                    |
|                                                                                                | DNELpopolazione (inalazione, esposizione a lungo termine, effetti locali)                                                                              | 0,02 mg/m³         |
|                                                                                                | DNEL popolazione (inalazione, esposizione a breve termine, effetti locali)                                                                             | 0,04 mg/m³         |
|                                                                                                | DNEL popolazione (orale, esposizione a lungo termine, effetti sistemici)                                                                               | 0,09 mg/kg mc/24h  |
|                                                                                                | DNEL popolazione (orale, esposizione a breve termine, effetti sistemici)                                                                               | 0,11 mg/kg mc/24h  |
|                                                                                                | DNELlavoratore (inalazione, esposizione a breve termine, effetti locali)                                                                               | 0,04 mg/m³         |



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DNELlavoratore (inalazione, esposizione a lungo termine, effetti locali) | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |
| PNEC acqua dolce                                                         | 3,39 µg/L              |
| PNEC Acqua marina                                                        | 3,39 µg/L              |
| PNEC sedimenti d'acqua dolce                                             | 27 µg/kg               |
| PNEC sedimenti d'acqua marina                                            | 27 µg/kg               |
| PNEC terreno                                                             | 10 µg/kg               |
| PNEC impianto di trattamento acque reflue                                | 230 µg/L               |

- Direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 che stabilisce un primo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei: Si raccomanda di utilizzare la ventilazione generale e/o l'aspirazione locale per mantenere le concentrazioni di agenti nocivi al di sotto dei limiti massimi di esposizione applicabili. L'estrazione locale è preferibile in quanto consente di controllare le emissioni alla fonte e di evitare la diffusione in tutta l'area di lavoro.

Misure di protezione individuale:

Protezione degli occhi o del viso: Attrezzatura consigliata per il posto di lavoro con acqua nebulizzata per il risciacquo degli occhi. Non sono richieste particolari precauzioni, ma è buona norma indossare occhiali di sicurezza.

Protezione della pelle: I guanti devono essere cambiati regolarmente o immediatamente se presentano segni di usura o di danneggiamento (se strappati, bucati) o se l'aspetto cambia (in termini di colore, flessibilità, forma). Non sono richieste particolari precauzioni, ma per ridurre al minimo i rischi si raccomanda al personale di indossare indumenti protettivi, scarpe da lavoro antiscivolo e guanti, ad esempio in nitrile, con spessore >0,1 mm e tempo di penetrazione > 480 minuti.

Protezione delle vie respiratorie: In condizioni normali e con una ventilazione sufficiente, non sono necessari. In caso di rischio di esposizione a vapori concentrati, il personale deve indossare semimaschere con cartuccia P2.

Controllo dell'esposizione ambientale: Impedire che la sostanza penetri nel suolo, nelle reti fognarie e nei corsi d'acqua.

9. SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a) Stato fisico                                                                     | Liquido viscoso              |
| b) Colore                                                                           | Bianco                       |
| c) Odore                                                                            | Caratteristico               |
| d) Punto di fusione/punto di congelamento                                           | Nessun dato disponibile      |
| e) Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | Nessun dato disponibile      |
| f) Infiammabilità                                                                   | Non applicabile              |
| g) Limite inferiore e superiore di esplosione                                       | Nessun dato disponibile      |
| h) Punto di infiammabilità                                                          | Nessun dato disponibile      |
| i) Temperatura di autoaccensione                                                    | Nessun dato disponibile      |
| j) Temperatura di decomposizione                                                    | Nessun dato disponibile      |
| k) pH                                                                               | Nessun dato disponibile      |
| l) Viscosità cinematica                                                             | Nessun dato disponibile      |
| m) Solubilità                                                                       | Solubile in acqua            |
| n) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log)                       | Non applicabile alle miscele |

SCHEDA DI SICUREZZA

Pagina:

7 z 11



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| o) Pressione di vapore              | Nessun dato disponibile    |
| p) Densità                          | 1,44 ± 0,05 g/cm³ a 20°C   |
| q) Densità di vapore relativa       | Nessun dato disponibile    |
| r) Caratteristiche delle particelle | Applicabile solo ai solidi |

9.2. Altre informazioni:

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Informazioni sulle classi di rischio fisico: | Si vedano i dettagli nella sezione 9.1 |
| Altre caratteristiche di sicurezza:          | Non applicabile                        |

10. SEZIONE 10: Stabilità e reattività

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reattività                            | La miscela non è reattiva in condizioni normali.                                                                                                                                                                                                    |
| 10.2. Stabilità chimica                     | Il prodotto non è reattivo se conservato e utilizzato secondo le istruzioni.                                                                                                                                                                        |
| 10.3. Possibilità di reazioni pericolose    | Nessuna reazione pericolosa in condizioni normali.                                                                                                                                                                                                  |
| 10.4. Condizioni da evitare                 | Non si verificano reazioni pericolose se il prodotto viene conservato e utilizzato come indicato.                                                                                                                                                   |
| 10.5. Materiali incompatibili:              | Nessuna informazione disponibile.                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi | Come risultato della decomposizione termica o della combustione, possono essere rilasciati ossidi di carbonio e altri gas e vapori tossici.<br>Nessuna informazione disponibile.<br>In condizioni normali, non si decompone se usato come previsto. |

11. SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) Tossicità acuta:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | <u>1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one</u><br>LD50 (orale, ratto) >2000 mg/kg<br>LD50 (pelle, ratto) 597 mg/kg<br><u>Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6] (3:1)</u><br>LD50 (orale, ratto) 200- 1000 mg/kg<br>LD50 (pelle, ratto) 550 mg/kg |
| B) Corrosione/irritazione cutanea:           | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                                                                                                                                                                                                              |
| C) Gravi danni /irritazione agli occhi:      | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                                                                                                                                                                                                              |
| D) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Il prodotto contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6] (3:1); 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one e può causare una reazione allergica.          |

SCHEDA DI SICUREZZA

Pagina:

8 z 11



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E) Mutagenicit  delle cellule germinali: | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| F) Cancerogenicit :                      | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| G) Tossicit  per la riproduzione:        | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| H) STOT- esposizione singola:            | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| I) STOT- esposizione ripetuta:           | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| J) Pericolo di inalazione:               | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |

11.2. Informazioni su altri pericoli

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Informazioni sugli effetti negativi sulla salute causati dalle propriet  di interferenza endocrina | non applicabile |
| Altre informazioni:                                                                                | non applicabile |

12. SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicit 

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one</u>                                                                                           |                 |
| NOECm (tossicit , calcolata)                                                                                                  | 0,08 mg/L       |
| Molto tossico per l'ambiente acquatico.                                                                                       |                 |
| Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.                                                                    |                 |
| <u>Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6].(3:1)</u> |                 |
| EC50 (tossicit , daphnia- Dafnie, 48h)                                                                                        | 0,1 mg/L        |
| NOEC (tossicit , dafnia – Dafnie, 21 giorni)                                                                                  | 4 mg/L          |
| LC50 (tossicit , pesci – Trota iridea, 96h)                                                                                   | 0,22 mg/L       |
| EC50 (tossicit - Skeletonema costatum, 48h)                                                                                   | 0,0052 mg/L     |
| EC50 (tossicit , alghe- Pseudokirchneriella subcapitata, 72h)                                                                 | 48 mg/L         |
| EC20 (tossicit  acuta, fanghi attivi, 3h)                                                                                     | 0,97 mg/L       |
| EC50 (tossicit  acuta, fanghi attivi, 3h)                                                                                     | 7,92 mg/L       |
| NOEC (tossicit , alghe- Pseudokirchneriella subcapitata, 72h)                                                                 | 0,0012 mg/L     |
| NOEC (tossicit - Skeletonema costatum, 48h)                                                                                   | 0,00064 mg/L    |
| Altre informazioni:                                                                                                           | Non applicabile |

12.2. Persistenza e degradabilit 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| La sostanza   biodegradabile nella parte attiva del sedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <u>Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6].(3:1)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Potenziale di rapida degradazione delle sostanze organiche >60 % Test del cilindro chiuso (organismi dei liquami 301 D) = >60 % Studio di simulazione della biodegradabilit  (secondo OECD 308) 1,82- 1,92 giorni Riduzione del DOC (fanghi attivi, test di Zahn-Wellens, secondo organismi dei liquami 302 B) 100 % Test di simulazione su fanghi attivi (OECD 303 A- su organismi di acque reflue) >80 % Facilmente biodegradabili. |                 |
| Altre informazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non applicabile |

12.3. Potenziale di bioaccumulo



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one

Non è previsto il bioaccumulo.

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6].(3:1)

Non si accumula negli organismi viventi. Fattore di bioconcentrazione (BCF) = 3,16 (kalk.) Fattore di bioaccumulo Log Pow = ≤0,71

Altre informazioni: Non applicabile

12.4. Mobilità nel suolo

1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one

Nessun dato disponibile.

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EINECS 220-239-6].(3:1)

Nessun dato disponibile

Altre informazioni: Non applicabile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna delle sostanze presenti nella miscela soddisfa i requisiti PBT (sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB (sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) secondo l'appendice XIII del Regolamento (CE) n. 1907/2006.

12.6. Proprietà di interferenza endocrina

Informazioni sugli effetti negativi sulla salute causati dalle proprietà di interferenza endocrina: non applicabile

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

13. SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non smaltire nelle fognature. Evitare la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Non smaltire nelle discariche comunali. Valutare l'adeguatezza in base alle condizioni di utilizzo. Il recupero o la neutralizzazione dei prodotti di scarto devono essere effettuati da enti autorizzati in conformità alle normative vigenti. D10 Incenerimento a terra Metodo di neutralizzazione consigliato:

Codice dei rifiuti: 08 04 10\* Rifiuti di pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

Il recupero o lo smaltimento dei prodotti di scarto devono essere effettuati in conformità alle normative vigenti. I contenitori riutilizzabili devono essere riutilizzati dopo la pulizia I rifiuti di imballaggio devono essere smaltiti in impianti di incenerimento autorizzati o in impianti di trattamento/neutralizzazione dei rifiuti. Processo di neutralizzazione consigliato:

Codice dei rifiuti: 15 01 02 Imballaggio in plastica

14. SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

La miscela non è soggetta alle norme di trasporto delle merci pericolose contenute in: ADR (trasporto su strada); RID (trasporto ferroviario); IMDG (trasporto marittimo); ICAO / IATA (trasporto aereo);

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 14.1. Numero ONU o numero ID                     | UN / ID- Nie dotyczy |
| 14.2. Nome di spedizione appropriato ONU         | Non applicabile      |
| 14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto | Non applicabile      |
| 14.4. Gruppo di imballaggio                      | Non applicabile      |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente:                   | Non applicabile      |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  | Non applicabile      |



Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

## Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

### 14.7. Trasporto marittimo di rinfuse secondo l'accordo IMO

Non applicabile

Codice di restrizione in galleria

## 15. SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- *REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi*
- *REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe*
- *DIRETTIVA 2000/39/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2000 relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro*
- *REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*
- *EN ISO 374-1:2017 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti di prestazione.*
- *Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE*
- *REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)*
- *REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006*
- *Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose*
- *REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*
- *REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)*

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Il produttore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

## 16. SEZIONE 16: Altre informazioni:

Altre informazioni:

La scheda di sicurezza è stata redatta sulla base delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza fornite dai produttori delle sostanze e delle normative attualmente in vigore.

La miscela è stata classificata sulla base di calcoli.

Altre fonti di dati:

Banca dati IUCLID (Commissione europea- Ufficio europeo delle sostanze chimiche)

ESIS- Sistema Europeo di Informazione sulle Sostanze Chimiche (Ufficio Europeo delle Sostanze Chimiche)

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si applicano solo a questo prodotto e potrebbero non essere valide o sufficienti per il prodotto utilizzato in combinazione con altri materiali o applicazioni diverse.

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si applicano solo a questo prodotto e potrebbero non essere valide o sufficienti per il prodotto utilizzato in combinazione con altri materiali o applicazioni diverse.



SCHEMA DI SICUREZZA

Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche

Identificatore: <LMAKMF\_BI LMAKMF\_BI\_IT/K3482/W3809/R3445/2024-06-13/IT/v.1.0

Super Fix Colla Acrilica Interni Bianco

L'utilizzatore del prodotto è tenuto a rispettare tutte le norme e i regolamenti applicabili, nonché ad assumersi la responsabilità derivante dall'uso improprio delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza o dall'applicazione impropria del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a garantire le condizioni per un uso sicuro del prodotto e si assume la responsabilità delle conseguenze derivanti da un uso improprio.

Cronologia delle versioni della scheda

| Aggiornamento: | Ambito degli aggiornamenti | Versione: |
|----------------|----------------------------|-----------|
| 2024-06-13     | Data di emissione.         | 1.0       |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiegazione delle abbreviazioni e degli acronimi presenti nella scheda di sicurezza: | vPvB- Molto persistente e molto bioaccumulabile (sostanza)<br>PBT- Persistente, bioaccumulabile e tossico (sostanza)<br>PNEC- Concentrazione prevedibile senza effetto<br>DNEL- Livello derivato senza effetti<br>BCF- Fattore di bioconcentrazione<br>DL50- Dose letale alla quale si osserva la morte del 50% degli animali testati<br>LC50- Concentrazione letale alla quale si osserva la morte del 50% degli animali testati<br>ECX- Concentrazione associata alla risposta del tasso X% di crescita<br>IC50- Concentrazione inibitoria alla quale si osserva il 50% di inibizione del parametro testato<br>RID- Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia<br>ADR- Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada<br>IMDG- Codice marittimo internazionale per le merci pericolose<br>IATA- Associazione Internazionale del Trasporto Aereo<br>SDS- Scheda di sicurezza |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formazione: | In merito alla manipolazione, alla salute e alla sicurezza sul lavoro con sostanze e miscele pericolose. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

--- Fine della scheda di dati di sicurezza.---