

DECLARATION OF PERFORMANCE

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :

K37236-0001-ADEO-23

- (1) Unique identification code of the product-type:
**ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing
SKIRTING KERADOM**
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :
System 4
- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
Notified body :
- (6.b) European Assessment Document :
European Technical Assessment :
Technical Assessment Body :
Notified body :
- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire :	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium :	NPD	
- Lead :	NPD	
Breaking strength	NPD	
Bond strength	≥ 1N/mm2	
-cementitious adhesive, Type C2 :		
Freeze and thaw resistance	Pass	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability, for:		
- internal use:	Pass	
- external use	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

31/7/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Jul 31, 2024 14:56 GMT+2)

DECLARATION DES PERFORMANCES Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Code d'identification unique du produit type:
ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec SKIRTING KERADOM
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4

- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
Organisme(s) notifié(s) :
- (6.b) Document d'évaluation européen :
Evaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique :
Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Force de rupture :	NPD	
Adhérence	≥ 1N/mm2	
- ciment colle, type C2 :	Pass	
Résistance au gel et dégel	Pass	
Résistance aux chocs thermiques :	Pass	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	
- utilisation extérieure :	Pass	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

31/7/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Jul 31, 2024 14:56 GMT+2)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado en seco
SKIRTING KERADOM
- (2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4
- (6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
Organismos notificados :
- (6.b) Documento de evaluación europeo :
Evaluación técnica europea :
Organismo de evaluación técnica :
Organismos notificados :
- (7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Resistencia a la rotura:	NPD	
Capacidad de adherencia	≥ 1N/mm2	
- adhesivo cementoso, tipo C2:		
Resistencia al hielo-deshielo	Pass	
Resistencia a choques térmicos	Pass	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	
- uso exterior:	Pass	

- (8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

31/7/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Jul 31, 2024 14:56 GMT+2)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco
SKIRTING KERADOM
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :

- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

- (6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**
Organismo(s) notificado(s) :

- (6.b) Documento de Avaliação Europeu :
Avaliação Técnica Europeu :
Organismo de Avaliação Técnica :
Organismo(s) notificado(s) :

- (7) Desempenho declarado

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Resistência máxima:	NPD	
Aderenza		
- Adesivo de cimento, tipo C2:	≥ 1N/mm2	
Resistência ao gelo/degelo	Pass	
Resistência a choques térmicos	Pass	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	
- Uso externo:	Pass	

- (8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
(local e data de emissão)

31/7/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Jul 31, 2024 14:56 GMT+2)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται με
εξώθηση ή στεγνό πρεσάρισμα
SKIRTING KERADOM
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 14411:2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Αντοχή στο σπάσιμο:	NPD	
Πρόσφυση :	≥ 1N/mm2	
- τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2 :		
αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	Pass	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Pass	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Pass	
- χρήση σε εξωτερικό χώρο:	Pass	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις)
δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατα
σκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

31/7/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Jul 31, 2024 14:56 GMT+2)

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru constructii

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscată
SKIRTING KERADOM
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4
- (6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
Organism (organisme) notific
- (6.b) Documentul de evaluare european :
Evaluarea tehnică europeană :
Organismul de evaluare tehnică :
Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Rezistența la rupere:	NPD	
Aderență	≥ 1N/mm2	
- adeziv cimentos, Tip C2 :		
Rezistența la îngheț-dezgheț	Pass	
Rezistență la șoc termic	Pass	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	
- utilizarea exterioră:	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

31/7/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Jul 31, 2024 14:56 GMT+2)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011Dichiarazione di prestazione N° :
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco
SKIRTING KERADOM
- (2) Usi previsti :
Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4

(6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
Organismi notificati :

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Resistenza alla rottura:	NPD	
Aderenza :	≥ 1N/mm2	
- Adesivo cementizio, tipo C2:		
Resistenza al gelo-disgelo	Pass	
Resistenza agli sbalzi termici:	Pass	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	
- uso esterno:	Pass	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France
(luogo e data del rilascio)

31/7/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Jul 31, 2024 14:56 GMT+2)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
K37236-0001-ADEO-23

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie lub prasowanie na sucho
SKIRTING KERADOM
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :
Europejska ocena techniczna :
Jednostka ds. oceny technicznej :
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Wytrzymałość na rozerwanie:	NPD	
Siła wiązania :	≥ 1N/mm2	
-klej cementowy, typu C2:		
odporność na mróz/odwilż	Pass	
Odporność na wstrząsy termiczne	Pass	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	
- użytkowanie na dworze:	Pass	

- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
(miejsce i data wydania)

31/7/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Jul 31, 2024 14:56 GMT+2)

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Συμπερίληφτα προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produe in cauza

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BLANC BRILLANT N°02 ARTENS	3276007561647		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT UNI BLANC MAT N° 57 ARTENS	3276007562064
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS CHENE NATUREL N°03 ARTENS	3276007561661		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE NOIR N°41 ARTENS	3276007562088
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS BRUN N°09 ARTENS	3276007561685		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS N°40 ARTENS	3276007562095
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS CHENE BLANCHI N°01 ARTENS	3276007561692		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS N°62 ARTENS	3276007562101
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BEIGE N°08 ARTENS	3276007561715		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BEIGE N°66 ARTENS	3276007562118
	3 PLINTHES 8x33CM ASPECT PIERRE BEIGE N°18 ARTENS	3276007561739		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS CLAIR N°43 ARTENS	3276007562125
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE TAUPE N°71 ARTENS	3276007561746		3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT PIERRE GRIS CLAIR N°67 ARTENS	3276007562132
	2 PLINTHES ARTENS 7,5 x60CM ASPECT BOIS GRIS CLAIR N°06 ARTENS	3276007561753		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE NOIR ZEBRE N°73 ARTENS	3276007562163
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS MOYEN N°13 ARTENS	3276007561760		3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT PIERRE GRIS MOYEN N°65 BIS ARTENS	3276007562170
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BLANC OR N°76 ARTENS	3276007561777		3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT PIERRE NOIR N°65 ARTENS	3276007562187
	3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT MARBRE BLANC BRILLANT N°39 ARTENS	3276007561784		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE NOIR MAT N°74 ARTENS	3276007562200
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS GRIS CLAIR N° 04 ARTENS	3276007561807		3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT PIERRE GRIS CLAIR N°80 ARTENS	3276007562217
	3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT BOIS BLANC N°25 ARTENS	3276007561821		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS NOYER N°58 ARTENS	3276007562224
	3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT PIERRE BEIGE N°22 ARTENS	3276007561838		3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT MARBRE GRIS CLAIR N°44 ARTENS	3276007562279
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS MOYEN N°69 ARTENS	3276007561852		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE ONYX BLANC N°87 ARTENS	3276007565461
	3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT MARBRE BEIGE N°36 ARTENS	3276007561869		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE GRIS CLAIR N°81 ARTENS	3276007565478
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE NOIR N°19 ARTENS	3276007561876		3 PLINTHES 8x44,5CM ASPECT PIERRE ANTHRACITE N°88 ARTENS	3276007565485
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE TERRACOTTA N°54 ARTENS	3276007561890		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS BLANC N°50 ARTENS	3276007565492
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE IVOIRE N°21 ARTENS	3276007561913		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE GRIS N°64 ARTENS	3276007565508
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE MARRON N°84 ARTENS	3276007561920		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS BRUN N°59 ARTENS	3276007565515
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS NATUREL CLAIR N°11 ARTENS	3276007561937		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE BLANC MAT N°51 ARTENS	3276007565522
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS NOYER N°46 ARTENS	3276007561975		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT BOIS NATUREL N°75 ARTENS	3276007565546
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE BEIGE CLAIR N°16 ARTENS	3276007561999		3 PLINTHES 8x45CM ASPECT PIERRE TAUPE CLAIR N°70 ARTENS	3276007565553
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT MARBRE GRIS CLAIR N°28 ARTENS	3276007562019		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE TAUPE CLAIR N°55 ARTENS	3276007565560
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE BEIGE N°45 ARTENS	3276007562040		2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE BLANC N°49 ARTENS	3276007572193
	2 PLINTHES 7,5x60CM ASPECT PIERRE GRIS CLAIR N°52 ARTENS	3276007562057		3 SKIRTINGS 8X33 ROSENA ALMOND	8054633145715
	18 SKIRTINGS 8X33 CEMENTO ANTHRACITE	8054633140192		3 SKIRTINGS 8X33 GIADA BIANCO	8054633145739
	18 SKIRTINGS 8X33 BAITA BEIGE	8054633144350		3 SKIRTINGS 8X33 CAPRI ROSO	8054633145753
	18 SKIRTINGS 8X33 ETERNA BEIGE	8054633145005		3 SKIRTINGS 8X33 GIADA ROSO	8054633145760
	2 SKIRTINGS 7.5X60 KARIN BIANCO	8054633145142		3 SKIRTINGS 8X33 SELCIATO	8054633145784
	3 SKIRTINGS 8X45 ONICE	8054633145173		3 SKIRTINGS 8X33 SPACE GRIGIO	8054633145814

Model N°	Description	EAN code
	2 SKIRTINGS 7.5X60 KARIN BEIGE	8054633145180
	2 SKIRTINGS 7.5X60 KARIN TORTORA	8054633145197
	2 SKIRTINGS 7.5X60 KARIN GRIGIO	8054633145210
	2 SKIRTINGS 7.5X60 KARIN CENERE	8054633145227
	2 SKIRTINGS 7.5X60 GEO BEIGE	8054633145241
	2 SKIRTINGS 7.5X60 GEO GRIGIO	8054633145258
	2 SKIRTINGS 7.5X60 TERK WENGÈ	8054633145289
	2 SKIRTINGS 7.5X60 BALAU NATURAL	8054633145296
	2 SKIRTINGS 7.5X60 TERK BIANCO	8054633145302
	3 SKIRTINGS 8X33 BIANCO LUCIDO	8054633145333
	3 SKIRTINGS 8X33 NERO MATT	8054633145357
	3 SKIRTINGS 8X33 ROSO VERONA	8054633145364
	3 SKIRTINGS 8X33 BARDIGLIETTO GRIGIO	8054633145371
	3 SKIRTINGS 8X33 FASHION CIOCCOLATO	8054633145388
	18 SKIRTINGS 8X33 BOIS ROVERE	8054633145395
	3 SKIRTINGS 8X33 BOIS BIANCO	8054633145401
	3 SKIRTINGS 8X33 RENOIR	8054633145418
	3 SKIRTINGS 8X33 YOUNG	8054633145425
	3 SKIRTINGS 8X33 WOOD COCCO	8054633145432
	3 SKIRTINGS 8X33 LEGNO WENGÈ	8054633145449
	3 SKIRTINGS 8X33 WOOD BETULLA	8054633145456
	3 SKIRTINGS 8X33 WOOD MACADAMIA	8054633145494
	3 SKIRTINGS 8X33 WOOD NOCE	8054633145500
	3 SKIRTINGS 8X33 SEQUOIA	8054633145524
	3 SKIRTINGS 8X33 SHERWOOD GRIGIO	8054633145531
	3 SKIRTINGS 8X33 OTTA BIANCO	8054633145562
	3 SKIRTINGS 8X33 OTTA GRIGIO	8054633145579
	3 SKIRTINGS 8X33 BLOCKS GRIGIO	8054633145593
	3 SKIRTINGS 8X33 BLOCKS BEIGE	8054633145609
	3 SKIRTINGS 8X33 ONDULATO GRIGIO	8054633145647
	3 SKIRTINGS 8X33 DISCOVERY COLONIAL	8054633145654
	3 SKIRTINGS 8X33 CANADA	8054633145661
	3 SKIRTINGS 8X33 QUARZITE AVORIO	8054633145678
	3 SKIRTINGS 8X33 ROSENA GRIGIO	8054633145685
	3 SKIRTINGS 8X33 CASTELLI GRIGIO	8054633145692
	3 SKIRTINGS 8X33 INCERTA BEIGE	8054633145708

Model N°	Description	EAN code
	3 SKIRTINGS 8X33 MATTONE	8054633145845
	3 SKIRTINGS 8X33 EXTRA GRIGIO	8054633145869
	3 SKIRTINGS 8X44,5 ESENZE BEIGE	8054633145883
	3 SKIRTINGS 8X44,5 ESENZE GRIGIO	8054633145890
	3 SKIRTINGS 8X45 FREESTYLE MIELE	8054633145906
	3 SKIRTINGS 8X44,5 CAVA GRIGIO	8054633145913
	3 SKIRTINGS 8X44,5 CAVA BEIGE	8054633145920
	3 SKIRTINGS 8X44,5 CAVA BRONZO	8054633145944
	18 SKIRTINGS 8X33 IUTA VENUS GRIGIO	8054633146040
	18 SKIRTINGS 8X33 TUNDRA BEIGE	8054633146057
	18 SKIRTINGS 8X33 IRIS BEIGE	8054633146071
	18 SKIRTINGS 8X33 IUTA VENUS BEIGE	8054633146088
	18 SKIRTINGS 8X33 TUNDRA GRIGIO	8054633146095
	18 SKIRTINGS 8X33 BIANCO MATT	8054633146125
	18 SKIRTINGS 8X33 KRETA	8054633146132
	18 SKIRTINGS 8X33 IRIS ROSO	8054633146149
	3 SKIRTINGS 8X33 MARMO BEIGE	8054633146163
	3 SKIRTINGS 8X33 FIRENZE BEIGE	8054633146170
	3 SKIRTINGS 8X33 FIRENZE BROWN	8054633146187
	3 SKIRTINGS 8X33 CANYON	8054633146194
	3 SKIRTINGS 8X33 BASE NEUTRA	8054633146200
	3 SKIRTINGS 8X33 MARMO GRIGIO	8054633146217
	3 SKIRTINGS 8X33 MARMO ROSA	8054633146224
	3 SKIRTINGS 8X33 NERO LUCIDO	8054633146255
	3 SKIRTINGS 8X33 SUOMI BEIGE	8054633146989
	2 SKIRTINGS 7X60 MADERAS RTF	8054633147245
	18 SKIRTINGS 8X33 CEMENTO GRIGIO	8055519750283
	18 SKIRTINGS 8X33 CEMENTO BEIGE	8055519750290
	18 SKIRTINGS 8X33 LAPIS GRIS	8055519750306
	18 SKIRTINGS 8X33 MAIKI GRIS	8055519750313
	2 SKIRTINGS 8X33 TEMPO BIANCO	8055519750320
	2 SKIRTINGS 8X33 RAISON GRIS FONCE	8055519750337
	2 SKIRTINGS ETERNA GRIGIO 8X33	8055519750344
	2 SKIRTINGS MARMO BIANCO 7.5X60	8055519752300
	18 SKIRTINGS ASH BIANCO 8X33	8055519757435
	10 SKIRTINGS 7.5X60 MIDWOOD/FABLE	8055519759309

DOP KERADOM - V4 - CE23 (1).xlsx

Final Audit Report

2024-07-31

Created:	2024-07-31
By:	Marie Devassine (marie.devassine@adeo.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQRz2yTNELk_8QtbT8WroAw9AGaBgglhg

"DOP KERADOM - V4 - CE23 (1).xlsx" History

-  Document created by Marie Devassine (marie.devassine@adeo.com)
2024-07-31 - 12:03:01 PM GMT
-  Document emailed to regulatoryinternationalproduct@adeo.com for signature
2024-07-31 - 12:04:06 PM GMT
-  Email viewed by regulatoryinternationalproduct@adeo.com
2024-07-31 - 12:04:17 PM GMT
-  Agreement viewed by regulatoryinternationalproduct@adeo.com
2024-07-31 - 12:54:51 PM GMT
-  Signer regulatoryinternationalproduct@adeo.com entered name at signing as P/o David PIETRZAK
2024-07-31 - 12:56:01 PM GMT
-  Document e-signed by P/o David PIETRZAK (regulatoryinternationalproduct@adeo.com)
Signature Date: 2024-07-31 - 12:56:03 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-07-31 - 12:56:03 PM GMT