

SPRAY DE NEVE - BL034079-PT



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
(Regulamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Nome do produto: SPRAY DE NEVE

Código do produto: BL034079-PT

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Crie o seu próprio ambiente de Natal com este Neve Spray. A sua rica textura torna-o ideal para ser usado em trabalhos manuais e árvores de Natal. Utilize o produto de acordo com as instruções descritas no aerosol.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Denominação social: Volcke Aerosol Belgium NV.

Endereço: Industrielaan 15. B-8520. Kuurne. Belgium

Telefone: +32 (0) 56 35 17 23. Fax: /.

info.belgium@volcke-aerosol.com

https://www.volcke-aerosol.com

1.4. Número de telefone de emergência : +32 (0) 56 35 17 23.

Sociedade/Organismo: https://www.volcke-aerosol.com.

Horas de operação : Segunda a quinta-feira : 8:00-17:00; sexta-feira : 8:00-13:00

1.4.1. Outros números de emergência

Portugal: CIAV - Centro de Informações Antivenenos : +351 800 250 250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alterações.

Aerossol, Categoria 3 (Aerosol 3, H229).

Esta mistura não apresenta perigos para a saúde, excepto eventuais valores limites de exposição profissional (consulte as secções 3 e 8).

Esta mistura não apresenta risco ambiental. Não há danos ambientais conhecidos ou previsíveis sob condições normais de uso.

O gás propulsor não é tido em consideração quando se determina a classificação da mistura para a saúde e o ambiente.

2.2. Elementos do rótulo

Mistura para aplicação por aerosol.

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alterações.

Palavra-sinal:

ATENÇÃO

Suplementares de rotulagem:

Contém 20% em massa de componentes inflamáveis.

Advertências de perigo:

H229

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

Recomendações de prudência - Gerais:

P101

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102

Manter fora do alcance das crianças.

Recomendações de prudência - Prevenção:

P210

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P251

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

Recomendações de prudência - Armazenamento:

P410 + P412

Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.

2.3. Outros perigos

A mistura não contém 'Substâncias extremamente preocupantes' (SVHC) $\geq$ 0,1% publicadas pela Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA), de acordo com o artigo 57 do REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

A mistura não responde aos critérios aplicáveis às misturas PBT ou vPvB, de acordo com o anexo XIII do regulamento REACH (CE) n° 1907/2006.

A mistura não contém substâncias $\geq$ 0,1% com propriedades perturbadoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios do Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou do Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

SPRAY DE NEVE - BL034079-PT

O uso inadequado intencional do aerosol por ingestão ou inalação de vapores pode ser prejudicial e potencialmente fatal.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

De uma maneira geral, em caso de dúvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.

NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de exposição por inalação:

No caso de forte inalação, afaste a pessoa para um local com ar fresco e arejado. Mantenha-a quente e calma.

Em caso de projecções ou de contacto com os olhos:

Lavar abundantemente com água doce e limpa durante 15 minutos mantendo as pálpebras abertas.

Em caso de projecções ou de contacto com a pele:

Lavar a pele contaminada com muita água. Remover contaminado roupas e sapatos. Procure um médico se os sintomas persistirem.

Em caso de ingestão:

Em caso de ingestão, se a quantidade for pequena (não mais de um gole), lavar a boca com água e consultar um médico.

Mantenha a pessoa exposta e em repouso. Não forçar o vomito.

Procure atenção médica, mostrando o rótulo.

Em caso de ingestão acidental, chame o médico para determinar se serão necessários observação e cuidados hospitalares. Mostre o rótulo.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a seção 11.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de indisposição, consultar o médico (mostrar o rótulo se possível). Se os sintomas persistirem, chamar um médico.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Se o aerosol for exposto ao fogo, matenha o recipiente fresco, pulverizando-o com água através de um local onde esteja protegido.

Métodos adequados de extinção

Em caso de incêndio, use:

- espargir água ou névoa de água
- espuma
- pó ABC multiuso
- pó BC
- dióxido de carbono (CO₂)

Métodos de extinção não adequados

Em caso de incêndio, não use:

- jato de água

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Um incêndio produzirá frequentemente fumos negros espessos. A exposição aos produtos de decomposição pode comportar perigos para a saúde.

Não respirar os fumos.

Em caso de incêndio, podem se formar as seguintes substâncias:

- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO₂)

Sobre fogo ou calor intenso, a pressão do recipiente aumentará levando a um potencial rebentamento do mesmo. Em caso de rebentamento, os recipientes podem ser expelidos a grande velocidade. Isole rapidamente todas as pessoas que se encontrem perto do local se houver um incêndio. Nenhuma acção que envolva risco pessoal ou sem ter os equipamentos adequados deve ser tomada.

Mude os recipientes da área somente se isto puder ser feito sem qualquer risco pessoal. Use água para manter o arrefecimento dos recipientes.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Se possível pare o fluxo de produção. Pulverize desde uma posição segura com água e mantenha as pessoas em lugar seguro.

SPRAY DE NEVE - BL034079-PT

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Referir-se às medidas de protecção indicadas nas rubricas 7 e 8.

Para bombeiros

Bombeiros deverão ser equipados com equipamento de proteção individual adequado (ver secção 8).

6.2. Precauções a nível ambiental

Conter e recolher o materiais da fuga com materiais absorventes não combustíveis, por exemplo: areia, terra, vermiculite, terra diatomácea nos contentores para a eliminação dos detritos.

Impedir qualquer penetração contaminação de esgotos ou cursos de água.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar de preferência com um detergente, evitando a utilização de solvente.

6.4. Remissão para outras secções

Sem dados disponíveis.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

As exigências quanto aos locais de armazenamento se aplicam a todas as instalações onde a mistura é manuseada.

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Sempre lave as mãos depois de manusear.

Assegure-se que haja ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Prevenção dos incêndios:

Manipular em zonas bem ventiladas.

Não furar ou queimar, mesmo após utilização.

Proibir o acesso às pessoas não autorizadas.

Equipamentos e procedimentos recomendados:

Para a proteção individual, veja o secção 8.

Cumprir as precauções indicadas na etiqueta assim como as regulamentações sobre a protecção do trabalho.

Não respirar os aerossóis.

As embalagens encetadas devem ser fechadas cuidadosamente e conservadas na posição vertical.

Equipamentos e procedimentos proibidos:

É proibido fumar, comer e beber nas áreas onde esta mistura é usada.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Sem dados disponíveis.

Armazenamento

Conservar fora do alcance das crianças.

O pavimento dos locais de armazenagem deve ser impermeável e rebaixado, formando uma bacia de retenção para que em caso de derrame accidental os líquidos não escurram para o exterior.

Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solarese não expor a temperaturas superior a 50°C.

Mantenha longe do calor e de fontes de ignição. Armazene em local seco, sem humidade e gelo, e bem ventilado.

Armazene na posição vertical.

Embalagem

Conservar sempre em embalagens de um material idêntico ao de origem.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Sem dados disponíveis.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

8.2. Controlo da exposição

Medidas de proteção pessoal, tais como equipamento de proteção pessoal

Pictograma(s) a indicar a obrigação de utilização de equipamento de protecção individual (EPI):



Use equipamento de proteção pessoal que esteja limpo e tenha recebido manutenção adequada.

Mantenha o equipamento de proteção pessoal num local limpo, longe da área de trabalho.

SPRAY DE NEVE - BL034079-PT

Nunca como, beba ou fume durante o uso. Remova e lave as roupas contaminadas antes de reusá-las. Assegure-se que haja ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

- Proteção para os olhos / face

Evitar o contacto com os olhos.

Utilizar protecções oculares concebidas contra as projecções de líquidos.

Antes do manuseio, ponha óculos de segurança de acordo com a norma EN166

Não vaporize directamente para os olhos.

- Proteção das mãos

Use luvas de proteção adequadas em caso de contato repetido ou prolongado com a pele.

Tipo de luvas aconselhado:

Latex natural

- Borracha de nitrilo (borracha de copolímero butadieno-acrilonitrilo (NBR))

- PVC (cloreto de polivinilo)

- Borracha de butilo (copolímero isobutileno-isopreno)

Não necessário se usado eficientemente. Lave as mão após contacto com a pele.

- Proteção do corpo

Vestimentas de trabalho usadas pelos funcionários devem ser lavadas regularmente.

Depois de contato com o produto, todas as partes do corpo que tenham sido atingidas tem que ser lavadas.

Não necessário se usado eficientemente. Lave as mão após contacto com a pele, com água e sabão.

- Proteção respiratória

Filtro(s) anti-gás e anti-vapores (filtros combinados) de acordo com a norma EN14387:

- A1 (Marrom)

Não respire o aerosol. Use somente em locais bem ventilados.

8.2.3. Controle de exposição associado a proteção ambiental

As emissões da ventilação ou do processo produtivo devem ser verificadas de forma a garantir que as mesmas estão de acordo com os requisitos ambientais. Em alguns casos, serão necessárias modificações nos purificadores de ar e filtros de forma a reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico

Estado Físico:	Líquido Fluido Aerossóis
----------------	-----------------------------

Cor

Branco

Odor

Limite olfactivo :	Imprecisa.
--------------------	------------

Odor :	Específico
--------	------------

Ponto de congelação

Ponto de congelação / intervalo de congelação :	Imprecisa.
---	------------

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição

Ponto/intervalo de ebulição:	Não abrangido
------------------------------	---------------

Inflamabilidade

Inflamabilidade (sólido, gás):	Imprecisa.
--------------------------------	------------

Inflamabilidade :	Não aplicável
-------------------	---------------

Limite superior e inferior de explosividade

Perigo de explosão, limite inferior de explosividade (%):	Imprecisa.
---	------------

Perigo de explosão, limite superior de explosividade (%):	Imprecisa.
---	------------

Ponto de inflamação

Intervalo de Ponto de inflamação :	Não abrangido
------------------------------------	---------------

Temperatura de autoignição

Temperatura de auto-inflamação:	Não abrangido
---------------------------------	---------------

Temperatura de decomposição

Ponto / intervalo de decomposição:	Não abrangido
------------------------------------	---------------

SPRAY DE NEVE - BL034079-PT

pH

PH (solução aquosa):	Imprecisa.
pH :	7.00 .
	Neutra

Viscosidade cinemática

Viscosidade:	Imprecisa.
--------------	------------

Solubilidade

Hidrossolubilidade:	Solúvel.
Lipossolubilidade:	Imprecisa.

Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)

Coefficiente de repartição: n-octanol/água :	Imprecisa.
--	------------

Pressão de vapor

Pressão de vapor(50°C) :	Não abrangido
--------------------------	---------------

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade:	0.900
------------	-------

Densidade relativa do vapor

Densidade de vapor:	Imprecisa.
---------------------	------------

9.2. Outras informações

VOC (g/l):	180.00
Pressão a 20 °C :	± 5.0 bar
Pressão a 50 °C :	< 10 bar
Teor de água :	Formulação à base de água

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

Sem dados disponíveis.

9.2.2. Outras características de segurança

Sem dados disponíveis.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

Sem dados disponíveis.

10.2. Estabilidade química

Esta mistura é estável nas condições recomendadas de manuseio e armazenamento listadas na seção 7.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Quando exposta a altas temperaturas, esta mistura pode liberar produtos de decomposição perigosos, tais como monóxido e dióxido de carbono, vapores e óxido de nitrogênio.

Sob condições normais de armazenamento e utilização, não se prevêem reacções perigosas.

10.4. Condições a evitar

Evitar:

- congelamento
- calor
- chama e superfícies quentes

Proteja da luz directa e de temperaturas superiores a 50° C. Mantenha longe do calor e de fontes de ignição. Armazene em local seco, sem humidade e gelo, e bem ventilado.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum material conhecido é usado, do qual apareça qualquer reacção perigosa.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Sua decomposição térmica pode liberar/formar:

- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO2)

O produto é estável. Dentro de condições normais de armazenamento e uso, não existe decomposição perigosa do produto.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Salpicos para os olhos podem provocar irritações e danos reversíveis.

SPRAY DE NEVE - BL034079-PT

11.1.1. Substâncias

Corrosão/irritação cutânea :

2,2',2'',-nitrilotrietanol : Sem irritação na pele.

Dietanolamina : Irritante para a pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

2,2',2'',-nitrilotrietanol : Não irritante para os olhos.

Dietanolamina : Provoca lesões oculares graves.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única:

2,2',2'',-nitrilotrietanol : Não há dados disponíveis.

Dietanolamina : A substância não está classificada como toxicidade sistémica para órgãos-alvo específicos - exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida:

2,2',2'',-nitrilotrietanol : Não há dados disponíveis.

Dietanolamina : Órgãos-alvo: Fígado, rim, sangue, sistema nervoso central. Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Perigo de aspiração:

2,2',2'',-nitrilotrietanol : Não há dados disponíveis.

Dietanolamina : Não aplicável.

11.1.2. Mistura

Não existem dados toxicológicos para a mistura.

11.2. Informações sobre outros perigos

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

12.1.2. Misturas

Não existem dados toxicológicos aquáticos para a mistura.

12.2. Persistência e degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulação

2,2',2'',-nitrilotrietanol : Bioacumulação não é esperada.

Dietanolamina : A bioacumulação é improvável.

12.4. Mobilidade no solo

2,2',2'',-nitrilotrietanol : O produto é solúvel em água. Líquido de baixa volatilidade. Móvel no solo.

Dietanolamina : O produto é solúvel em água. Particularmente móvel em tipos de solo. Não se espera que adsorva ao solo.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

2,2',2'',-nitrilotrietanol : PBT/mPmB : Não.

Dietanolamina : PBT/mPmB : Não.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Dietanolamina : Este produto não contém substâncias com propriedades de desregulação endócrina.

2,2',2'',-nitrilotrietanol : Este produto não contém substâncias com propriedades de desregulação endócrina.

12.7. Outros efeitos adversos

Dietanolamina : Não descarregar à superfície das águas ou no sistema de esgoto sanitário. Evite penetrar no solo.

2,2',2'',-nitrilotrietanol : Não descarregar à superfície das águas ou no sistema de esgoto sanitário. Evite penetrar no solo.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

A gestão correta da mistura e/ou de sua embalagem tem que ser determinada segundo a Diretiva 2008/98/EC.

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Não despejar o produto nos esgotos nem nos cursos de água.

Resíduos:

A gestão dos resíduos é feita sem ameaçar a saúde humana, sem causar danos ao meio ambiente e em especial sem risco para a água, ar, solo, plantas ou animais.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Embalagens contaminadas:

Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente.

Enviar para uma empresa de recolha especializada.

Códigos de resíduos (Decisão 2014/955/CE, Directiva 2008/98/CEE relativa aos resíduos perigosos):

15 01 10 * embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

SPRAY DE NEVE - BL034079-PT

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transportar o produto de acordo com as disposições do ADR para a estrada, do RID para o transporte ferroviário, do IMDG para o transporte marítimo e do ICAO/IATA para o transporte aéreo (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).

14.1. Número ONU ou número de ID

1950

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

UN1950=AEROSOLS, asphyxiant

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

- Classificação:

2.2

ADR/RID Label : Quantidade limitada : 2.2 não aplicável.

14.4. Grupo de embalagem

-

14.5. Perigos para o ambiente

-

14.6. Precauções especiais para o utilizador

ADR/RID	Classe	Código	Número	Etiqueta	Identif.	LQ	Dispo.	EQ	Cat.	Túnel
	2	5A	-	2.2	-	1 L	190 327 344 625	E0	3	E
IMDG	Classe	2ºEtq.	Número	LQ	Ems	Dispo.	EQ	Stowage Handling	Segregation	
	2	See SP63	-	See SP277	F-D. S-U	63 190 277 327 344 381 959	E0	- SW1 SW22	SG69	
IATA	Classe	2ºEtq.	Número	Passageiro	Passageiro	Freighter	Freighter	nota.	EQ	
	2.2	-	-	203	75 kg	203	150 kg	A98 A145 A167 A802	E0	
	2.2	-	-	Y203	30 kg G	-	-	A98 A145 A167 A802	E0	

Para quantidades limitadas, consulte a parte 2.7 do OACI/IATA e o capítulo 3.4 do ADR e do IMDG.

Para quantidades excluídas, consulte a parte 2.6 do OACI/IATA e o capítulo 3.5 do ADR e do IMDG.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Sem dados disponíveis.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Informações relativas à classificação e etiquetagem apresentada na secção 2:

As regulamentações seguintes foram tidas em conta:

- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (UE) n° 2022/692 (ATP 18)

Informações relativas à embalagem:

Sem dados disponíveis.

Restrições aplicadas ao abrigo do Título VIII do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006:

A mistura não contém qualquer substância com restrições ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH):
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Disposições particulares:

Sem dados disponíveis.

15.2. Avaliação da segurança química

A avaliação de segurança química foi realizada para os seguintes produtos ou para as substâncias contidas nestes produtos :

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações da presente ficha de segurança baseiam-se no estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentações tanto nacionais como comunitárias.

A mistura não pode ser utilizada para outros usos senão os especificados na secção 1 sem que se tenha obtido previamente instruções de manuseio por escrito.

É da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providências necessárias para cumprir os requisitos das leis e as regulamentações locais.

As informações contidas nesta folha de dados de segurança devem ser entendidas como uma descrição das exigências relativas à mistura e não como uma garantia de suas propriedades.

SPRAY DE NEVE - BL034079-PT

Abreviaturas e acrónimos :

REACH : Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas
ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estradas.
IMDG: Marítima Internacional de Produtos Perigosos.
IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo.
ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil
RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.
WGK: Wassergefährdungsklasse (Classe de Perigo para a Água).
PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico.
vPvB: Muito persistente e muito bioacumulável.
SVHC : Substâncias extremamente preocupantes.

Difference Report

Revisão: N.º 4 (27/04/2023) / GHS n.º 4 / HCS n.º / Versão: N.º 1 (27/04/2023)

~~Revisão: N.º 3 (21/02/2022) / GHS n.º 3 / HCS n.º / Versão: N.º 2 (21/02/2022)~~

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

De acordo com o regulamento EC n.º 1272/2008 e suas alterações.

O gás propulsor não é tido em consideração quando se determina a classificação da mistura para a saúde e o ambiente.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico

Aerossóis

9.2. Outras informações

VOC (g/l): 180.00

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.2. Persistência e degradabilidade

~~Butano/Isobutano/Propano : Esperada fácil biodegradabilidade.~~

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

~~Sem dados disponíveis.~~

Dietanolamina : Este produto não contém substâncias com propriedades de desregulação endócrina.

2,2',2'',-nitritotrietanol : Este produto não contém substâncias com propriedades de desregulação endócrina.

12.7. Outros efeitos adversos

2,2',2'',-nitritotrietanol : Não descarregar à superfície das águas ou no sistema de esgoto sanitário. Evite penetrar no solo.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

~~Transportar o produto de acordo com as disposições do ADR para a estrada, do RID para o transporte ferroviário, do IMDG para o transporte marítimo e do ICAO/IATA para o transporte aéreo (ADR 2021 - IMDG 2020 - ICAO/IATA 2021).~~

Transportar o produto de acordo com as disposições do ADR para a estrada, do RID para o transporte ferroviário, do IMDG para o transporte marítimo e do ICAO/IATA para o transporte aéreo (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Informações relativas à classificação e etiquetagem apresentada na secção 2:

~~- Norma (CE) n.º 1272/2008 modificada pela norma (UE) n.º 2021/643 (ATP 16)~~

~~- Norma (CE) n.º 1272/2008 modificada pela norma (UE) n.º 2021/849 (ATP 17)~~

- Norma (CE) n.º 1272/2008 modificada pela norma (UE) n.º 2022/692 (ATP 18)

Restrições aplicadas ao abrigo do Título VIII do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006:

A mistura não contém qualquer substância com restrições ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH):
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.