

DÉCAPANT BOIS

MATÉRIEL



NETTOYAGE DES OUTILS

white spirit
ou acétone

TEMPS D'ACTION

10 min à 45 min
selon la nature
et l'épaisseur
du revêtement

RENDEMENT

+/- 3 à 4 m²/L
par couche

Conçu et fabriqué
en France
EMB F 73100

UFI :
VMEJ-G6EH
500W-3WJS



BLANCHON
50 8^{ème} Rue

F-69800 SAINT-PIERRE

Tél. 04 72 89 06 06

www.blanchon.com

Agit rapidement pour décapier en profondeur et remettre à nu les bois.
Efficace sur tous types de bois sans dessécher le support
Élimine toutes anciennes lasures, peintures, vernis, colles.

MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation
- Appliquer grassement et régulièrement (pinceau, spatule,...) sur la surface à décapier.
- Laisser agir 10 à 45 min selon la nature et l'épaisseur du revêtement, pour que les boursouffures se développent
- Dans le cas de revêtements exceptionnellement résistants ou épais, renouveler l'opération.
- Rincer à l'acétone ou au white spirit tout en frottant avec une brosse de nylon.
- Laisser sécher 24h à 48h.
- Égrener légèrement (abrasif grain 120-150), puis dépeussier.
- Appliquer la finition de votre choix.

IMPORTANT : certains revêtements se boursouflent sous l'action du décapant, d'autres se ramollissent.

• Gratter avec une spatule sans rayer le support, toujours dans le sens des fibres du bois. Si besoin, frotter avec une brosse dure.

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser sous bonne aération et porter des gants et des lunettes de protection.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du produit.
- Température d'application entre 12°C et 25°C. Ne pas appliquer en plein soleil. Privilégier un temps sec et sans vent.

Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.

INFORMATIONS



DANGER Contient 1,3-DIOXOLANE / BUTANONE / ACETATE D'ETHYLE / ACETATE DE N-BUTYLE. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation

d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.