


Coffret de scies-cloches BIM „Électricité“, 7 pièces



Pour le bois, les matières plastiques, les métaux et les matériaux utilisés en cloison sèche, Ø 40 - 86 mm, profondeur de coupe 40 mm



Caractéristiques

- 6 lames de scie cloche BIM pour l'utilisation dans le bois tendre et semi-dur, les panneaux d'isolation, les panneaux de cloison sèche, le plastique ou le métal
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 et 86 mm pour la préparation de nombreuses installations électriques
- corps d'outil en alliage spécial avec denture HSS pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- 1 axe pilote avec queue 6 pans (Ø 11 mm), filetage 5/8" et foret centreur (Ø 6 mm) en acier rapide HSS
- coffret en plastique bi-matière de haute qualité pour un transport sûr et un rangement organisé
- sécurité grâce à la qualité contrôlée par le TÜV

Compatibilité matériaux

Compatibilité matériaux :

Métal, Aluminium, Bronze, Cuivre, Zinc, Laiton, Pièces de carrosserie, Plastique (PVC, PE, PP, PS, PA), Acrylique, Lames de terrasse WPC, Lames de terrasse BPC, Panneau PRV, Vinyle, Panneau isolant en fibre de verre, Panneau isolant en fibre de bois, Panneau mou, Panneau de mousse minérale, Panneau en mousse rigide, Panneau en liège, Plaque de laine de bois, panneau OSB, Plaque de plâtre, Panneau stratifié, Bois tendre, „ontreplaqué, Bois de construction, Poutres en bois, Bois de construction, Bois avec clous, Panneau d'aggloméré, Plan de travail de cuisine, Panneau d'aggloméré stratifié, Panneaux, Planche de coffrage, Planche profilée, Sol stratifié

compatibilité limitée

Inox, Acier, Fonte d'acier, Fonte grise, Fonte malléable, Bois dur, Panneau latté, Panneau MDF, Bois de terrasse, Plateau multiplex, Panneau HDF, Parquet

Coffret de scies-cloches BiM „Électricité“, 7 pièces



Consignes d'utilisation

Pour scier le métal, toujours utiliser suffisamment d'huile de coupe pour le refroidissement. La qualité de coupe dépend de la vitesse prescrite. (voir le mode d'emploi).

Caractéristiques techniques

Diamètres	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Profondeur de coupe	40 mm
Sens de rotation	rotation à droite
Matière	BiM, corps d'outil en alliage spécial avec denture HS

Contenu du coffret

6 lames de scie cloche BiM Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
1 axe pilote avec foret centreur

Accessoire de rechange :

5479000

Convient pour :

Perceuse

Emballage

Dans un coffret en plastique



Coffret de scies-cloches BIM „Électricité“, 7 pièces



Référence article	UC	Nbre de pièces	EAN-Code
5423000	1	7 pcs	 4 006885 542303
			4006885542303