


MERIBEL



		CRI			
3297027300245	18W	> 80	IP 54	220-240V	25x6,5 cm
3297027300252	18W	> 80	IP 54	220-240V	25x6,5 cm



FR: Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. En fin de vie, veuillez les recycler dans points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils.
EN: Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling.
DE: Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie am Ende ihrer Lebensdauer in den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde oder Ihren Händler, um Rat zu erhalten.
IT: I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. A fine vita si prega di riciclarli negli appositi punti di raccolta. Contattare l'autorità locale o il proprio rivenditore per un consiglio.
ES: Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Al final de su vida útil, recíclalos en los puntos de recogida previstos para tal fin. Póngase en contacto con su autoridad local o su distribuidor para obtener asesoramiento.
PL: Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu ich eksploatacji prosimy o recykling w przeznaczonych do tego punktach zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady.



FR: Classe II, double isolation, sans terre
EN: Class II, double insulated, earthless
DE: Klasse II, doppelt isoliert, erdlos
IT: Classe II, doppio isolamento, senza terra
ES: Clase II, doble aislamiento, sin tierra
PL: Klasa II, podwójna izolacja, bezziemna



FR: Non compatible avec un variateur de lumière
EN: Not compatible with a dimmer
DE: Nicht kompatibel mit einem Dimmer
IT: Non compatibile con un dimmer
ES: No es compatible con un atenuador
PL: Nie jest kompatybilny ze ściemniaczem



FR: Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne
EN: Product conforms to European Union Directives
DE: Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union
IT: Prodotto conforme alle Direttive dell'Unione Europea
ES: El producto cumple con las directivas de la Unión Europea
PL: Produkt zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej



FR: Phase, fil marron
EN: Live: brown wire
DE: Phasenkabel: braun
IT: Fase: filo marrone
ES: Fase: cable marrón
PL: Faza: przewód brązowy



FR: Neutre: fil bleu
EN: Neutral: blue wire
DE: Neutralkabel: blau
IT: Neutro: filo blu
ES: Neutro: cable azul
PL: Zero: przewód niebieski



FR: Utilisation en intérieur uniquement
EN: For indoor use only
DE: Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
IT: Solo per uso all'interno
ES: Uso exclusivamente en el interior
PL: Nur in Innenräumen verwenden



FR: Utilisation en extérieur uniquement
EN: For outdoor use only
DE: Nur im Freien verwenden
IT: Solo per uso esterno
ES: Solo para uso en exteriores
PL: Tylko do użytku na zewnątrz



FR: Source lumineuse (LED seulement) remplaçable par l'utilisateur
EN: User replaceable light source (LED only)
DE: Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle (nur LED)
IT: Sorgente luminosa sostituibile dall'utente (solo LED)
ES: Fuente de luz reemplazable por el usuario (solo LED)
PL: Źródło światła wymieniane przez użytkownika (tylko LED)










FR: Alimentation remplaçable par l'utilisateur
EN: User replaceable power supply
DE: Vom Benutzer austauschbares Netzteil
IT: Alimentatore sostituibile dall'utente
ES: Fuente de alimentación reemplazable por el usuario
PL: Zasilacz wymienialny przez użytkownika

FR: Ce produit contient une source lumineuse ref.999071 de classe énergétique E.
EN: This product contains a light source ref. 999071 of energy class E.
DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle Ref. 999071 der Energieklasse E.
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa Ref. 999071 di classe energetica E.
ES: Este producto contiene una fuente de luz ref.999071 de clase energética E.
PL: Ten produkt zawiera źródło światła nr kat. 999071 o klasie energetycznej E.

1) Consignes générales de sécurité - General safety instructions - Allgemeine Sicherheitshinweise Istruzioni generali di sicurezza - Instrucciones generales de seguridad - Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- FR** - L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation. Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance ou d'entretien, mettre le réseau électrique hors tension.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- Ne jamais toucher le produit lorsqu'il est en fonctionnement, ou lorsqu'il vient juste d'être éteint.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé ou modifié afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant, ou de son service de maintenance.
- EN** - The product must be installed by an electrician or any other qualified person and in accordance with the standards in force in the country of installation. To proceed with the installation or any maintenance or servicing work, disconnect the electrical supply.
- Do not look directly at the light source.
- Never touch the product when it is in operation, or when it has just been switched off.
- Do not use a damaged or modified power cord to avoid any risk of fire or electric shock.
- If the flexible outer cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced by a special cable or cord supplied exclusively by the manufacturer, or its maintenance department.
- DE** - Das Produkt muss von einem Elektriker oder einer anderen qualifizierten Person und gemäß den im Installationsland geltenden Normen installiert werden. Trennen Sie die Stromversorgung, um mit der Installation oder Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten fortzufahren.
- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Berühren Sie das Produkt niemals, wenn es in Betrieb ist oder gerade ausgeschaltet wurde.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder modifiziertes Netzkabel, um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Wenn das flexible äußere Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder Kabel ersetzt werden, das ausschließlich vom Hersteller oder seiner Wartungsabteilung geliefert wird.
- IT** - Il prodotto deve essere installato da un elettricista o altra persona qualificata e secondo le norme vigenti nel paese di installazione. Per procedere con l'installazione o qualsiasi intervento di manutenzione o assistenza, togliere l'alimentazione elettrica.
- Non guardare direttamente la fonte di luce.
- Non toccare mai il prodotto quando è in funzione o appena spento.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato o modificato per evitare qualsiasi rischio di incendio o scossa elettrica.
- Se il cavo o il cavo esterno flessibile di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un cavo speciale fornito esclusivamente dal produttore o dal suo reparto di manutenzione.
- ES** - El producto debe ser instalado por un electricista o cualquier otra persona calificada y de acuerdo con las normas vigentes en el país de instalación. Para proceder con la instalación o cualquier trabajo de mantenimiento o servicio, desconecte el suministro eléctrico.
- No mire directamente a la fuente de luz.
- Nunca toque el producto cuando esté en funcionamiento o recién apagado.
- No utilice un cable de alimentación dañado o modificado para evitar cualquier riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Si el cable o cordón exterior flexible de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado por un cable o cordón especial suministrado exclusivamente por el fabricante, o su departamento de mantenimiento.
- PL** - Produkt musi być zainstalowany przez elektryka lub inną wykwalifikowaną osobę i zgodnie z normami obowiązującymi w kraju instalacji. Aby kontynuować instalację lub jakiegokolwiek prace konserwacyjne lub serwisowe, należy odłączyć zasilanie elektryczne.
- Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.
- Nigdy nie dotykaj produktu, gdy jest włączony lub właśnie został wyłączony.
- Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego przewodu zasilającego, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.
- W przypadku uszkodzenia elastycznego zewnętrznego przewodu lub przewodu tej oprawy należy go wymienić na specjalny przewód lub przewód dostarczany wyłącznie przez producenta lub jego dział konserwacji.
- Le détecteur doit être orienté en direction du corps à détecter. Afin de ne pas provoquer de fonctionnements intempestifs, la zone de détection doit être exempte de tout corps pouvant entrer naturellement en mouvement. La sensibilité à la détection peut varier en fonction de l'emplacement d'installation, de la hauteur d'installation, des objets environnant...
- Nous, société ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, déclarons que l'équipement radioélectrique de marque Arlux est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante: www.arlux-lighting.fr
Radio fréquence: 5725MHz-5875MHz | Puissance du signal: -34.55dBm
- Der Detektor muss in Richtung des zu detektierenden Körpers ausgerichtet sein. Um eine vorzeitige Auslösung zu vermeiden, muss der Erfassungsbereich frei von Körpern sein, die sich natürlich bewegen könnten. Die Erkennungsempfindlichkeit kann je nach Installationsort, Installationshöhe, umgebenden Objekten...
- Wir, ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, erklären, dass die Funkgeräte der Marke Arlux der Richtlinie RED 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: www.arlux-lighting.fr
Funkfrequenz: 5725 MHz-5875 MHz | Signalstärke: -34,55 dBm
- Il rivelatore deve essere orientato nella direzione del corpo da rilevare. L'area di rilevamento, per non provocare un intervento intempestivo, deve essere sgombra da qualsiasi corpo che possa muoversi naturalmente. La sensibilità al rilevamento può variare a seconda del luogo di installazione, dell'altezza di installazione, degli oggetti circostanti...
- Noi, ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, dichiariamo che le apparecchiature radio del marchio Arlux sono conformi alla direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.arlux-lighting.fr
Frequenza radio: 5725MHz-5875MHz | Potenza del segnale: -34,55dBm
- El detector debe orientarse en la dirección del cuerpo a detectar. Para no provocar un funcionamiento intempestivo, el área de detección debe estar libre de cualquier cuerpo que pueda moverse naturalmente. La sensibilidad a la detección puede variar según el lugar de instalación, la altura de instalación, los objetos circundantes...
- Nosotros, ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, declaramos que el equipo de radio de la marca Arlux cumple con la directiva RED 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección: www.arlux-lighting.fr
Radiofrecuencia: 5725MHz-5875MHz | Fuerza de la señal: -34.55dBm
- Detektor musi być zorientowany w kierunku wykrywanego ciała. Aby nie powodować przedwczesnej pracy, obszar wykrywania musi być wolny od wszelkich ciał, które mogłyby się naturalnie poruszać. Członość wykrywania może się różnić w zależności od miejsca instalacji, wysokości instalacji, otaczających obiektów...
- My, ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, oświadczamy, że sprzęt radiowy marki Arlux jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.arlux-lighting.fr
Częstotliwość radiowa: 5725 MHz-5875 MHz | Siła sygnału: -34,55dBm



FR: Par défaut | EN: By default | DE: Standardmäßig | IT: Per impostazione predefinita | ES: Por defecto | PL: Domyślnie

75% 1min OFF

100% 8m	5s-5min	OFF
75%: 6m		50lux
100%: 8m		10 lux
75%: 6m		2 lux

100% 8m	5min	OFF
75%: 6m	1min	50lux
50%: 4m	30s	10lux
25%: 2m	5s	2lux