




MANUEL D'INSTALLATION ET DE RÉGLAGE
DES FENÊTRES EN ALUMINIUM


POSE EN TUNNEL



L'ouverture dans le mur doit être supérieure de 10 millimètres, en largeur et en hauteur, à la taille réelle de la fenêtre.






EXEMPLE:

Taille de la fenêtre = 471mm X 430mm
 Taille du trou = 481mm X 440mm



**Désolidarisation
 du dormant et de
 l'ouvrant**


POSE EN TUNNEL



Scellez l'intérieur et l'extérieur de la fenêtre avec du silicone.

*la zone rouge indique l'endroit à sceller.


POSE EN APPLIQUE



La largeur de l'ouverture dans le mur doit être inférieure de 30 millimètres à la taille réelle de la fenêtre et la hauteur de 10 millimètres.

EXEMPLE:


Taille de la fenêtre = 471mm X 430mm
Taille du trou = 461mm X 400mm



Désolidarisation
du dormant et de
l'ouvrant

POSE EN APPLIQUE

Accessoires nécessaires
(non inclus)



POSE EN APPLIQUE (ACCESSOIRES)

| | |
|---|---------------|
| KIT TAPEES ISO 100mm a L = 2250mm BLANC | REF. 25044211 |
| KIT TAPEES ISO 120mm a L = 2250mm BLANC | REF. 25044208 |
| KIT TAPEES ISO 140mm a L = 2250mm BLANC | REF. 25044188 |
| KIT TAPEES ISO 160mm a L = 2250mm BLANC | REF. 25044204 |
| KIT TAPEES ISO 100mm a L = 2250mm GRIS | REF. 25044220 |
| KIT TAPEES ISO 120mm a L = 2250mm GRIS | REF. 25044202 |
| KIT TAPEES ISO 140mm a L = 2250mm GRIS | REF. 25044218 |
| KIT TAPEES ISO 160mm a L = 2250mm GRIS | REF. 25044217 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 4 PATTES POUR ISOLATION 100 | REF. 25044795 |
| 4 PATTES POUR ISOLATION 120 | REF. 25044794 |
| 4 PATTES POUR ISOLATION 140 | REF. 25044792 |
| 4 PATTES POUR ISOLATION 160 | REF. 25044793 |

| | |
|---|--------------|
| PIÈCE D'APPUI de 100mm a L = 1200mm BLANC | REF. 1572242 |
| PIÈCE D'APPUI de 100mm a L = 1200mm GRIS | REF. 1572256 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| COUVRE-JOINT 33mm L=2250mm BLANC | REF. 1572060 |
| COUVRE-JOINT 33mm L=2250mm GRIS | REF. 1572074 |

