

Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur thermostatique
Numéro de l'article	26276670
Finition	noir mat
Pos.	10


Photographie du Produit



Caractéristiques

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête: 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15,9 l/min
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 426 mm
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- Compatible toutes productions d'eau chaude
- entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- PA-IX 38075/IOB

Technologie



Certificats



AXOR

hansgrohe

Plan géométral





Schéma d'écoulement




1 Pomme de douche

2 Douchette

AXOR

hansgrohe

Vue éclatée



Liste des pièces de rechange

Pos.	Description	N° d'article
1	bras de douche	93768670
2	vis M5x5	98446000
3	filtre	94246000
4	pomme de douche	26271670
5	cale de compensation	93813670
6	rallonge 100 mm	94164670
7	tube	93906670
8	tube	93770670
9	tube	93907670
10	curseur complet	93729670
11	joint torique 12x2	98214000
12	joint torique 11x2	98127000
13	douchette	26270670
14	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276670
15	joint	98058000
16	poignée thermostatique	93727670
17	écrou à six pans	98913000
18	cartouche thermostatique	98282000
19	cartouche inversée	92373000
20	poignée	93731670
21	mécanisme inverseur/arrêt	98283000
22	raccord G½	93730670
23	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000
24	clapet anti-retour	96737000
25	joint torique 16x2	98133000
26	filtre	96922000
27	rosace Ø 70 mm	93718670
28	set des raccord-S (±12 mm)	94140000
29	amortisseur anti-coup de bélier	96429000
	joint torique 25x1,5	98146000
	joint torique 25x2,5	92146000
	joint torique 34x2	98383000
	flexible Metaflex'C 1,60 m	28266XXX
	joint torique 38x2,5	98198000
	joint	95008000
	joint torique 9x2	98119000
	joint torique 20x1,5	98197000
	joint torique 26x2	98147000