

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : WEBERSYS PROTEC  
Code du produit : WB0002

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Système de protection à l'eau sous carrelage.

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE

2/4, rue Marco Polo

ZAC des Portes de Sucy

94370 Sucy-en-Brie - France

T 01 49 82 83 00

[FDS.FDS@saint-gobain.com](mailto:FDS.FDS@saint-gobain.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59  
Le numéro ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 59 permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Non classé

### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P501 - Éliminer le contenu, le récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée.

Phrases EUH : EUH208 - Contient masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4- isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2- méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220- 239-6] (3:1)(55965-84-9), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5), 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one(2682-20-4). Peut produire une réaction allergique.  
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Phrases supplémentaires : Ce produit contient des produits biocides (conservateurs) : C(M)IT/MIT (3/1) et MBIT.

### 2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n'entraînent pas la classification : Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

Remarques : En phase aqueuse à base de résines de synthèse, de charges minérales et d'adjuvants.

| Nom                                                                                                | Identificateur de produit                | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Quartz<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | (N° CAS) 14808-60-7<br>(N° CE) 238-878-4 | 25 - 50 | Non classé                                                |

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|                                                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dioxyde de titane<br>substance possédant une/des valeurs limites<br>d'exposition professionnelle nationales (FR)                                 | (N° CAS) 13463-67-7<br>(N° CE) 236-675-5<br>(N° REACH) 01-2119489379-17 | 1 - 5               | Non classé                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                                                                                     | (N° CAS) 2634-33-5<br>(N° CE) 220-120-9<br>(N° Index) 613-088-00-6      | 0,005 - 0,05        | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                    |
| masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-<br>isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2- méthyl-2H-<br>isothiazol-3-one [no CE 220- 239-6] (3:1) | (N° CAS) 55965-84-9<br>(N° Index) 613-167-00-5                          | 0,00015 -<br>0,0015 | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330<br>Acute Tox. 2 (Dermal), H310<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one                                                                                                                     | (N° CAS) 2682-20-4<br>(N° CE) 220-239-6<br>(N° Index) 613-326-00-9      | 0,00015 -<br>0,0015 | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410          |

### Limites de concentration spécifiques:

| Nom                                                                                                                                              | Identificateur de produit                                          | Limites de concentration spécifiques                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                                                                                     | (N° CAS) 2634-33-5<br>(N° CE) 220-120-9<br>(N° Index) 613-088-00-6 | ( 0,05 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                     |
| masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-<br>isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2- méthyl-2H-<br>isothiazol-3-one [no CE 220- 239-6] (3:1) | (N° CAS) 55965-84-9<br>(N° Index) 613-167-00-5                     | ( 0,0015 =<C <= 100) Skin Sens. 1A, H317<br>( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315<br>( 0,6 =<C <= 100) Eye Dam. 1, H318<br>( 0,6 =<C <= 100) Skin Corr. 1C, H314 |
| 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one                                                                                                                     | (N° CAS) 2682-20-4<br>(N° CE) 220-239-6<br>(N° Index) 613-326-00-9 | ( 0,0015 =<C <= 100) Skin Sens. 1A, H317                                                                                                                                                                 |

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau.                                                                             |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.                                                              |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                  |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Des allergies peuvent apparaître pour des sujets prédisposés. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.

Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. Ne pas détériorer l'emballage.

Température de manipulation : 5 - 30 °C

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire direct. Conserver en position verticale, dans l'emballage d'origine fermé.

Température de stockage : 5 - 35 °C

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Se référer à la notice technique pour les conditions d'emploi.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

| Dioxyde de titane (13463-67-7)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VME (mg/m³)                                           | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quartz (14808-60-7)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VME (mg/m³)                                           | 0,1 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Note (FR)                                             | Le Quartz contenu dans cette préparation ne comporte pas de fraction alvéolaire inhalable compte tenu de sa granulométrie et n'a donc pas de VME selon décret n° 97-331 du 10 avril 1997 abrogé par le décret n°2008-244 du 7 Mars 2008. Toutefois des poussières alvéolaires de silice cristalline peuvent être générées dans l'atmosphère par les procédés de mise en oeuvre utilisés. La concentration moyenne, en silice cristalline libre, des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée pendant une journée de travail de 8h. ne doit pas dépasser 0.1 mg/m3 pour le quartz (décret n°2008-244 du 7/03/08). |
| Référence réglementaire                               | L'article R4412-149 du code du travail fixe une valeur limite d'exposition professionnelle à ne pas dépasser pour le Quartz de 0.1 milligrammes par mètre cube d'air.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

##### Équipement de protection individuelle:

En cas de danger d'éclaboussures: lunettes de protection. Gants. Vêtements de protection.

##### Vêtements de protection - sélection du matériau:

Porter des vêtements de protection à manches longues

##### Protection des mains:

Gants de protection

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

| Type                | Matériau                                                                                                                                     | Perméation | Epaisseur (mm) | Pénétration | Norme      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|------------|
| Gants réutilisables | Porter des gants de protection type néoprène ou nitrile imperméables doublés intérieurement de coton ou jersey (conforme à la norme EN 374). |            |                |             | EN ISO 374 |

### Protection oculaire:

Lunettes bien ajustables

| Type                 | Utilisation  | Caractéristiques           | Norme  |
|----------------------|--------------|----------------------------|--------|
| Lunettes de sécurité | Gouttelettes | avec protections latérales | EN 166 |

### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

| Type                                                 | Norme |
|------------------------------------------------------|-------|
| Porter des vêtements de protection à manches longues |       |

### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

| Appareil      | Type de filtre                                                           | Condition                                                                          | Norme  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Filtres à gaz | Type A - Composés organiques à point d'ébullition élevé (>65°C), Type P2 | Uniquement si travail dans un espace confiné, En cas de ventilation insuffisante : | EN 143 |

### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                                        | : Liquide                                                                                                           |
| Apparence                                            | : Liquide.                                                                                                          |
| Couleur                                              | : Bleu(e).                                                                                                          |
| Odeur                                                | : Faible.                                                                                                           |
| Seuil olfactif                                       | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| pH                                                   | : ≈ 7,5                                                                                                             |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Point de fusion                                      | : Non applicable                                                                                                    |
| Point de congélation                                 | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Point d'ébullition                                   | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Point d'éclair                                       | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Température d'auto-inflammation                      | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Température de décomposition                         | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Inflammabilité (solide, gaz)                         | : Non applicable                                                                                                    |
| Pression de vapeur                                   | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                   | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Densité relative                                     | : Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Masse volumique                                      | : 1,5 kg/l Voir la fiche technique du produit disponible sur le site <a href="http://www.weber.fr">www.weber.fr</a> |
| Solubilité                                           | : Diluable dans l'eau.                                                                                              |
| Log Pow                                              | : Aucune donnée disponible                                                                                          |

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Viscosité, cinématique | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique   | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés explosives  | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes | : Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité  | : Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Teneur en COV | : < 13 g/l directive 2004/42-CE (Cat A/i) |
|---------------|-------------------------------------------|

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé |
| Toxicité aiguë (inhalation) | : Non classé |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| DL50 orale rat     | 675,3 mg/kg  |
| DL50 cutanée lapin | > 5000 mg/kg |

#### masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4- isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2- méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220- 239-6] (3:1) (55965-84-9)

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| DL50 orale rat                                       | 66 mg/kg     |
| DL50 cutanée lapin                                   | 660 mg/kg    |
| CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) | 2,36 mg/l/4h |

#### 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one (2682-20-4)

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| DL50 orale rat                                       | 120 mg/kg    |
| DL50 cutanée lapin                                   | 242 mg/kg    |
| CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) | 0,11 mg/l/4h |

#### Dioxyde de titane (13463-67-7)

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| DL50 orale rat                                       | > 10000 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin                                   | > 5000 nl/kg  |
| CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) | > 6,8 mg/l/4h |

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | : Non classé<br>pH: ≈ 7,5                                       |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Non classé<br>pH: ≈ 7,5                                       |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée      | : Des allergies peuvent apparaître pour des sujets prédisposés. |
| Mutagénicité sur les cellules germinales     | : Non classé                                                    |
| Cancérogénicité                              | : Non classé                                                    |
| Toxicité pour la reproduction                | : Non classé                                                    |

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé

### Dioxyde de titane (13463-67-7)

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | ≈ 3500 mg/kg de poids corporel/jour |
|-----------------------------|-------------------------------------|

Danger par aspiration : Non classé

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| CL50 poisson 1        | 1,9 mg/l                 |
| CE50 Daphnie 1        | 1,9 mg/l 96h. ; Crevette |
| CE50 Daphnie 2        | 3,7 mg/l grande daphnie  |
| EC50 72h algae 1      | 0,36 mg/l                |
| ErC50 (algues)        | 0,36 mg/l                |
| NOEC chronique algues | 0,15 mg/l                |

### masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4- isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2- méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220- 239-6] (3:1) (55965-84-9)

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1                      | 0,19 mg/l                                            |
| CE50 Daphnie 1                      | 0,16 mg/l                                            |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | 0,0052 mg/l Skeletonema costatum - RAC opinion       |
| EC50 72h algae 1                    | 0,027 mg/l                                           |
| ErC50 (algues)                      | 0,027 mg/l                                           |
| NOEC (chronique)                    | 0,00064 mg/l 48 h (Skeletonema costatum) RAC opinion |
| NOEC chronique poisson              | 0,098 mg/l 28 d (Oncorhynchus mykiss)                |
| NOEC chronique crustacé             | 0,004 mg/l 21 d (Daphnia magna)                      |
| NOEC chronique algues               | 0,0012 mg/l 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata)   |

### 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one (2682-20-4)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| CL50 poisson 1          | 4,77 mg/l       |
| CE50 Daphnie 1          | 0,93 - 1,9 mg/l |
| EC50 72h algae 1        | 0,158 mg/l      |
| ErC50 (algues)          | 0,158 mg/l      |
| NOEC chronique poisson  | 2,1 mg/l 33 j.  |
| NOEC chronique crustacé | 0,04 mg/l 21 jr |

### Dioxyde de titane (13463-67-7)

|                  |            |
|------------------|------------|
| CL50 poisson 1   | > 100 mg/l |
| CE50 Daphnie 1   | > 100 mg/l |
| EC50 72h algae 1 | ≈ 16 mg/l  |
| ErC50 (algues)   | ≈ 16 mg/l  |

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (2682-20-4)

|                |            |
|----------------|------------|
| Biodégradation | 98 % 48 j. |
|----------------|------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                                 |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Ils doivent être incinérés dans une installation agréée. Eliminer par incinération ou récupérer l'emballage pour recyclage après élimination des résidus du produit. |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                            |                |                |                |                |
| Non applicable                                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>          |                |                |                |                |
| Non applicable                                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                 |                |                |                |                |
| Non applicable                                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                    |                |                |                |                |
| Non applicable                                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                          |                |                |                |                |
| Non applicable                                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                     |                |                |                |                |
| <b>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b> |                |                |                |                |

#### Transport par voie terrestre

Non applicable

#### Transport maritime

Non applicable

#### Transport aérien

Non applicable

#### Transport par voie fluviale

Non applicable

#### Transport ferroviaire

Non applicable

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Teneur en COV : < 13 g/l directive 2004/42-CE (Cat A/i)

### DIRECTIVE 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

Valeur Limite UE pour WEBERSYS PROTEC (cat. A/i): 140 g/l

WEBERSYS PROTEC Contient au maximum 13,00 g/l COV

#### 15.1.2. Directives nationales

##### France

Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

(Arrêté du 19 avril 2011):



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

##### Allemagne

AwSV, référence de l'annexe

: Classe de danger pour l'eau (WGK) nwg, sans danger pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1)

12e ordonnance de mise en application de la Loi fédérale allemande sur les contrôles d'immission - 12.BImSchV

: Non assujetti au 12ème BImSchV (décret de protection contre les émissions) (Règlement sur les accidents majeurs)

##### Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Quartz est listé

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Aucun des composants n'est listé

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

: Aucun des composants n'est listé

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Aucun des composants n'est listé

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

: Aucun des composants n'est listé

##### Danemark

Réglementations nationales danoises

: Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact direct avec celui-ci

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Indications de changement:

| Rubrique | Élément modifié                             | Modification | Remarques |
|----------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1.3      | Informations sur le fournisseur             | Modifié      |           |
| 3        | Composition/informations sur les composants | Ajouté       |           |

#### Abréviations et acronymes:

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR  | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| CL50 | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| CLP  | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| DNEL | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| EC50 | Concentration médiane effective                                                                                     |
| FDS  | Fiche de données de sécurité                                                                                        |

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA  | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG  | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| LD50  | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| NOEC  | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| PBT   | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC  | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| REACH | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| RID   | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| vPvB  | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. Cette fiche de sécurité a été réalisée sur la base des informations fournies par les fournisseurs de matières premières.

Conseils de formation : Prévoir une instruction du personnel concernant les risques, les précautions à observer et les mesures à prendre en cas d'accident. L'utilisateur prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. .

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Dermal)                | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 2                                          |
| Acute Tox. 2 (Inhalation)            | Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2                                            |
| Acute Tox. 3 (Dermal)                | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3                                          |
| Acute Tox. 3 (Oral)                  | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                                            |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                            |
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                           |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1                      |
| Aquatic Chronic 3                    | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3                      |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                               |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                               |
| Skin Corr. 1B                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1B                                            |
| Skin Corr. 1C                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1C                                            |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                             |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                    |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                   |
| H301                                 | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H310                                 | Mortel par contact cutané.                                                              |
| H311                                 | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314                                 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                         |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H330                                 | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |

# WEBERSYS PROTEC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contient masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4- isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2- méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220- 239-6] (3:1)(55965-84-9), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one(2682-20-4). Peut produire une réaction allergique. |
| EUH210 | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                                                                                                                                                                                                                     |

FDS UE (Annexe II REACH)

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.*