



Y90 | 7,94m²

Garden Shed · Caseta de jardín · Arrumação exterior · Abri de jardim
Gerätehaus · Σπυτάκι · Záhradné domčeky · Vrtne kučice
Zahradní domek · Vrtne hišice



USER'S MANUAL · MANUAL DE INSTRUCCIONES · MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUEL D'INSTRUCTIONS · GEBRAUCHSANWEISUNG · ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
MANUALE DI ISTRUZIONI · NÁVOD NA POUŽITIE · PRIRUČNIK
NÁVOD K POUŽITÍ · NAVODILA ZA UPORABO





INDEX

Índice - Inhaltsverzeichnis - Indice - Kazalo

EN		User's manual	04
ES		Manual de instrucciones	05
PT		Manual de instruções	06
FR		Manuel d'instructions	07
DE		Gebrauchsanweisung	08
EL		Εγχειρίδιο χρήστη	09
IT		Manuale di istruzioni	10
SK		Návod na použitie	11
HR		Priručnik	12
CS		Návod k použití	13
SL		Navodila za uporabo	14

Assembly - Montaje - Montagem
Montage - Συναρμολόγηση
Montaggio - Montáž - Montaža... 15

USER'S MANUAL

Before we begin...

We want to thank you for choosing one of our products. The assembly process may require a little patience and time, but don't worry, we are here to encourage you! 😊

Once you are finished think of the satisfaction and pride you will feel when you see your finished work and know that you have done it yourself. Also, by assembling it you are making a contribution to the environment. How? As it is not delivered fully assembled, less packaging is used, which means less waste and less waste. In this way each product takes up less space and therefore you make the most of the means of transport, thus reducing CO₂ emissions.

Therefore, with this purchase you are making a conscious choice to protect our planet.

So, go ahead and get to work!



Two people are required to assemble the product



The average assembly time can be between 2 hours for the smaller models and 10-12 hours for the larger ones

RECOMMENDATIONS PRIOR TO ASSEMBLY

The product is not designed to be installed directly on the lawn. We recommend mounting on a level and firm wooden base, a flat concrete floor or cemented bricks or blocks.

If a concrete pad is made it is important that it is sloped towards the edges to prevent water ingress.

It is very important to fix the product to the floor. It does not include screws or other parts necessary for anchoring.

MAINTENANCE

The roof must be kept free of debris, as the weight on top can damage your product.

Do not store chemical, combustible and/or corrosive products inside.

WARRANTY

This product is manufactured with the best materials and under strict quality controls and standards. If you detect any problem with the product you have purchased, please contact our customer service department at the telephone number and email address given on the back cover of this instruction manual.

The warranty is valid from the date of purchase that appears on the receipt or invoice, which must be presented in order to make use of the warranty.

The warranty period for this product is 10 years against any inconvenience or failure resulting from structural defect or discolouration.

EXCLUDED FROM THE WARRANTY:

There are certain causes which are excluded from the guarantee, such as:

- > there is a transport non-conformity, the transport agency must be notified within 24 hours of delivery.
- > Breakage or damage caused by inclement weather.
- > Incorrect assembly, incorrect use and the consequences of this.

In addition, you can consult the complete list of these three by scanning the QR on the box.

TOOLS PROVIDED

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de comenzar...

Queremos agradecerte que hayas elegido uno de nuestros productos. El proceso de montaje puede requerir un poco de paciencia y tiempo, pero no te preocupes ¡estamos aquí para animarte! 😊

Una vez que termines piensa en la satisfacción y orgullo que sentirás al ver tu trabajo terminado y saber que lo has hecho tú mismo. Además, al montarlo estás haciendo una contribución al medio ambiente. ¿Cómo? Al no ser entregado completamente armado, se utiliza menos embalaje, lo que significa menos residuos y menos desperdicio. De esta manera cada producto ocupa menos espacio y por lo tanto se aprovecha al máximo los medios de transporte reduciendo de esta manera las emisiones de CO₂.

Por lo tanto, con esta compra estás haciendo una elección consciente para proteger nuestro planeta.

Ahora sí... ¡Adelante y manos a la obra!



Son necesarias dos personas para el montaje del producto



El tiempo medio de montaje puede estar entre las 2h de los modelos más pequeños a las 10-12h de los más grandes

RECOMENDACIONES PREVIAS AL MONTAJE

El producto no está diseñado para ser instalado directamente sobre el césped. Recomendamos el montaje sobre una base nivelada y firme de madera, un suelo llano de cemento o ladrillos o bloques cementados.

Si se hace una plataforma de cemento es importante que se incline hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Es muy importante fijar el producto al suelo. No incluye tornillos ni otras piezas necesarias para su anclaje.

MANTENIMIENTO

El techo debe mantenerse limpio de residuos, ya que el peso en la parte superior puede deteriorar tu producto.

No guarde productos químicos, combustibles y/o corrosivos en el interior.

GARANTÍA

Este producto está fabricado con los mejores materiales y bajo estrictos controles y estándares de calidad. En caso de detectar algún inconveniente en el producto adquirido, rogamos te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente en el teléfono y email que aparecen descritos en la contraportada de este manual de instrucciones.

La garantía es válida a partir de compra que aparece en el ticket o factura, el cual deberá presentarse para hacer uso de la garantía.

El periodo de garantía de este producto es de 10 años contra todo inconveniente o fallo consecuencia de un defecto estructural o decoloración.

QUEDAN EXCLUIDAS DE LA GARANTÍA:

Hay ciertas causas que quedan excluidas de la garantía como:

- > Si existe una no conformidad del transporte, hay que comunicárselo a la agencia de transportes antes de que transcurran 24h desde la entrega.
- > Las roturas o daños generados por inclemencias meteorológicas.
- > El mal montaje, uso incorrecto y consecuencias derivadas de ello.

Además, de estas tres puedes consultar la lista completa en escaneando el QR de la caja.

HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de começarmos...

Queremos agradecer-lhe por ter escolhido um dos nossos produtos. O processo de montagem pode exigir um pouco de paciência e tempo, mas não se preocupe, estamos aqui para o encorajar! 😊

Quando terminar, pense na satisfação e no orgulho que sentirá quando vir o seu trabalho acabado e souber que foi feito por si. Além disso, ao montá-lo, está a contribuir para o ambiente. Como? Como não é entregue totalmente montado, é utilizada menos embalagem, o que significa menos resíduos e menos desperdício. Desta forma, cada produto ocupa menos espaço e, portanto, aproveita-se ao máximo os meios de transporte, reduzindo assim as emissões de CO₂.

Portanto, com esta compra, está a fazer uma escolha consciente para proteger o nosso planeta.

Por isso, ponha mãos à obra!



São necessárias duas pessoas para montar o produto



O tempo médio de montagem pode ser de 2 horas para os modelos mais pequenos e de 10 a 12 horas para os modelos maiores

RECOMENDAÇÕES ANTES DA MONTAGEM

O produto não foi concebido para ser instalado diretamente no relvado. Recomenda-se a instalação sobre uma base de madeira nivelada e firme, sobre um pavimento plano de betão ou sobre tijolos ou blocos cimentados.

Se for feita uma base de betão, é importante que esta seja inclinada em direção às extremidades para evitar a entrada de água. É muito importante fixar o produto ao solo. Não inclui parafusos ou outras peças necessárias para a fixação.

MANUTENÇÃO

O teto deve ser mantido livre de detritos, uma vez que o peso em cima pode danificar o seu produto.

Não guardar produtos químicos, combustíveis e/ou corrosivos no interior.

GARANTIA

Este produto é fabricado com os melhores materiais e sob rigorosos controlos e normas de qualidade. Se detetar algum problema com o produto que adquiriu, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente através do número de telefone e do endereço de correio eletrónico indicados na contracapa deste manual de instruções.

A garantia é válida a partir da data de compra que consta do recibo ou da fatura, que deve ser apresentada para poder usufruir da garantia.

O período de garantia deste produto é de 10 anos contra qualquer inconveniente ou falha resultante de defeito estrutural ou descoloração.

EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

Existem algumas causas que estão excluídas da garantia, tais como:

- > Se houver uma não conformidade de transporte, a agência de transporte deve ser notificada no prazo de 24 horas após a entrega.
- > Quebra ou danos causados por condições climáticas adversas.
- > Montagem incorreta, utilização incorreta e respectivas consequências.

Para além disso, pode consultar a lista completa destas três advertências através da leitura do QR na caixa.

HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Avant de commencer...

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi l'un de nos produits. Le processus d'assemblage peut nécessiter un peu de patience et de temps, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous encourager ! 😊

Une fois que vous aurez terminé, pensez à la satisfaction et à la fierté que vous éprouverez en voyant votre travail terminé et en sachant que vous l'avez fait vous-même. De plus, en l'assemblant, vous contribuez à la protection de l'environnement. Comment ? Comme il n'est pas livré entièrement assemblé, moins d'emballage est utilisé, ce qui signifie moins de déchets et moins de gaspillage. De cette manière, chaque produit prend moins de place et vous exploitez au maximum les moyens de transport, réduisant ainsi les émissions de CO₂.

Avec cet achat, vous faites donc un choix conscient pour protéger notre planète.

Alors, n'hésitez plus et mettez-vous au travail !



Deux personnes sont nécessaires pour assembler le produit



Le temps de montage moyen peut être de 2 heures pour les petits modèles et de 10 à 12 heures pour les plus grands

RECOMMANDATIONS AVANT L'ASSEMBLAGE

Le produit n'est pas conçu pour être installé directement sur la pelouse. Nous recommandons de l'installer sur une base en bois plane et ferme, sur un sol plat en béton ou sur des briques ou des blocs cimentés.

Si un socle en béton est réalisé, il est important qu'il soit incliné vers les bords afin d'éviter les infiltrations d'eau.

Il est très important de fixer le produit au sol. Les vis et autres éléments nécessaires à l'ancrage ne sont pas inclus.

ENTRETIEN

Le toit doit être maintenu exempt de débris, car le poids qui s'y trouve peut endommager votre produit.

Ne pas stocker de produits chimiques, combustibles et/ou corrosifs à l'intérieur.

GARANTIE

Ce produit est fabriqué avec les meilleurs matériaux et selon des normes et des contrôles de qualité stricts. Si vous constatez un problème quelconque avec le produit que vous avez acheté, veuillez contacter notre service clientèle au numéro de téléphone et à l'adresse électronique indiqués au dos de ce manuel d'instructions.

La garantie est valable à partir de la date d'achat figurant sur le ticket de caisse ou la facture, qui doivent être présentés pour pouvoir bénéficier de la garantie.

La période de garantie de ce produit est de 10 ans contre tout inconvénient ou défaillance résultant d'un défaut structurel ou d'une décoloration.

EXCLUS DE LA GARANTIE:


Certaines causes sont exclues de la garantie:

- > En cas de non-conformité du transport, l'agence de transport doit être informée dans les 24 heures suivant la livraison.
- > Casse ou dommages causés par les intempéries.
- > Un mauvais montage, une mauvaise utilisation et les conséquences qui en découlent.

En outre, vous pouvez consulter la liste complète de ces trois éléments en scannant le QR sur la boîte.

OUTILS FOURNIS

OUTILS
NÉCESSAIRES À
L'ASSEMBLAGE



GEBRAUCHSANWEISUNG

Bevor wir beginnen...

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Der Zusammenbau kann ein wenig Geduld und Zeit erfordern, aber keine Sorge, wir sind hier, um Sie zu unterstützen! 😊

Wenn Sie fertig sind, denken Sie an die Zufriedenheit und den Stolz, den Sie empfinden werden, wenn Sie Ihr fertiges Werk sehen und wissen, dass Sie es selbst gemacht haben. Außerdem leisten Sie durch den Zusammenbau einen Beitrag zum Umweltschutz: Da das Produkt nicht komplett zusammengebaut geliefert wird, wird weniger Verpackung verwendet, was wiederum weniger Abfall bedeutet. Auf diese Weise nimmt jedes Produkt weniger Platz ein, und Sie nutzen die Transportmittel optimal aus, wodurch der CO₂-Ausstoß verringert wird.

Mit diesem Kauf treffen Sie also eine bewusste Entscheidung für den Schutz unseres Planeten.

Und jetzt... an die Arbeit!



Für den Zusammenbau des Produkts werden zwei Personen benötigt



Die durchschnittliche Montagezeit kann zwischen 2 Stunden für die kleineren Modelle und 10-12 Stunden für die größeren Modelle liegen

🗨️ EMPFEHLUNGEN VOR DER MONTAGE

Das Produkt ist nicht für die direkte Installation auf dem Rasen vorgesehen. Wir empfehlen die Aufstellung auf einer ebenen und festen Holzunterlage, einem flachen Betonboden oder zementierten Ziegeln oder Blöcken.

Bei einer Betonunterlage ist es wichtig, dass sie zu den Kanten hin abgeschrägt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es ist sehr wichtig, das Produkt auf dem Boden zu befestigen. Schrauben oder andere für die Verankerung notwendige Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

🔧 WARTUNG

Das Dach muss frei von Ablagerungen gehalten werden, da das Gewicht auf dem Dach Ihr Produkt beschädigen kann. Lagern Sie keine chemischen, brennbaren und/oder ätzenden Produkte im Inneren.

✅ GARANTIE

Dieses Produkt wird mit den besten Materialien und unter strengen Qualitätskontrollen und -standards hergestellt. Sollten Sie ein Problem mit dem von Ihnen erworbenen Produkt feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter der auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung angegebenen Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum, das auf der Quittung oder Rechnung angegeben ist, die zur Inanspruchnahme der Garantie vorgelegt werden muss.

Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 10 Jahre gegen jegliche Unannehmlichkeiten oder Ausfälle, die auf strukturelle Mängel oder Verfärbungen zurückzuführen sind.

✖️ VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN:

Es gibt bestimmte Ursachen, die von der Garantie ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel:

- > Wenn ein Transportfehler vorliegt, muss das Transportunternehmen innerhalb von 24 Stunden nach der Lieferung benachrichtigt werden.
- > Bruch oder Beschädigung durch schlechtes Wetter.
- > Unsachgemäße Montage, unsachgemäße Verwendung und die daraus resultierenden Folgen.

Darüber hinaus können Sie die vollständige Liste dieser drei Punkte durch Scannen des QR-Codes auf der Verpackung einsehen.

WERKZEUGE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT

FÜR DIE MONTAGE
ERFORDERLICHE
WERKZEUGE



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πριν ξεκινήσουμε...

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα μας. Η διαδικασία συναρμολόγησης μπορεί να απαιτεί λίγη υπομονή και χρόνο, αλλά μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας ενθαρρύνουμε! 😊

Μόλις τελειώσετε σκεφτείτε την ικανοποίηση και την υπερηφάνεια που θα νιώσετε όταν θα δείτε το τελικό σας έργο και θα ξέρετε ότι το κάνατε μόνοι σας. Επίσης, με τη συναρμολόγησή του συμβάλλετε στο περιβάλλον. Πώς; Καθώς δεν παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, χρησιμοποιείται λιγότερη συσκευασία, πράγμα που σημαίνει λιγότερα απορρίμματα και λιγότερα απόβλητα. Με αυτόν τον τρόπο κάθε προϊόν καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και επομένως αξιοποιείτε στο έπακρο τα μέσα μεταφοράς, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO₂.

Επομένως, με αυτή την αγορά κάνετε μια συνειδητή επιλογή για την προστασία του πλανήτη μας.

Προχωρήστε λοιπόν και πιάστε δουλειά!



Για τη συναρμολόγηση του προϊόντος απαιτούνται δύο άτομα



Ο μέσος χρόνος συναρμολόγησης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2 ωρών για τα μικρότερα μοντέλα και 10-12 ωρών για τα μεγαλύτερα

🗨️ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί απευθείας στο γκαζόν. Συνιστούμε την εγκατάσταση σε επίπεδη και σταθερή ξύλινη βάση, σε επίπεδο δάπεδο από σκυρόδεμα ή σε τσιμεντοποιημένα τούβλα ή τούβλα.

Εάν γίνει μια τσιμεντένια βάση, είναι σημαντικό να έχει κλίση προς τις άκρες για να αποφευχθεί η εισροή νερού.

Είναι πολύ σημαντικό να στερεωθεί το προϊόν στο δάπεδο. Δεν περιλαμβάνονται βίδες ή άλλα μέρη που είναι απαραίτητα για την ακύρωση.

🔧 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η οροφή πρέπει να διατηρείται απαλλαγμένη από σκουπίδια, καθώς το βάρος στην κορυφή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν σας.

Μην αποθηκεύετε χημικά, εύφλεκτα ή/και διαβρωτικά προϊόντα στο εσωτερικό της.

⚙️ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται με τα καλύτερα υλικά και κάτω από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και πρότυπα. Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στον αριθμό τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στο πίσω εξώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης.

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη ή το τιμολόγιο, τα οποία πρέπει να προσκομιστούν για να κάνετε χρήση της εγγύησης.

Η περίοδος εγγύησης για αυτό το προϊόν είναι 10 χρόνια για κάθε ενόχληση ή βλάβη που προκύπτει από δομικό ελάττωμα ή αποχρωματισμό.

⚠️ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ:


Υπάρχουν ορισμένες αιτίες που εξαιρούνται από την εγγύηση, όπως:

- > Εάν υπάρχει μη συμμόρφωση κατά τη μεταφορά, το πρακτορείο μεταφοράς πρέπει να ειδοποιηθεί εντός 24 ωρών από την παράδοση.
- > Στάσιμο ή ζημιά που προκαλείται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- > Λανθασμένη συναρμολόγηση, λανθασμένη χρήση και οι συνέπειες αυτής.

Επιπλέον, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο αυτών των τριών, σαρώνοντας το QR στο κουτί.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di iniziare...

Vogliamo ringraziarvi per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il processo di assemblaggio può richiedere un po' di pazienza e di tempo, ma non preoccupatevi, siamo qui per incoraggiarvi! 😊

Una volta terminato, pensate alla soddisfazione e all'orgoglio che proverete quando vedrete il vostro lavoro finito e saprete di averlo fatto da soli. Inoltre, assemblandolo, darete un contributo all'ambiente: poiché non viene consegnato completamente assemblato, vengono utilizzati meno imballaggi, il che significa meno rifiuti e meno scarti. In questo modo ogni prodotto occupa meno spazio e quindi si sfruttano al meglio i mezzi di trasporto, riducendo così le emissioni di CO₂. Pertanto, con questo acquisto fate una scelta consapevole per proteggere il nostro pianeta.

Quindi, andate avanti e mettetevi al lavoro!



Per assemblare il prodotto sono necessarie due persone



Il tempo medio di montaggio può variare da 2 ore per i modelli più piccoli a 10-12 ore per quelli più grandi

🗨️ RACCOMANDAZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO

Il prodotto non è progettato per essere installato direttamente sul prato. Si consiglia l'installazione su una base di legno piana e solida, su un pavimento piatto di cemento o su mattoni o blocchi cementati.

Se si realizza una base in cemento, è importante che sia inclinata verso i bordi per evitare l'ingresso di acqua.

È molto importante fissare il prodotto al pavimento. Non sono incluse viti o altre parti necessarie per l'ancoraggio.

🔧 MANUTENZIONE

Il tetto deve essere mantenuto libero da detriti, poiché il peso sulla parte superiore può danneggiare il prodotto.

Non conservare all'interno prodotti chimici, combustibili e/o corrosivi.

🛡️ GARANZIA

Questo prodotto è realizzato con i migliori materiali e in base a rigorosi controlli e standard di qualità. Se si riscontrano problemi con il prodotto acquistato, si prega di contattare il nostro servizio clienti al numero di telefono e all'indirizzo e-mail riportati sul retro della copertina di questo manuale di istruzioni.

La garanzia è valida a partire dalla data di acquisto riportata sullo scontrino o sulla fattura, che deve essere presentata per usufruire della garanzia.

Il periodo di garanzia per questo prodotto è di 10 anni contro qualsiasi inconveniente o guasto derivante da difetti strutturali o scolorimento.

⚠️ ESCLUSE DALLA GARANZIA:

Vi sono alcune cause che sono escluse dalla garanzia, quali:

- > In caso di non conformità dovuta al trasporto, l'agenzia di trasporto deve essere informata entro 24 ore dalla consegna.
- > Rotture o danni causati da intemperie.
- > Montaggio non corretto, uso non corretto e relative conseguenze.

Inoltre, è possibile consultare l'elenco completo di questi tre elementi scansionando il QR sulla scatola.

STRUMENTI FORNITI

**STRUMENTI
NECESSARI PER IL
MONTAGGIO**



NÁVOD NA POUŽITIE

Predtým, ako začneme...

Ďakujeme za kúpu jedného z našich produktov. Proces montáže môže vyžadovať trochu trpezlivosti a času, no my sme tu na to, aby sme vám s tým pomohli! 😊

Myslite na uspokojenie a pýchu, ktorú pocítite pri pohľade na vlastnoručne dokončenú prácu. Navyše, montážou pomáhate životnému prostrediu. Ako? Dodanie čiastočne rozloženého produktu vyžaduje menej obalového materiálu a menej odpadu. Týmto spôsobom sa obmedzuje aj veľkosť produktov, a tým sa prispieva k úplnému využitiu priestoru v dopravných prostriedkoch a zníženiu CO₂.

Táto kúpa reprezentuje vašu uvedomelú voľbu na ochranu planéty.

Teraz sa už môžete pustiť do práce!



Na montáž produktu sú potrebné dve osoby



Čas montáže sa pohybuje medzi 2 hodinami, v prípade malých modelov, a 10 – 12 hodinami pri najväčších produktoch

ODPORÚČANIA PRED ZAČATÍM MONTÁŽE

Výrobok nie je určený na inštaláciu priamo na trávnik. Odporúčame montáž na rovný a pevný drevený podklad, rovnú podlahu z betónu, tehiel či tvárníc.

Pri stavbe betónového podkladu je dôležité jeho naklonenie smerom k okraju, aby sa vyhlo hromadeniu vody.

Je dôležité pripevniť produkt k podkladu. Balenie neobsahuje skrutky ani iné súčiastky na jeho ukotvenie.

ÚDRŽBA

Udržujte strechu produktu bez záťaže, pretože tá by mohla spôsobiť jej poškodenie.

Vo vnútri produktu neskladujte chemikálie, horľavé a/alebo oxidačné látky.

ZÁRUKA

Tento produkt je vyrobený z najlepších materiálov podľa prísnych kontrol a štandardov kvality. Ak zistíte akékoľvek problémy so zakúpeným výrobkom, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom na telefónnom čísle a e-mailovej adrese uvedenej na zadnej strane tohto návodu na použitie.

Záruka je platná od dátumu nákupu uvedeného na účtenke alebo faktúre, ktorú je potrebné predložiť na uplatnenie záruky. Záručná doba tohto výrobku je 10 rokov na akékoľvek nepríjemnosti alebo poruchy spôsobené konštrukčnou chybou alebo zmenou farby.

SÚ ZO ZÁRUKY VYLÚČENÉ:


Existujú určité príčiny, ktoré sú zo záruky vylúčené, ako napríklad:

- > Ak sa vyskytne nehoda pri preprave, prepravná spoločnosť musí byť informovaná do 24 hodín od doručenia.
- > Rozbitie alebo poškodenie spôsobené nepriaznivým počasím.
- > Nesprávna montáž, nesprávne používanie a ich dôsledky.

Kompletný zoznam týchto prípadov si môžete pozrieť naskenovaním kódu QR na škatuli.

POSKYTNUTÉ NÁSTROJE

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΝΑΡΑΔΙΕ ΠΟΤΡΕΒΝΕ
ΝΑ ΜΟΝΤΑΖ



PRIRUČNIK

Prije no što započnete...

Hvala vam što ste odabrali jedan od naših proizvoda. Za proces montaže možda je potrebno nešto strpljenja i vremena, ali ne brinite se: ovdje smo da vam pomognemo! 😊

Pomislite na zadovoljstvo i ponos koje ćete osjetiti kad završite i vidite da je vaš posao gotov i da ste ga sami napravili. Osim toga, montažom pomažete okolišu. Kako? S obzirom na to da se ne isporučuje u gotovom stanju, troši se manje ambalaže, što znači manje otpadaka i smeća. Na ovaj način svaki proizvod zauzima manje prostora, zbog čega se prijevozna sredstva maksimalno iskorištavaju, čime se smanjuje emisija CO₂.

Stoga vi ovom kupnjom svjesno odlučujete zaštititi naš planet.

A sada... Na posao!



Za montažu proizvoda potrebne su dvije osobe



Prosječno vrijeme montaže može biti od 2 h za najmanje modele do 10-12 h za najveće

PREPORUKE PRIJE MONTAŽE

Proizvod nije namijenjen za travnjak kao izravnu podlogu. Preporučujemo montažu na čvrstoj, ravnoj drvenoj podlozi, ravnoj betonskoj podlozi ili podlozi od cementiranih opeka ili ploča.

Ako se radi betonska platforma važno je da ona ima nagib prema rubovima kako bi se izbjegao prodor vode.

Vrlo je važno pričvrstiti proizvod za pod. Nisu uključeni vijci ni drugi dijelovi potrebni za pričvršćivanje.

ODRŽAVANJE

Krov se mora čistiti od otpadaka jer težina u gornjem dijelu može oštetiti vaš proizvod.

Unutra nemojte skladištiti kemijske, zapaljive i/ili korozivne proizvode.

JAMSTVO

Ovaj proizvod izrađen je od vrhunskih materijala i pod strogim kontrolama i standardima kvalitete. U slučaju bilo kakvih mana na kupljenom proizvodu, obratite se službi za kupce na broj telefona i e-mail koji su navedeni na poledini ovog priručnika za uporabu.

Jamstvo vrijedi od datuma kupnje koji se nalazi na potvrdi ili računu koji je potrebno predočiti za korištenje jamstva.

Razdoblje jamstva za ovaj proizvod je 10 godina za bilo kakve neugodnosti ili kvarove koji su rezultat strukturnog oštećenja ili promjene boje.

U JAMSTVO NISU UKLJUČENI:

Neki uzroci nisu uključeni u jamstvo, kao:

- > U slučaju neadekvatnog transporta, treba obavijestiti agenciju za prijevoz prije no što prođu 24 sata od isporuke.
- > Lomovi ili oštećenja uzrokovani vremenskim nepogodama.
- > Loša montaža, nepravilna uporaba i njihove posljedice.

Osim ova tri, možete pregledati cijeli popis skeniranjem QR koda na kutiji.

ALATI OSIGURANI

ALAT POTREBAN ZA MONTAŽU



NÁVOD K POUŽITÍ

Než začnete...

Chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali jeden z našich produktů. Montáž může vyžadovat trochu trpělivosti a času, ale nebojte se, jsme tu, abychom vám pomohli! 😊

Představte si, jaké uspokojení a hrdost pocítíte, až uvidíte produkt smontovaný a budete vědět, že jste jej smontovali vy sami. Navíc tím šetříte i životní prostředí. Proč? Díky tomu, že produkty nejsou dodávány kompletně smontované, spotřebovává se méně obalů, což znamená méně odpadu a zbytků. Každý výrobek tak zabírá méně místa a proto se dopravní prostředky maximálně využijí, čímž se snižují emise CO₂.

Tímto nákupem se tedy vědomě rozhodujete chránit naši planetu.

Tak a nyní... Jdeme na to!



K sestavení produktu jsou zapotřebí dvě osoby



Průměrná doba montáže může být 2 hodiny u nejmenších modelů a 10-12 hodin u největších

🗨️ DOPORUČENÍ PŘED MONTÁŽÍ

Výrobek není určen k instalaci přímo na trávník. Doporučujeme jej umístit na pevný a rovný dřevěný podklad, rovnou cementovou podlahu nebo tmelené cihly či bloky.

Pokud se jedná o cementovou plošinu, je důležité, aby se svažovala směrem k okrajům, aby se zabránilo vniknutí vody.

Je velmi důležité připevnit výrobek k zemi. Neobsahuje šrouby ani jiné díly nutné k jeho ukotvení.

🔧 ÚDRŽBA

Na střeše nesmí zůstat žádné předměty, protože její zatížení by mohlo poškodit váš produkt.

Neskladujte uvnitř chemické, hořlavé ani korozivní produkty.

🛡️ ZÁRUKA

Tento produkt je vyroben z nejlepších materiálů a byl podroben přísné kontrole kvality a norem. V případě, že u zakoupeného produktu zjistíte jakékoliv závady, kontaktujte prosím zákaznický servis na telefonním čísle a emailu, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Záruka je platná od data nákupu uvedeného na stvrzence nebo faktuře, kterou je nutné předložit pro její uplatnění.

Záruční doba tohoto výrobku je 10 let na případné nepřijemnosti nebo poruchy způsobené konstrukční vadou nebo změnou barvy.

🔧 ZÁRUKA SE NEUPLATŇUJE V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADADECH:

Existují určité případy, kdy záruku nelze uplatnit, například:

- > V případě, že nejste spokojeni s přepravou, je nutné tuto skutečnost oznámit přepravní kanceláři do 24 hodin od doručení.
- > Při rozbití nebo poškození způsobeného nepřízní počasí
- > V případě špatného provedení montáže, nesprávného použití a z toho vyplývajících důsledků.

Kromě těchto tří důvodů existují další, jejichž kompletní seznam si můžete přečíst po naskenování QR kódu na krabici.

POSKYTNUTÉ NÁSTROJE

NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽÍ



NAVODILA ZA UPORABO

Pred začetkom...

Želimo se vam zahvaliti, ker ste izbrali enega od naših izdelkov. Postopek montaže bo morda zahteval nekaj potrpljenja in časa, a ne skrbite, tukaj smo, da vam pomagamo! 😊

Ko končate z montažo, pomislite na zadovoljstvo in ponos, ki ju boste občutili, ko boste videli svoje delo dokončali in vse naredili sami. Poleg tega z montažo pozitivno prispevate k okolju. Kako? Ker izdelek ni dostavljen popolnoma montiran, se porabi manj embalaže, kar pomeni manj ostankov in manj odpadkov. Na ta način vsak izdelek zasede manj prostora in je zato prevozno sredstvo kar se da izkoriščeno, s čimer se zmanjšajo emisije CO₂.

Zato ste se s tem nakupom zavestno odločili za zaščito našega planeta.

Zdaj pa ... Kar na delo!



Za montažo izdelka sta potrebni dve osebi



Povprečni čas montaže je lahko med 2 urama za manjše modele in 10-12 ur za največje modele

PRIPOROČILA PRED MONTAŽO

Izdelek ni zasnovan za namestitev neposredno na trato. Priporočamo, da se montaža opravi na trdni, ravni leseni podlagi, ravnih cementnih tleh ali na cementiranih opekah ali blokih.

Če se izdelka cementna ploščad, je pomembno, da je nagnjena proti robovom, da se prepreči udor vode.

Zelo pomembno je, da izdelek pritrdite na tla. Ne vključuje vijakov ali drugih delov, potrebnih za njegovo pritrditev.

VZDRŽEVANJE

Na strehi ne sme biti ostankov, saj lahko njihova teža uniči vaš izdelek.

V notranjosti ne shranjujte kemičnih, gorljivih in/ali jedkih izdelkov.

GARANCIJA

Ta izdelek je narejen iz najboljših materialov ter pod strogimi nadzori in standardi glede kakovosti. V primeru, da pri kupljenem izdelku zaznate kakršne koli nevesčnosti, se obrnite na službo za pomoč strankam ter pokličite na telefonsko številko ali pišite na e-poštni naslov, ki sta navedena na zadnji platnici teh navodil za uporabo.

Garancija velja od datuma nakupa, ki je naveden na računu, ki ga morate predložiti za uveljavljanje garancije.

Garancijski rok za ta izdelek je 10 let za morebitne nevesčnosti ali okvare zaradi strukturnih napak ali spremembe barve.

IZ GARANCIJE JE IZVZETO NASLEDNJE:

Obstajajo določeni vzroki, ki so izključeni iz garancije, kot so:

- > Če pride do neskladij pri prevozu, je treba o tem obvestiti prevoznika v 24 urah po dostavi izdelka.
- > Zlomi ali poškodbe zaradi neugodnih vremenskih razmer
- > Slaba montaža, nepravilna uporaba in posledice, ki izhajajo iz tega.



Poleg teh treh vzrokov si lahko ogledate celoten seznam tako, da skenirate kodo QR na škatliti.


PRILOŽENA ORODJA

**ORODJE,
POTREBNO ZA
MONTAŽO**



👁️ **ASSEMBLY · MONTAJE · MONTAGEM · MONTAGE · ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**
MONTAGGIO · MONTÁŽ · MONTAŽA

	<p>Máx. 60 Kg/m²</p> 	<p>Máx. 100 km/h</p> 	<p>El techo debe mantenerse limpio de residuos, como hojas caídas o nieve. / The roof should be kept clean from debris, such as fallen leaves or snow. / Le toit doit être maintenu propre des débris, tels que les feuilles tombées ou la neige. / O telhado deve ser mantido limpo de detritos, como folhas caídas ou neve. / Das Dach sollte frei von Ablagerungen wie Laub oder Schnee gehalten werden. / Το ταβάνιο πρέπει να διατηρείται καθαρό από κατάλοιπα, όπως πτώματα φύλλων ή χιόνι. / Il tetto deve essere tenuto pulito da detriti, come foglie cadute o neve. / Strecha by maťa zostať čistá pred ošarčkami, kot so padlo listje ali sneg. / Strecha by maťa zostať čistá od nečistôt, ako sú opadané listy alebo sneh. / Krov bi trebao ostati čist od otpada, kao što su opalo lišće ili snijeg. / Strecha musí byť čistá od nečistôt, jako je spadane listy nebo snih</p>
---	--	---	--



**Box 1/3**

PART	NO	QTY
	C01A	19
	C01H	2

**Box 2/3**


PART	NO	QTY
	C01E	12
	C10C-1	2
	C10D-1	2









**Box 3/3**

PART	NO	QTY
	D353	2
	D354	12
	D355	4
	D398	2
	H170	6
	H127	108
	A112	1
	H147	2
	S63 M4X12	20
	S74 M4X8	543
	M08 M5	2
	M25 M4	585
	S75 M4X10	36
	J156	28
	Z40 M5X40	28


	PART	NO	QTY
1		C02B	4
		C11D	2
2		C02F	2
		C09E	2
3		C02H	2
4		C03A	4
5		C04A	1
		C04B	1
		C14B	2
6		C05D	2
		C05E	2
		C06A	1
		C07F	2
		C07G	2
		C08E	1
		C08F	3
		C08G	2

	PART	NO	QTY
6		C08J	1
		C08K	1
		C08W	4
		C11C	2
		C13F	2
		C13G	2
		C16A	1
7		C28F	2
		C28G	2
		C140-1	1
		C14P	1
		C15A	2
8		C15A	2
		C12D	1
9		C12E	1
10		C12G	1
11		C17B	2




PART	NO	QTY
	C01H	1
	C14B	1
	C14P	1
	C15A	2
	C08W	2
	H170	3
	H147	2
	M08 M5	2



LEFT DOOR · PUERTA IZQUIERDA · PORTA ESQUERDA · PORTE GAUCHE
 · LINKE TÜR · ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ · PORTA SINISTRA · LAVÉ DVERE · LIJEVA
 VRATA · LEVÉ DVERĚ · LEVA VRATA







PAY ATTENTION TO THE DIRECTION OF LATCH
 · PRESTE ATENCIÓN A LA DIRECCIÓN DEL PESTILLO · PRESTE ATENÇÃO NA DIREÇÃO DA TRAVA · FAITES ATTENTION AU SENS DU LOQUET · ACHTEN SIE AUF DIE RICHTUNG DES RIEGELS · ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΑΛΟΥ · PRESTARE ATTENZIONE ALLA DIREZIONE DEL FERMO · DÁVAJTE POZOR NA SMĚR ZÁPADKY · OBRATITE POZORNOST NA SMĚR ZASUNA · VĚNUJTE POZORNOST SMĚRU ZÁPADKY · BODITE POZORNI NA SMER ZAPAHA







RIGHT DOOR NO LATCH · PUERTA DERECHA NO PESTILLO · PORTA DIREITA SEM TRINCO · PORTE DROITE PAS DE LOQUET · RECHTE TÜR OHNE RIEGEL · ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΤΗ · PORTA DESTRA SENZA SERRATURA · PRAVÉ DVERE BEZ ZÁPADKY · DESNA VRATA BEZ ZASUNA · PRAVÉ DVERĚ BEZ ZÁPADKY · DESNA VRATA BEZ ZAPAHA




PART	NO	QTY
	D354	3
	S74 M4X8	25
	S75 M4X10	9
	M25 M4	30

LEFT DOOR · PUERTA IZQUIERDA · PORTA ESQUERDA · PORTE GAUCHE
 · LINKE TÜR · ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ · PORTA SINISTRA · L'AVÉ DVÈRE · LIJEVA
 VRATA · LEVÉ DVÈRE · LEVA VRATA











PART	NO	QTY
	C16A	1
	S74 M4X8	4
	M25 M4	4

LEFT DOOR · PUERTA IZQUIERDA · PORTA ESQUERDA · PORTE GAUCHE
 · LINKE TÜR · ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ · PORTA SINISTRA · L'AVÉ DVERE · LIJEVA
 VRATA · LEVÉ DVERĚ · LEVA VRATA











USE M25 INSIDE · UTILIZAR M25 EN EL INTERIOR · UTILIZAR A M25 NO INTERIOR · UTILISER M25 À L'INTÉRIEUR · VERWEN-
 DEN SIE INNEN M25 · ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ Μ25 ΜΕΣΑ · USA M25 ALL'INTERNO · VNÚTRI POUŽITE M25 · KORISTITE M25
 UNUTRA · UVNITR POUŽIJTE M25 · UPORABITE M25 ZNOTRAJ






PART	NO	QTY
	C01H	1
	C14O-1	1
	C14B	1
	C15A	2
	C08W	2
	H170	3

RIGHT DOOR · PUERTA DERECHA · PORTA DIREITA · PORTE DROITE · RECHTE TÜR · ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ · PORTA DESTRA · PRAVÉ DVĚRE · DESNA VRATA · PRAVÉ DVĚRE · DESNA VRATA







PART	NO	QTY
	D354	3
	S74 M4X8	25
	S75 M4X10	9
	M25 M4	30



RIGHT DOOR · PUERTA DERECHA · PORTA DIREITA · PORTE DROITE · RECHTE TÜR · ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ · PORTA DESTRA · PRAVÉ DVĚŘE · DESNA VRATA · PRAVÉ DVĚŘE · DESNA VRATA








PART	NO	QTY
	C02B	4
	C02F	2
	C02H	2
	D355	4
	S74 M4X8	20
	M25 M4	20




PLEASE PAY ATTENTION TO THE DIRECTION FOR THE SEMI-CIRCULAR NOTCH · POR FAVOR, PRESTA ATENCIÓN A LA DIRECCIÓN DE LA MUESCA SEMICIRCULAR · PRESTE ATENÇÃO À DIREÇÃO DO ENTALHE SEMICIRCULAR · VEUILLEZ FAIRE ATTENTION AU SENS DE L'ENCOCHE SEMI-CIRCULAIRE · BITTE ACHTEN SIE AUF DIE RICHTUNG DER HALBRUNDEN KERBE · BITTE ACHTEN SIE AUF DIE RICHTUNG DER HALBRUNDEN KERBE · ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ · SI PREGA DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA DIREZIONE DELLA TACCA SEMICIRCOLARE · SI PREGA DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA DIREZIONE DELLA TACCA SEMICIRCOLARE · DÁVAJTE POZOR NA SMER POLKRUHOVÉHO ZÁREZU · OBRATITE PAŽNJU NA SMJER POLUKRUŽNOG ZAREZA · VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST SMĚRU PŮLKRUHOVÉHO ZÁREZU · PAZITE NA SMER POLKRUŽNE ZAREZE












PART	NO	QTY
	J156	24
	Z40 M5X40	24




EXPANSION BOLT INSTALLATION · INSTALACIÓN DE PERNOS DE EXPANSIÓN · INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS DE EXPANSÃO · INSTALLATION DE BOULONS À EXPANSION · EINBAU VON SPREIZDÜBELN · ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ · INSTALLAZIONE DI TASSELLI AD ESPANSIONE · INSTALÁCIA DILATAČNÝCH SKRUTIEK · UGRADNJA EKSPANZIJSKIH VIJAKA · MONTÁŽ ROZPĚRNÝCH ŠROUBŮ · NAMEŠTITEV RAZTEZNIH VIJAKOV

PART	NO	QTY
	C03A	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2











PART	NO	QTY
	C01A	2
	C04B	1
	S74	8
	M4X8	
	M25	8
	M4	










C04B, THE END WITH THE HOLE MUST FACE UP FOR THE LATER ASSEMBLY

· C04B, EL EXTREMO CON EL AGUJERO DEBE MIRAR HACIA ARRIBA PARA EL MONTAJE POSTERIOR · C04B, A EXTREMIDADE COM O ORIFÍCIO DEVE ESTAR VIRADA PARA CIMA PARA A MONTAGEM POSTERIOR · "C04B, L'EXTREMITÉ AVEC LE TROU DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS LE HAUT POUR UN MONTAGE ULTÉRIEUR" · "C04B, DAS ENDE MIT DEM LOCH MUSS NACH OBEN ZEIGEN ZUR SPÄTEREN MONTAGE" · «C04B, TO AKRO ME THN TRYPIA ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ» · "C04B, L'ESTREMITÀ CON IL FORO DEVE ESSERE RIVOLTA VERSO L'ALTO PER IL SUCCESSIVO MONTAGGIO" · "C04B, KONIEC S OTVOROM MUSÍ SMEROVAT NAHOR NA NÁSLEDNÚ MONTÁŽ" · "C04B, KRAJ S RUPOM MORA BITI OKRENUJ PREMA GORE ZA NAKNADNU MONTAŽU" · "C04B, KONEC S OTVOREM MUSÍ SMĚROVAT NAHORU PRO NÁSLEDNOU MONTÁŽ" · "C04B, KONEC Z LUKNJO MORA BITI OBRNJEN NAVZGOR ZA NAKNADNO MONTAŽO"








PART	NO	QTY
	C03A	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2









PART	NO	QTY
	C01A	2
	C04A	1
	S74	8
	M4X8	
	M25	8
	M4	




C04A, THE END WITH THE HOLE MUST FACE UP FOR LATER ASSEMBLY · C04A, EL EXTREMO CON EL AGUJERO DEBE MIRAR HACIA ARRIBA PARA SU POSTERIOR MONTAJE · C04A, A EXTREMIDADE COM O ORIFÍCIO DEVE FICAR VIRADA PARA CIMA PARA A MONTAGEM POSTERIOR · C04A, L'EXTRÉMITÉ AVEC LE TROU DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS LE HAUT POUR UN ASSEMBLAGE ULTÉRIEUR · C04A, DAS ENDE MIT DEM LOCH MUSS FÜR DIE SPÄTERE MONTAGE NACH OBEN ZEIGEN · C04A, ΤΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ · C04A, L'ESTRIMITÀ CON IL FORO DEVE ESSERE RIVOLTA VERSO L'ALTO PER IL SUCCESSIVO ASSEMBLAGGIO · C04A, KONIEC S OTVOROM MUŠÍ SMEROVAŤ NAHOR PRE NESKORŠIU MONTÁŽ · C04A, KRAJ S RUPOM MORA BITI OKRENUT PREMA GORE ZA KASNIJU MONTAŽU · C04A, KONEC S OTVOREM MUŠÍ SMĚROVAŤ NAHORU PRO POZDĚJŠÍ MONTÁŽ · C04A, KONEC Z LUKNJO MORA BITI OBRNEN NAVZGOR ZA KASNEJŠO MONTAŽO









PART	NO	QTY
	C03A	1
	S74 M4X8	2
	M25 M4	2









PART	NO	QTY
	C01A	1
	S74 M4X8	3
	M25 M4	3










PART	NO	QTY
	C01A	1
	S74	3
	M25	3
	M4	3














PART	NO	QTY
	C03A	1
	S74	2
	M25	2
	M4	2




PART	NO	QTY
	C01A	2
	S74	6
	M25	6
	M4	6






PART	NO	QTY
	C05D	1
	C05E	1
	S74	14
	M4X8	
	M25	14
	M4	











PART	NO	QTY
	C05D	1
	C05E	1
	C06A	1
	S74	19
	M4X8	19
	M25	19
	M4	19







IN THIS STEP, THE BIG HOLE NO NEED TO INSTALL THE CROW, AND THE OTHER 5 HOLES SHOULD BE USE THE M25&S74 · EN ESTE PASO, NO ES NECESARIO INSTALAR EL PERNO DE OJO [CORVO] EN EL AGUJERO GRANDE. LOS OTROS 5 AGUJEROS DEBEN USAR EL M25 Y S74 · NESTA ETAPA, NÃO É NECESSÁRIO INSTALAR O PARAFUSO COM OLHAL [CURVO] NO FURO GRANDE. OS OUTROS 5 FURROS DEVEM UTILIZAR M25 E S74 · DANS CETTE ÉTAPE, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'INSTALLER LE BOULON À CÉIL [INCURVÉ] DANS LE GRAND TROU. LES 5 AUTRES TROUS DOIVENT UTILISER LE M25 ET LE S74 · IN DIESEM SCHRITT IST ES NICHT ERFORDERLICH, DIE RINGSCHRAUBE [GEBOGEN] IN DAS GROSSE LOCH EINZUBAUEN. DIE ANDEREN 5 LÖCHER MÜSSEN M25 UND S74 VERWENDEN · ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΜΑΤΙΟΥ [ΚΑΜΠΥΛΗ] ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΠΗ. ΟΙ ΑΛΛΕΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ Μ25 ΚΑΙ S74 · IN QUESTA FASE NON È NECESSARIO INSTALLARE IL GOLFARE [CURVO] NEL FORO GRANDE. GLI ALTRI 5 FORI DEVONO UTILIZZARE M25 E S74 · V TOMTO KROKU NIJE JE POTREBNE INSTALOVAT SKRUTKU S OKOM [ZAKRIVENÁ] DO VEĽKEHO OTVORU. ĎALŠÍCH 5 OTVOROV MUSI POUŽÍVAŤ M25 A S74 · U OVOM KORAKU NIJE POTREBNO UGRADITI OČNI VIJAK [ZAKRIVLJEN] U VELIKU RUPU. OSTALIH 5 RUPA MORAJU KORISTITI M25 I S74 · V TOMTO KROKU NENÍ NUTNÉ INSTALOVAT ŠROUB S OKEM [ZAKRIVENÝ] DO VEĽKEHO OTVORU. OSTATNÍCH 5 OTVORŮ MUSÍ POUŽÍVAT M25 A S74 · V TEM KORAKU OČESNEGA VIJAKA [UKRIVLJENEGA] NI TREBA NAMESTITI V VELIKO LUKNJO. OSTALIH 5 LUKENJ MORA UPORABITI M25 IN S74













PART	NO	QTY
	C07F	2
	C07G	2
	S74	28
	M4X8	
	M25	28
	M4	










PART	NO	QTY
	C08F	1
	C08E	1
	S74	12
	M4X8	
	M25	12
	M4	













PART	NO	QTY
	C08F	2
	C08G	2
	S74	24
	M4X8	24
	M25	24
	M4	24









PART	NO	QTY
	C08J	1
	C08K	1
	S74	10
	M4X8	
	M25	10
	M4	









PART	NO	QTY
 C10C-1	2	
 C10D-1	2	
 S74		30
 M4X8		30
 M25		30
 M4		30



PART	NO	QTY
	D353	2
	S74	4
	M4X8	
	M25	4
	M4	








PART	NO	QTY
	C09E	2
	S74 M4X8	5
	M25 M4	5












THE BOTH OF THE END HAS NOTCHES, BUT THE CONNECTION HAS NOTCHES

· AMBOS EXTREMOS TIENEN MUESCAS, PERO LA CONEXIÓN NO ENCAJA · AMBAS AS EXTREMIDADES POSSUEM ENTALHES, MAS A CONEXÃO NÃO SE ENCAIXA · LES DEUX EXTRÉMITÉS ONT DES ENCOCHES, MAIS LA CONNEXION NE RENTRE PAS · BEIDE ENDEN HABEN KERBEN, ABER DIE VERBINDUNG PASST NICHT · ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΟΠΕΣ, ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ · ENTRAMBE LE ESTREMITÀ HANNO TACCHE, MA LA CONNESSIONE NON SI ADATTA · OBA KONCE MAJU ZÁREZY, ALE SPOJENIE NESEDÍ · OBA KRAJA IMAJU UREZE, ALI SPOJ NE ODGOVARA · OBA KONCE MAJÍ ZÁREZY, ALE SPOJ NESEDÍ · OBA KONCA IMATA ZAREZE, VENDOR SE POVEZAVA NE PRILEGA




PART	NO	QTY
	C17B	2
	S74	6
	M25	6
	M4	6











PART	NO	QTY
	C11C	2
	C11D	2
	S74	12
	M4X8	
	M25	12
	M4	
	H127	12





C11C/C11D







**THE EXTENDED SIDE FACES
OUTWARD** · EL LADO EXTENDIDO
MIRA HACIA AFUERA · O LADO
ESTENDIDO ESTÁ VOLTADO PARA
FORA · LE CÔTÉ ÉTENDU EST TOURNÉ
VERS L'EXTÉRIEUR · DIE VERLÄNGERTE
SEITE ZEIGT NACH AUSSEN · Η
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΕΞΩ · IL LATO ESTESO È RIVOLTO
VERSO L'ESTERNO · PREDLŽENÁ
STRANA SMERUJE VON · PRODUŽENA
STRANA JE OKRENUTA PREMA VAN
· PRODLOUŽENÁ STRANA SMĚRUJE
VEN · RAZŠÍRĚNÁ STRAN GLEDA
NAVZVEN
















PART	NO	QTY
	C01E	4
	S74	16
	M25	16
	M4	16
	H127	16


















PART	NO	QTY
	C28G	2
	C28F	2
	S74	16
	M4X8	
	M25	16
	M4	
	H127	8












PART	NO	QTY
	C12D	1
	D398	1
	S74 M4X8	6
	M25 M4	6
	H127	6

















PART	NO	QTY
	C01E	4
	S74	24
	M4X8	
	M25	24
	M4	
	H127	24











PART	NO	QTY
	C12E	1
	S74	2
	M4X8	
	M25	2
	M4	
	H127	2












PART	NO	QTY
	C01E	4
	S74	30
	M25	30
	M4	30
	H127	30












PART	NO	QTY
	C12G	1
	D398	1
	S74	2
	M4X8	
	M25	2
	M4	
	H127	2




PART	NO	QTY
	C12G	1
	S74	2
	M4X8	
	M25	2
	M4	
	H127	2




PART	NO	QTY
	C13F	2
	C13G	2
	S74	32
	M4X8	
	M25	
	M4	32







USE M25 INSIDE · UTILIZAR M25 EN EL INTERIOR · UTILIZAR A M25 NO INTERIOR · UTILISER M25 A L'INTERIEUR · VERWENDEN SIE INNEN M25 · ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ Μ25 ΜΕΣΑ · USA M25 ALL'INTERNO · VNÚTRI POUŽITE M25 · KORISTITE M25 UNUTRA · UVNITR POUŽIJTE M25 · UPORABITE M25 ZNOTRAJ



FOLD THE C111C/C11D, AND THEN WRAP THE C13F/C13G · DOBLA LA C111C/C11D Y LUEGO ENVUELVE LA C13F7C13G · DOBRAR C111C/C11D E DEPOIS ENROLLAR C13F7C13G · PLIEZ C111C/C11D PUIS ENVELOPPEZ C13F/C13G · FALTEN SIE C111C/C11D UND WICKELN SIE DANN C13F/C13G EIN · ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ C111C/C11D ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΥΛΙΣΤΕ ΤΟ C13F/C13G · PIEGA C111C/C11D E POI AVVOLGI C13F/C13G · ZLOŽTE C111C/C11D A POTOM ZABALTE C13F/C13G · PRESAVIJTE C111C/C11D I ZATIM ZAMOTAJTE C13F/C13G · PŘELOŽTE C111C/C11D A POTÉ ZABALTE C13F/C13G · ZLOŽITE C111C/C11D IN NATO ZAVIJTE C13F/C13G.






PART	NO	QTY
	D354	6
	S75	18
	M4X10	
	M25	18
	M4	




LEFT DOOR · PUERTA IZQUIERDA · PORTA ESQUERDA · PORTE GAUCHE · LINKE TÜR · ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ · PORTA SINISTRA · L'AVÉ DVÈRE · LIJEVA VRATA · LEVÉ DVÈRE · LEVA VRATA

RIGHT DOOR · PUERTA DERECHA · PORTA DIREITA · PORTE DROITE · RECHTE TÜR · ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ · PORTA DESTRA · PRAVÉ DVÈRE · DESNA VRATA · PRAVÉ DVÈRE · DESNA VRATA




PART	NO	QTY
	A112	1




LOOSEN THE SCREW, SEPARATE THE FIXING PLATE AND SCREW OF A112 FROM THE A112 · AFLOJÉ EL TORNILLO, SEPARÉ LA PLACA DE FIJACIÓN Y EL TORNILLO DEL A112 DEL A112 · DESAPERTAR O PARAFUSO, SEPARAR A PLACA DE FIXAÇÃO E O PARAFUSO DO A112 DO A112 · DESSERRER LA VIS, SEPARER LA PLAQUE DE FIXATION ET LA VIS DE L'A112 DE L'A112 · LÖSEN SIE DIE SCHRAUBE, TRENNEN SIE DIE BEFESTIGUNGSPLATTE UND DIE SCHRAUBE DER A112 VON DER A112 · ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΤΗ ΒΙΔΑ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΔΑ ΤΟΥ Α112 ΑΠΟ ΤΟ Α112 · ALLENTARE LA VITE, SEPARARE LA PIASTRA DI FISSAGGIO E LA VITE DALL'A112 DALL'A112 · UVOLNITE SKRUTKU, ODDELTE UPEVNŮVACIU DOSKU A SKRUTKU A112 OD A112 · ODPUSŤTE VIJAK, ODVOJTE PRÍČVRSNÚ PLOŠŤU I VIJAK A112 OD A112 · POVOLTE ŠROUB, ODDELTE UPEVNŮVACÍ DESKU A ŠROUB A112 OD A112 · ODVIJTE VIJAK, LOČITE PRITRDLILNO PLOŠČO IN VIJAK NAPRAVE A112 OD NAPRAVE A112

PLACE A112 INTO THE CORRESPONDING POSITION ON THE RIGHT DOOR (AS SHOWN IN THE FIGURE) · COLOQUE A112 EN LA POSICIÓN CORRESPONDIENTE DE LA PUERTA DERECHA (COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA) · COLOQUE A112 EN LA POSICIÓN CORRESPONDIENTE DE LA PUERTA DERECHA (COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA) · PLACER A112 DANS LA POSITION CORRESPONDANTE SUR LA PORTE DE DROITE (COMME INDIQUÉ SUR LA FIGURE) · SETZEN SIE A112 IN DIE ENTSPRECHENDE POSITION AN DER RECHTEN TÜR EIN (WIE IN DER ABILDUNG GEZEIGT) · ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ Α112 ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ (ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ) · POSIZIONARE A112 NELLA POSIZIONE CORRISPONDENTE SULLA PORTA DESTRA (COME MOSTRATO NELLA FIGURA) · UMIESTNITE A112 DO PRÍSLUŠNEJ POZÍCIE NA PRAVÝCH DVERÁCH (AKO JE ZNÁZORNENÉ NA OBRÁZKU) · POSTAVITE A112 NA ODGOVARAJUČU POZICIJU NA DESNIM VRATIMA (KAO ŠTO JE PRIKAZANO NA SLICI) · UMISTĚTE A112 DO ODPOVÍDAJÍCÍ POZICE NA PRAVÝCH DVERÍCH (JAK JE ZNÁZORNĚNO NA OBRÁZKU) · POSTAVITE A112 NA USTREZNO MESTO NA DESNIH VRATIH (KOT JE PRIKAZANO NA SLIKI)




RIGHT DOOR · PUERTA DERECHA · PORTA DIREITA · PORTE DROITE · RECHTE TÜR · ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ · PORTA DESTRA · PRAVÉ DVERE · DESNA VRATA · PRAVÉ DVERE · DESNA VRATA


REINSTALL THE FIXING PLATE AND SCREWS, SECURELY FIXING A112 · VUELVA A INSTALAR LA PLACA DE FIJACIÓN Y LOS TORNILLOS, FIJANDO FIRMEMENTE A112 · VUELVA A INSTALAR LA PLACA DE FIJACIÓN Y LOS TORNILLOS, FIJANDO FIRMEMENTE A112 · REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE DE FIXATION ET LES VIS, EN FIXANT SOLIDEMENT A112 · BRINGEN SIE DIE BEFESTIGUNGSPLATTE UND DIE SCHRAUBEN WIEDER AN UND BEFESTIGEN SIE A112 · ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ, ΣΤΕΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Α112 · REINSTALLARE LA PIASTRA DI FISSAGGIO E LE VITI, FISSANDO SALDAMENTE A112 · ZNOVU NAMONTUJTE UPEVNŮVACIU DOSKU A SKRUTKY, KTORÉ BEZPEČNE UPEVNIA A112 · PONOVO POSTAVITE PRÍČVRSNÚ PLOČU I VIJKE, ČVRSTO PRÍČVRSTÍVŠÍ A112 · ZNOVU NAMONTUJTE UPEVNŮVACÍ DESKU A ŠROUBY A PEVNĚ JE PRÍPEVNĚTE A112 · PONOVO NAMESTITE PRITRDLILNO PLOŠČO IN VIJAKE TER TRDNO PRITRDNITE A112



RIGHT DOOR · PUERTA DERECHA · PORTA DIREITA · PORTE DROITE · RECHTE TÜR · ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ · PORTA DESTRA · PRAVÉ DVERE · DESNA VRATA · PRAVÉ DVERE · DESNA VRATA




WHEN THE TWO DOOR ARE NOT ON THE SAME HORIZONTAL OR THE LATCH IS DIFFICULT TO OPEN AND CLOSE YOU CAN ADJUST THE S74&M25 TO MOVE THE POSITION FOR C04A/C04B TO INSURE THE BALANCE OF DOOR · CUANDO LAS DOS PUERTAS NO ESTÁN NIVELADAS HORIZONTALMENTE O EL PESTILLO SE ABRE Y CIERRA CON DIFICULTAD, PUEDES AJUSTAR LOS ELEMENTOS S74 Y M25 PARA MOVER LA POSICIÓN DE C04A/C04B Y ASEGURAR EL BALANCE DE LAS PUERTAS · QUANDO AS DUAS PORTAS NÃO ESTÃO NIVELADAS HORIZONTALMENTE OU O TRINCO ABRE E FECHA COM DIFICULDADE, É POSSÍVEL: AJUSTAR OS ELEMENTOS S74 E M25 PARA DESLOCAR A POSIÇÃO DE C04A/C04B E ASSEGURAR O EQUILÍBRIO DAS PORTAS · LORSQUE LES DEUX PORTES NE SONT PAS SUR LA MÊME HORIZONTALE OU QUE LE LOQUET EST DIFFICILE À OUVRIR ET À FERMER. CELA PEUT "AJUSTEZ S74 ET M25 POUR DÉPLACER LA POSITION DE C04A/C04B AFIN D'ASSURER L'ÉQUILIBRE DE LA PORTE." · "WENN DIE BEIDEN TÜREN NICHT AUF DERSELBEN HORIZONTALEN LIEGEN ODER SICH DER RIEGEL NUR SCHWER ÖFFNEN UND SCHLIESSEN LÄSST. DAS KANN PASSIEREN." · "PASSEN SIE S74 UND M25 AN, UM DIE POSITION VON C04A/C04B ZU VERSCHIEBEN UND DIE BALANCE DER TÜR SICHERZUSTELLEN." · «OTAN OI ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΡΙΖΩΝΤΙΑ ΘΕΣΗ Η ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΑΝΔΑΛΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΔΥΣΚΟΛΑ. ΜΠΟΡΕΙ "ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΑ S74 ΚΑΙ M25 ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ C04A/C04B ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ." · "QUANDO LE DUE PORTE NON SONO SULLA STESSA ORIZZONTALE O LA SERRATURA È DIFFICILE DA APRIRE E CHIUDERE. POTREBBE "REGOLA S74 E M25 PER SPOSTARE LA POSIZIONE DI C04A/C04B PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DELLA PORTA." · "KĚD NIE SÚ DVE DVERE V ROVNAKEJ VODOROVNEJ POLOHE ALEBO SA ZÁPADKA ŤAŽKO OTVÁRA A ZATVÁRA "UPRÁVTE S74 A M25 TAK, ABY STE POSUNULI POLOHU C04A/C04B, ABY STE ZABEZPEČILI ROVNOVÁHU DVERÍ." · "KADA DVOJA VRATA NISU NA ISTOJ HORIZONTALI ILI SE ZASUN TEŠKO OTVARA I ZATVARA. MOŽE "PODESITE S74 I M25 ZA POMICANJE POLOŽAJA C04A/C04B KAKO BISTE OSIGURALI RAVNOTEŽU VRATA." · "KDYŽ NEJSOU DVĚ DVERĚ VE STEJNĚ VODOROVNĚ POLOZE NEBO JE OBTÍŽNĚ OTEVŘÍT A ZAVŘÍT ZÁPADKU. MŮŽE "UPRÁVTE S74 A M25 PRO POSUNUTÍ POLOHY C04A/C04B, ABYSTE ZAJISTILI VYVÁŽENÍ DVERÍ." · KO DVE VRATI NIŠTA NA ISTI VODORAVNI RAVNINI ALI JE ZAPAH TEŽKO ODPRETI IŃ ZAPRETI. LAHKO "PRILAGODITE S74 IN M25, DA PREMAKNETE POLOŽAJ C04A/C04B, DA ZAGOTOVITE RAVNOTEŽJE VRAT."



DOOR · PUERTA · PORTA ·
PORTE · TÜR · ΘΥΡΑ · DVERE ·
VRATA · DVERĚ · VRATA

C04A/C04B





Thank 
you and
congratulations!

 **Hoggar**[®]

Pioneer SERIES
QUALITY GARDEN STORAGE

OKORU GLOBAL S.L.U. // Pol. Ind. Barros nº 29.39408 Barros. Cantabria - España
(+34) 942.842.170 · info@okorules // MADE IN P.R.C.

DESIGNED
IN
SPAIN

