

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :****C37723-0001-ADEO-24**

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**C37723-W&F-24**
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
**Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian i na podłóg w pomieszczeniach**
- (3) Producent :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
**System 4**
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**  
Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :  
Europejska ocena techniczna :  
Jednostka ds. oceny technicznej :  
Jednostka lub jednostki notyfikowane :
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Ołów:	≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy, typu C2:	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
Siła łamiąca	≥ 700N	
Śliskość	R10	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	

- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

**Ronchin France**  
(miejsce i data wydania)

**24/10/2024**

**ERIC LEMOINE**

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA  
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
C37723-0001-ADEO-24

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**C37723-W&F-24**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :  
**Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare**
- (3) Fabricant :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :  
**System 4**
- (6.a) Standard armonizat : EN 14411:2012  
Organism (organisme) notifi

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plumb:	≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Rezistența la lipire/aderența, pentru:		
- adeziv cimentos, Tip C2 :	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
Forță de rupere	≥ 700N	
Glisabilitate	R10	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Eric LEMOINE**  
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/10/2024

**ERIC LEMOINE**

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :  
C37723-0001-ADEO-24

ERIC LEMOINE (Oct 24, 2024 10:17 GMT+2)



