

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Unique identification code of the product-type:
ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing
SKIRTING MERCURY 1
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal and external walls
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

System 4

- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
Notified body :
- (6.b) European Assessment Document :
European Technical Assessment :
Technical Assessment Body :
Notified body :

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Bond strength		
-cementitious adhesive, Type C2:	> 1N/mm2	
Freeze and thaw resistance	Compliant	
Thermal shock resistance	Compliant	
Durability, for:		
- internal use:	Compliant	
- external use	Compliant	

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/10/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Oct 29, 2024 18:07 GMT+1)

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Code d'identification unique du produit type:
ARTENS Carreaux céramique, avec mosaïques conçues par extrusion ou pressage à sec
SKIRTING MERCURY 1
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs et extérieurs
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4
- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
Organisme(s) notifié(s) :
- (6.b) Document d'évaluation européen :
Evaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique :
Organisme(s) notifié(s) :
- (7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Adhérence		
- ciment colle, type C2 :	> 1N/mm2	
Résistance au gel et dégel	Conforme	
Résistance aux chocs thermiques :	Conforme	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Conforme	
- utilisation extérieure :	Conforme	

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/10/2024

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
ARTENS baldosas de cerámica, incluidos mosaicos producidos por extrusión o prensado en SKIRTING MERCURY 1
- (2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores y exteriores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :

- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4

(6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Capacidad de adherencia	> 1N/mm2	
- adhesivo cementoso, tipo C2:		
Resistencia al hielo-deshielo	Conforme	
Resistencia a choques térmicos	Conforme	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Conforme	
- uso exterior:	Conforme	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/10/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Oct 29, 2024 18:07 GMT+1)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
ARTENS Azulejos de cerâmica, incluindo mosaicos produzidos por extrusão e pressão a seco SKIRTING MERCURY 1
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas e externas
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

(6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**
Organismo(s) notificado(s) :

(6.b) Documento de Avaliação Europeu :
Avaliação Técnica Europeu :
Organismo de Avaliação Técnica :
Organismo(s) notificado(s) :

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Aderenza		
- Adesivo de cimento, tipo C2:	> 1N/mm ²	
Resistência ao gelo/degelo	Cumpre	
Resistência a choques térmicos	Cumpre	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Cumpre	
- Uso externo:	Cumpre	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
(local e data de emissão)

29/10/2024

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
M37287-0001-ADEO-22

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Oct 29, 2024 18:07 GMT+1)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται με SKIRTING MERCURY 1
- (2) Προβλεπόμενη(-εις) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-εις) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Πρόσφυση :		
- τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2 :	> 1N/mm2	
αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	Συμμορφώνεται	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Συμμορφώνεται	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Συμμορφώνεται	
- χρήση σε εξωτερικό χώρο:	Συμμορφώνεται	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-εις) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France 29/10/2024

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Oct 29, 2024 18:07 GMT+1)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
**ARTENS dale ceramice, inclusiv mozaicuri produse prin extrudare sau prin presare uscată
SKIRTING MERCURY 1**
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori și exteriori
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4
- (6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Aderență	> 1N/mm2	
- adeziv cimentos, Tip C2 :		
Rezistența la îngheț-dezgheț	Conformă	
Rezistență la șoc termic	Conformă	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Conformă	
- utilizarea exterioră:	Conformă	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/10/2024

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011

Dichiarazione di prestazione N° :
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
**ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco
SKIRTING MERCURY 1**
- (2) Usi previsti :
Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne ed esterne
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :

- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4

- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
Organismi notificati :

- (6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

- (7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Aderenza :		
- Adesivo cementizio, tipo C2:	> 1N/mm ²	
Resistenza al gelo-disgelo	Conforme	
Resistenza agli sbalzi termici:	Conforme	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Conforme	
- uso esterno:	Conforme	

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

Ronchin France
(luogo e data del rilascio)

29/10/2024

Dichiarazione di prestazione N° :
M37287-0001-ADEO-22

P/o David PIETRZAK
P/o David PIETRZAK (Oct 29, 2024 18:07 GMT+1)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
M37287-0001-ADEO-22

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie lu SKIRTING MERCURY 1
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach i na dworze
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :
Europejska ocena techniczna :
Jednostka ds. oceny technicznej :
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Siła wiązania :	> 1N/mm2	
-klej cementowy, typu C2:		
odporność na mróz/odwilż	Spełnia	
Odporność na wstrząsy termiczne	Spełnia	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Spełnia	
- użytkowanie na dworze:	Spełnia	

- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
(miejsce i data wydania)

29/10/2024



Declaration of performance No. : M37287-0001-ADEO-22

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Συγχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produe in cauza

Model N°	Description	EAN code	Model N°	Description	EAN code
	3 PLINTHES 8x45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°07 ARTENS	3276007566611		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON ANTHRACITE N°56 ARTENS	3276007566871
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON ROUILLE N°15 ARTENS	3276007566628		3 PLINTHES 8X33CM ASPECT BETON ANTHRACITE N°78 ARTENS	3276007566888
	2 PLINTHES 8x60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°05 ARTENS	3276007566635		3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°79 ARTENS	3276007566895
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°14 ARTENS	3276007566642		3 PLINTHES 8X33CM ASPECT BETON BEIGE CLAIR N77 ARTENS	3276007566901
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT UNI BLANC N°10 ARTENS	3276007566659		3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°85 ARTENS	3276007566918
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS MOYEN N°17 ARTENS	3276007566666		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON BLANC N°61 ARTENS	3276007566925
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°12 ARTENS	3276007566673		3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON BLANC N°60 ARTENS	3276007566932
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON BEIGE N°33 ARTENS	3276007566680		3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS N°82 ARTENS	3276007566949
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON ANTHRACITE N°30 ARTENS	3276007566697		3 PLINTHES 8X45CM ASPECT UNI BLANC N°31 ARTENS	3276007572209
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°20 ARTENS	3276007566703		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT PIERRE GRIS N°83 ARTENS	3276007572223
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°34 ARTENS	3276007566710		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°68 ARTENS	3276007566819
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT BETON BLANC N°35 ARTENS	3276007566727		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS FONCE N°48 ARTENS	3276007566826
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS MOYEN N°26 ARTENS	3276007566734		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GREIGE N°53 ARTENS	3276007566833
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°32 ARTENS	3276007566741		3 PLINTHES 8X33CM ASPECT INDUSTRIEL ANTHRACITE N° 61 BIS ARTENS	3276007566840
	3 PLINTHES 8X45CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°42 ARTENS	3276007566758		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON TAUPE N°29 ARTENS	3276007566857
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS FONCE N°24 ARTENS	3276007566765		3 PLINTHES 8X33CM ASPECT INDUSTRIEL GRIS N°63 ARTENS	3276007566864
	3 PLINTHES 8X33CM ASPECT UNI NOIR N°38 ARTENS	3276007566772		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON BLANC N°27 ARTENS	3276007566796
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°23 ARTENS	3276007566789		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS N°37 ARTENS	3276007566802
	2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON GRIS CLAIR N°47 ARTENS	3276007572216		2 PLINTHES 8X60CM ASPECT BETON NOIR N°72 ARTENS	3276007562149
	PACK4 ROD 10X60 BLANCO- MATE ARTENS	8433786027145		PACK4 ROD CEMENTO 10X60 ARENA ARTENS R21	8435293708692
	PACK4 ROD MONOCOLOR 10X60 BL BR ARTENS	8433786027121		PACK4 ROD CEMENTO 10X60 GREY ARTENS R22	8435293708715
	ROD MADERA 10X60 FRESNO ARTENS R30	8435293707350		PACK4 ROD CEMENTO 10X60 GRAFITO ARTENS R23	8435293708722
	ROD MADERA 10X60 BLANCO ARTENS R31	8435293706636		PACK4 ROD CEMENTO 10X60 BLANCO ARTENS R24	8435293708739
	ROD MADERA 10X60 MIEL ARTENS R32	8433786027213		PACK4 ROD MADERA 10X60 WALLNUT ARTENS R29	8435293708661
	PACK4 ROD MADERA 10X60 HAYA ARTENS R26	8435293708630		PACK4 ROD CEMENTO 10X60 BLANCO ARTENS R19	8435293708678
	PACK4 ROD MADERA 10X60 SILVER ARTENS R27	8435293708647		PACK4 ROD CEMENTO 10X60 BONE ARTENS R20	8435293708685
	PACK4 ROD MADERA 10X60 OAK ARTENS R28	8435293708654			

DOP MERCURY

Final Audit Report

2024-10-29

Created:	2024-10-29
By:	Marie Devassine (marie.devassine@adeo.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7-_migaXyyUOa9obU78a6pyym_9v4st-

"DOP MERCURY" History

-  Document created by Marie Devassine (marie.devassine@adeo.com)
2024-10-29 - 4:54:15 PM GMT
-  Document emailed to regulatoryinternationalproduct@adeo.com for signature
2024-10-29 - 4:55:09 PM GMT
-  Email viewed by regulatoryinternationalproduct@adeo.com
2024-10-29 - 4:55:14 PM GMT
-  Agreement viewed by regulatoryinternationalproduct@adeo.com
2024-10-29 - 5:04:32 PM GMT
-  Signer regulatoryinternationalproduct@adeo.com entered name at signing as P/o David PIETRZAK
2024-10-29 - 5:07:27 PM GMT
-  Document e-signed by P/o David PIETRZAK (regulatoryinternationalproduct@adeo.com)
Signature Date: 2024-10-29 - 5:07:29 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-10-29 - 5:07:29 PM GMT