

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
R62377-0003-ADEO-24

- (1) Unique identification code of the product-type:
R62377-Wall 24
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :
System 4
- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
Notified body :
- (6.b) European Assessment Document :
European Technical Assessment :
Technical Assessment Body :
Notified body :
- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire :	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium :	NPD	
- Lead :	NPD	
Bond strength	≥ 0,5 N/mm2	
-cementitious adhesive, Type C2 :		
Durability, for:		
- internal use :	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/11/2024

ERIC LEMOINE

Declaration of performance No. :
R62377-0003-ADEO-24

ERIC LEMOINE (Nov 29, 2024 11:38 GMT+1)

DECLARATION DES PERFORMANCES
Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

**Déclaration des performances N° :
R62377-0003-ADEO-24**

- (1) Code d'identification unique du produit type:
R62377-Wall 24
- (2) Usage(s) prévu(s) :
Carreaux céramique, pressés à sec pour murs intérieurs
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandataire :
- (5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
System 4

- (6.a) Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
Organisme(s) notifié(s) :
- (6.b) Document d'évaluation européen :
Evaluation technique européenne :
Organisme d'évaluation technique :
Organisme(s) notifié(s) :

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Adhérence	≥ 0,5 N/mm2	
- ciment colle, type C2 :		
Durabilité, pour :	Conforme	
- utilisation intérieure :		

- (8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/11/2024

Déclaration des performances N° :
R62377-0003-ADEO-24

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Nov 29, 2024 11:38 GMT+1)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
R62377-0003-ADEO-24

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
R62377-Wall 24
- (2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4
- (6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
Organismos notificados :

(6.b) Documento de evaluación europeo :

Evaluación técnica europea :

Organismo de evaluación técnica :

Organismos notificados :

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Capacidad de adherencia	≥ 0,5 N/mm2	EN 14411:2012
- adhesivo cementoso, tipo C2:		
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Conforme	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/11/2024

ERIC LEMOINE

Declaración de prestaciones N° :
R62377-0003-ADEO-24

ERIC LEMOINE (Nov 29, 2024 11:38 GMT+1)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
R62377-0003-ADEO-24

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
R62377-Wall 24
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes internas
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :

- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4

- (6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**
Organismo(s) notificado(s) :

- (6.b) Documento de Avaliação Europeu :
Avaliação Técnica Europeu :
Organismo de Avaliação Técnica :
Organismo(s) notificado(s) :

- (7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Aderenza		
- Adesivo de cimento, tipo C2:	≥ 0,5 N/mm2	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Cumpre	

- (8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

Ronchin France
(local e data de emissão)

29/11/2024

ERIC LEMOINE

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
R62377-0003-ADEO-24

ERIC LEMOINE (Nov 29, 2024 11:38 GMT+1)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
R62377-0003-ADEO-24

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
R62377-Wall 24
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :
Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων
- (3) Κατασκευαστής :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4
- (6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργαν
- (6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :
- (7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Πρόσφυση :	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- τσιμεντούχα κόλλα, τύπος C2:		
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Συμμορφώνεται	

- (8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/11/2024

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
R62377-0003-ADEO-24

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Nov 29, 2024 11:38 GMT+1)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
R62377-0003-ADEO-24

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
R62377-Wall 24
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți interiori
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4
- (6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :

Evaluarea tehnică europeană :

Organismul de evaluare tehnică :

Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Aderență	≥ 0,5 N/mm2	
- adeziv cimentos, Tip C2:		
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Conformă	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

29/11/2024

ERIC LEMOINE

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
R62377-0003-ADEO-24

ERIC LEMOINE (Nov 29, 2024 11:38 GMT+1)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE **Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :
R62377-0003-ADEO-24

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
R62377-Wall 24
- (2) Usi previsti :
Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti interne
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
Organismi notificati :
- (6.b) Documento per la valutazione europea :
Valutazione tecnica europea :
Organismo di valutazione tecnica :
Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Aderenza :	≥ 0,5 N/mm2	
- Adesivo cementizio, tipo C2:		
Durabilità, per:	Conforme	
- uso interno:		

- (8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
- La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
- Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader
(nome e funzioni)

Ronchin France
(luogo e data del rilascio)

29/11/2024

Dichiarazione di prestazione N° :
R62377-0003-ADEO-24

ERIC LEMOINE
ERIC LEMOINE (Nov 29, 2024 11:38 GMT+1)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

R62377-0003-ADEO-24

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
R62377-Wall 24
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian w pomieszczeniach
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :
Europejska ocena techniczna :
Jednostka ds. oceny technicznej :
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe
- | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-------------------------|--|
| Reakcja na ogień: | A1 | EN 14411:2012 |
| Wydzielanie niebezpiecznych substancji: | | |
| - Kadm: | NPD | |
| - Ołów: | NPD | |
| Siła wiązania : | ≥ 0,5 N/mm ² | |
| -klej cementowy, typu C2: | | |
| Trwałość, w następujących kategoriach: | | |
| - użytkowanie w pomieszczeniach: | Spełnia | |
- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
(miejsce i data wydania)

29/11/2024

ERIC LEMOINE



Declaration of performance No. : R62377-0003-ADEO-24

ANNEX

Products concerned

Produits concernés / Productos afectados / Prodotti interessati / Produtos em causa / Σχετικά προϊόντα / Przedmiotowe produkty / Produse în cauză

Model N°	Description	EAN code
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White Mat 30X90 Rec	3276007826852
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White Glossy 30X90 Rec	3276007826883
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White origami Mat 30X90 3D Rec	3276007826791
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White slabs Mat 30X90 3D Rec	3276007827019
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White wavy Glossy 30X90 3D Rec	3276007827002
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White Floral 2D Mat 30X90 Rec	3276007827064
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White and yellow Tropical 2D Mat 30X90 Rec	3276007827118
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Beige Mat 30X90 Rec	3276007827088
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Red Mat 30X90 Rec	3276007827132
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Sage Mat 30X90 Rec	3276007826838
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Botanic green Mat 30X90 Rec	3276007826906
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Dark blue Mat 30X90 Rec	3276007827071
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Beige slabs Mat 30X90 3D Rec	3276007826951
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Red slabs Mat 30X90 3D Rec	3276007827149
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Sage Floral 2D Mat 30X90 Rec	3276007827033
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Polar Blue Slabs Mat 30X90 3D Rec	3276007827026
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Sage origami Mat 30X90 3D Rec	3276007827101

Model N°	Description	EAN code
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Botanic green Origami Mat 30X90 3D Rec	3276007826876
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Dark blue Slabs Mat 30X90 3D Rec	3276007826814
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Beige geometric 2D Mat 30X90 Rec	3276007826937
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Beige floral 2D Mat 30X90 Rec	3276007827040
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White Mat 60X120 Rec	3276007826821
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Sage Mat 60X120 Rec	3276007827125
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Beige Mat 60X120 Rec	3276007826913
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC White Lines Mat 60X120 3D Rec	3276007826920
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Polar blue Mat 30X90 Rec	3276007829167
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Sage slabs Mat 30X90 3D Rec	3276007826999
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Botanic green Slabs Mat 30X90 3D Rec	3276007827156
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS ARCTIC Botanic green Leaves 2D Mat 30X90 Rec	3276007826845
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS CAVIR Beige Mat 30X90 3D Rec	3276007826890
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS CAVIR Beige Mat 30X90 Rec	3276007826982
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS CAVIR Grey Mat 30X90 3D Rec	3276007826944
R62377 - Wall 24	Wall Tile ARTENS CAVIR Grey Mat 30X90 Rec	3276007827057