PROTECTOR DE ACABADO EFECTO SATINADO



INTERIORES DE BARRO, GRES EXTRUSIONADO, PIEDRA NATURAL RÚSTICA, MOSAICO HIDRÁULICO, MÁRMOL Y TERRAZOS



PARA QUÉ SIRVE

- Protege contra la suciedad y el desgaste del tránsito y suaviza la textura facilitando la limpieza diaria de pavimentos interiores de barro, gres extrusionado, piedra natural y mosaico hidráulico.
- Recupera y mantiene el brillo natural de superficies interiores pulidas de mármol, granito y terrazos.

LAS VENTAJAS

- Imparte un elegante acabado satinado.
- Alto rendimiento.

CÓMO SE UTILIZA

Como acabado de barro, gres extrusionado y piedra rústica: aplicar el producto puro con brocha grande o vellón aplicador de cera de modo uniforme. Esperar unas 2 horas y abrillantar con paño o mopa.

Como acabado de mosaico hidráulico y para recuperar el brillo de mármol, granito y terrazo pulidos: diluir una parte de producto en 2-3 partes de agua y aplicar con brocha o vellón aplicador de cera. Esperar unas 2 horas y abrillantar con paño o mopa.

Como mantenimiento y renovación del brillo: diluir ½ litro de producto en 5 litros de agua y fregar normalmente. Esperar 1 hora y abrillantar con paño o mopa.

Envases

Envase de plástico de 1 litro

	RENDIMIENTO		
Ī	Rendimiento por litro:		
	Barro, gres extrusionado y piedra natura	al:	25 m²
	Mosaico hidráulico:		50 m ²
	Mármol, granito y terrazo pulidos:		50 m ²

El rendimiento es indicativo.

ADVERTENCIAS

 Mantener fuera del alcance de los niños.
No desechar en el medio ambiente. No es recomendable aplicar el producto a superficies exteriores, en ambientes húmedos y donde pueda haber agua estancada (baños, duchas).

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C. El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN

Emulsión en agua de ceras naturales y sintéticas, emulsionante no iónico, dispersión polimérica, perfume y aditivos (conservante, antiespuma y humectante)

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

No son obligatorios el etiquetado ni las indicaciones de riesgo y seguridad, ya que el producto no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

Contiene: 2,2,2"- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) trietanolo. Puede causar una reacción alérgica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido Color: blanco lechoso Olor: floral Densidad: 1,001 kg/l pH: 8,1

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.