Descripción del producto
Motion Sensor CLA 75 11 W/2700K E27

LED STAR MOTION SENSOR CLASSIC A | Lámparas LED especiales con sensor de movimiento y forma de bombilla clásica

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Periodo de amortización corto gracias al bajo consumo de energía y costes de mantenimiento
- Solución de iluminación de ahorro energético gracias al apagado automático con la luz del día
- Muy larga vida útil de hasta 25 000 h
- La luz se apaga automáticamente tras 15 segundos sin detectar movimiento
- Umbral de iluminación para cambio automático: 10 lx
- Poco consumo de energía
- Fácil sustitución de lámpara clásica gracias a su diseño compacto
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alternativa LED para lámparas tradicionales
- Elevada consistencia del color: ≤ 6 SDCM
- Lámparas libres de mercurio

© 2021, LEDVANCE GmbH. Reservado todos los derechos.

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	11,00 W
Potencia nominal	11,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Número de lámparas máximas por 10 A (B)	133
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	213
Frecuencia de funcionamiento	50…60 Hz

Datos Fotométricos

Factor manten.lumen final vida ú	0,70
Tono de luz (denominación)	Warm White
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	1055 lm
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Flujo luminoso nominal	1055 lm
Temperatura de color nominal	2700 K

Dimensiones y peso



Longitud total	120,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	85 °C

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	25000 h
Vida útil lámpara	25000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

© 2021, LEDVANCE GmbH. Reservado todos los derechos.

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	E27
Libre de mercurio	Sí
Pie de pág. usado solo para el producto	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar.

Capacidades

Regulable	No

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	A+

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDSCLA75MS 11W

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075428263	Estuche de cartón 1	62 mm x 62 mm x 162 mm	60,00 g	0.62 dm^3
4058075472020	Embalaje de envío 4	143 mm x 137 mm x 139 mm	352,00 g	2.72 dm^3
4058075472037	Embalaje de envío 32	304 mm x 292 mm x 307 mm	4460,00 g	27.25 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. Reservado todos los derechos.