



CONTADORES DE AGUA

Descripción

Nuestros contadores de agua están diseñados para aquellos casos en los que hay que cubrir un amplio margen de caudales. Su rápida respuesta, incluso en casos de caudales reducidos, convierte a este tipo de contador de agua en la opción ideal para tomas domésticas en instalaciones de suministro.

Disponemos de contadores de agua de chorro único para agua fría y caliente. La gama incluye contadores R80 y R160 que se adaptan a las diferentes exigencias que podemos encontrar en la instalación. Están pre-equipados para la colocación del emisor de pulsos que permite obtener los datos de medición sin necesidad de entrar en la vivienda.

Para evitar el uso fraudulento de los dispositivos de medición contamos con precintos de plástico. También disponemos de racores que permiten el conexionado del contador a la instalación.

Aplicaciones

Los contadores son aptos para agua caliente sanitaria y agua fría

Características

Contadores R80

- Chorro único y esfera seca.
- DN 15 y DN 20
- Máxima presión de operación 10 bar
- Agua fría hasta 30 °C
- Agua caliente hasta 90 °C
- Totalizador orientable 360° de 8 dígitos.
- Homologados según la directiva MID (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE), R80H / R50V
- De acuerdo a la norma EN ISO 4064

Contadores R160 de composite

- Chorro único y esfera seca.

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 206, Sección 2ª, Folio 138, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de pago, cobro o de obligación legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que consten aplicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad



CONTADORES DE AGUA

- DN 15
- Máxima presión de operación de 16 bar
- Agua fría hasta 50°C
- Agua Caliente hasta 90°C
- Pre-equipados para la colocación del emisor de pulsos.
- Resistente a la corrosión
- Homologados según la directiva MID (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE), R160H / R50V
- De acuerdo a la norma EN ISO 4064

Contadores R160 de latón


- Chorro único y esfera seca.
- DN 15 y DN 20
- Máxima presión de operación de 16 bar
- Agua fría hasta 50°C
- Agua Caliente hasta 90°C
- Pre-equipados para la colocación del emisor de pulsos.
- Resistente a la corrosión
- Homologados según la directiva MID (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE), R160H / R50V
- De acuerdo a la norma EN ISO 4064

CONTADORES DE AGUA R80

Contador De Agua Fría



Certificación MID R80H / R50V
Hasta 30°C



Referencia	DN	Q3 (m3 /h)	Qn (m3 /h)	d1	L	Caja
41001	15 / 1/2"	2,5	1,5	3/4"	110	20
41003	20 / 3/4"	4	2,5	1"	130	20

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 200, Sección 2ª, Folio 158, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de exigencia, violencia de obediencia legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que consten aplicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad



CONTADORES DE AGUA

Contador De Agua Caliente



Referencia	DN	Q3 (m ³ /h)	Qn (m ³ /h)	d1	L	Caja
41011	15 / 1/2"	2,5	1,5	3/4"	110	20
41013	20 / 3/4"	4	2,5	1"	130	20

Contador De Agua Fría



Referencia	DN	Q3 (m ³ /h)	Qn (m ³ /h)	d3	L	Caja
41002	15 / 1/2"	2,5	1,5	1/2"	189	20
41004	20 / 3/4"	4	2,5	3/4"	224	20

Aplicación



Referencia	DN	Q3 (m ³ /h)	Qn (m ³ /h)	d3	L	Caja
41012	15 / 1/2"	2,5	1,5	1/2"	189	20
41014	20 / 3/4"	4	2,5	3/4"	224	20

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2/06, Sección 2ª, Folio 138, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, violencia de obediencia legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que consten aplicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad



CONTADORES DE AGUA

Contador De Agua Fría Composite



Referencia	DN	Qmax (m3 /h)	Qn (m3 /h)	Recores	L	L1	H	H1
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	NO	150	-	84,5	146
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	SI	-	209	84,5	146

Contador De Agua Caliente Composite



Referencia	DN	Qmax (m3 /h)	Qn (m3 /h)	Recores	L	L1	H	H1
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	NO	150	-	84,5	145,5
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	SI	-	209	84,5	145,5

Contador De Agua Fría Latón



Referencia	DN	Qmax (m3 /h)	Qn (m3 /h)	Racores	L	L1	H	H1
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	NO	150	-	84,5	145,5
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	SI	-	193	84,5	145,5
Consultar	20 / 3/4"	5	4	NO	130	-	84,5	145,5
Consultar	20 / 3/4"	5	4	SI	-	214	84,5	145,5

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 200, Sección 2ª, Folio 138, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, violencia de género o obligación legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que consten aplicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad



CONTADORES DE AGUA

Contador De Agua Caliente Latón



Referencia	DN	Qmax (m3 /h)	Qn (m3 /h)	Racores	L	L1	H	H1
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	NO	150	-	84,5	145,5
Consultar	15 / 1/2"	3,125	2,5	SI	-	193	84,5	145,5
Consultar	20 / 3/4"	5	4	NO	130	-	84,5	145,5
Consultar	20 / 3/4"	5	4	SI	-	214	84,5	145,5


EMISOR DE IMPULSOS



Referencia	Caja
Consultar	Consultar

RACOR DE CONEXIÓN

Conjunto Cono Contador, Junta Y Tuerca Con Precinto



Referencia	G1- G	Tipo	L	Bolsa	Caja
113740	1/2" - 3/4"	Corto	25	25	100
113741	3/4" - 1"	Corto	30	25	100
113742	1" - 1 1/4"	Corto	33	1	45
113743	1 1/4" - 1 1/2"	Corto	36	1	40
113744	1 1/2" - 2"	Corto	38	1	25
113745	1/2" - 3/4"	Largo	37	25	100
113746	3/4" - 1"	Largo	40	25	100
113747	1" - 1 1/4"	Largo	50	1	60
113748	1 1/4" - 1 1/2"	Largo	50	1	40
113749	1 1/2" - 2"	Largo	60	1	30

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com


Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2006, Sección 2ª, Folio 138, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, violación de obligación legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que consten aplicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad




CONTADORES DE AGUA

Kit Racor Para Contador



Referencia	G1	G2	L	H	Caja
41026	3/4"	3,125	50	37	25

Precinto Contador



Referencia	Color	DN Contador	A	B	Caja
163306	Azul	DN13 - DN15- DN20	25	25	100
163307	Rojo	DN13 - DN15- DN20	30	25	100

Precinto Contador Mariposa



Referencia	Color
163308	Azu
163309	Verde
163310	Amarillo
163311	Naranja
163312	Rojo
163313	Blanco

Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferreria 73-75, Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

Sede Madrid:

C. Sierra Morena 15, 28320 Pinto Madrid (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2/06, Sección 2ª, Folio 138, Hoja 29988, Inscripción 1ª

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidráulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, violencia de obediencia legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que consten aplicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro web: www.standardhidraulica.com/politica-de-privacidad